

Mas Grup

FİYAT LİSTESİ

2016




İçindekiler

Ürün Adı	Sayfa Numarası
NM Serisi.....	3
NMM Serisi.....	14
INM Serisi.....	24
KMU Serisi.....	33
KMU-V Serisi.....	37
OMK Serisi.....	38
OMK-V Serisi.....	45
KME Serisi.....	46
NMP Serisi.....	49
KYP Serisi.....	50
DP Serisi.....	55
UKM-S Serisi.....	56
PS/PSH Serisi.....	57
DR Serisi.....	58
DRE Serisi.....	59
DG Serisi.....	60
GR Serisi.....	61
AP Serisi.....	62
BLUEBOX Serisi.....	63
ENDURO Serisi.....	64
HDSH Serisi.....	70
DSP Serisi.....	71
DM Serisi.....	72
DF Serisi.....	79
HDSV-2 Serisi.....	80
HDSV-4 Serisi.....	81
HDSV-8 Serisi.....	82
HDSV-16 Serisi.....	83
HDSV-20 Serisi.....	84
HDSV-32 Serisi.....	85
DSH-DSV Serisi.....	86
Hidrofor Seçim Tablosu.....	88
Genleşme Tankları.....	89

NM SERİSİ NORM - SANTRİFÜJ POMPALAR


Standart Malzeme Özelliği: GG25 / Salmastra Tipi: Yumuşak




NM SERİSİ

Performans Özellikleri

Çalışma Alanları - 3000 d/dak



Çalışma Alanları - 1500 d/dak



NM 32-... Tipi NORM Pompalar - DN32 / 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	
	KW	HP		0	0.6	1.1	1.7	2.2	2.8	3.3	3.9	4.4	5	5.8	
				Hm (m)	5.1	5.1	5.0	4.9	4.6	4.2	3.7	3.0			
NM 32-160 / D	0.25	0.33	6.5		6.4	6.4	6.2	6.0	5.7	5.3	4.7	4.0			
NM 32-160 / C	0.37	0.5	8.9		8.9	8.8	8.7	8.5	8.3	7.9	7.5	6.9	6.2		
NM 32-160 / B	0.55	0.75	10.4		10.2	10.2	10.0	9.9	9.7	9.4	8.9	8.4	7.7	6.4	
NM 32-160 / A	0.75	1	8.8		8.7	8.4	7.9	7.1	5.7						
NM 32-200 / E	0.37	0.5	10.9		10.7	10.5	10.1	9.5	8.6	7.2					
NM 32-200 / D	0.55	0.75	13.5		13.3	13.1	12.8	12.4	11.8	11.0	9.7	8.0			
NM 32-200 / C	0.75	1	16.7		16.7	16.6	16.3	15.9	15.4	14.7	13.7	12.4	10.7		
NM 32-200 / B	1.1	1.5	17.8		17.6	17.5	17.3	16.9	16.5	15.8	14.9	13.6	12.0		
NM 32-200 / A	1.5	2	11.5		11.5	11.2	10.5	8.8							
NM 32-250 / F	0.55	0.75	13.5		13.5	13.3	12.8	11.7							
NM 32-250 / E	0.75	1	16.8		16.8	16.7	16.3	15.7	14.6						
NM 32-250 / D	1.1	1.5	20.1		20.2	20.1	19.8	19.3	18.5	17.1					
NM 32-250 / C	1.5	2	23.2		23.3	23.0	22.7	22.2	21.5	20.4	18.4				
NM 32-250 / A	2.2	3													

NM 40-... Tipi NORM Pompalar - DN40 / 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	6	8	12	14	16	18	20	23	26	30	
	KW	HP		0	1.7	2.2	3.3	3.9	4.4	5	5.6	6.4	7.2	8.3	
				Hm (m)	4.0	3.9	3.7	3.1	2.6	2.0					
NM 40-160 / D	0.25	0.33	5.6		5.5	5.4	4.9	4.6	4.3	3.8	3.2	2.3			
NM40-160 / C	0.37	0.5	7.9		7.7	7.6	7.2	7.0	6.7	6.3	5.8	5.0	4.0		
NM 40-160 / B	0.55	0.75	9.7		9.5	9.4	9.0	8.8	8.5	8.1	7.7	7.0	6.1	4.7	
NM 40-160 / A	0.75	1	10.1		9.9	9.7	9.1	8.6	8.1	7.4	6.5	4.8			
NM 40-200 / C	0.75	1	13.9		13.8	13.6	13.1	12.7	12.2	11.6	10.8	9.5	7.8		
NM 40-200 / B	1.1	1.5	16.7		16.5	16.4	15.9	15.5	15.1	14.6	14.0	12.9	11.4		
NM 40-200 / A	1.5	2	15.4		15.3	15.1	14.6	14.3	13.9	13.3	12.4	10.2			
NM 40-250 / C	1.5	2	22.3		22.2	22.1	21.7	21.4	20.9	20.3	19.5	17.6			
NM 40-250 / B	2.2	3	26.8		26.7	26.5	26.2	26.0	25.7	25.3	24.8	23.8	22.1		
NM 40-250 / A	3	4													

NM 50-... Tipi NORM Pompalar - DN50 / 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	14	16	19	22	26	31	36	42	50	58	
	KW	HP		0	3.9	4.4	5.3	6.1	7.2	8.6	10	11.7	13.9	16.1	
				Hm (m)	6.8		6.4	6.2	6.0	5.6	5.0	4.2			
NM 50-160 / C	0.75	1	8.6			8.4	8.2	8.0	7.6	7.1	6.4	5.4			
NM 50-160 / B	1.1	1.5	9.9			9.6	9.5	9.3	9.0	8.4	7.7	6.7			
NM 50-160 / A	1.5	2	10.3			9.5	9.2	8.9	8.3	7.4	6.4				
NM 50-200 / C	1.1	1.5	13.0			12.2	11.9	11.6	11.1	10.2	9.2	7.7			
NM 50-200 / B	1.5	2	15.6			14.8	14.5	14.2	13.7	12.9	12.0	10.5			
NM 50-200 / A	2.2	3	14.6			14.2	14.0	13.7	13.1	12.1	10.6				
NM 50-250 / D	2.2	3	17.8			17.6	17.4	17.1	16.7	16.0	14.9	13.1			
NM 50-250 / C	3	4	22.8			22.4	22.2	22.0	21.6	21.0	20.1	18.9	16.6		
NM 50-250 / B	4	5.5	27.3			27.1	27.0	26.8	26.5	25.9	25.1	23.8	21.6		
NM 50-250 / A	5.5	7.5	22.6		22.4	22.2	22.0	21.6	21.0	20.0	18.6				
NM 50-315 / E	4	5.5	28.2		27.7	27.5	27.3	27.0	26.5	25.8	24.8	23.2			
NM 50-315 / D	5.5	7.5	34.3			34.1	33.8	33.6	33.1	32.3	31.4	30.0	27.6		
NM 50-315 / C	7.5	10	42.8			42.3	42.1	41.8	41.4	40.7	39.8	38.6	36.5	33.8	
NM 50-315 / B	11	15	46.3			45.9	45.6	45.3	44.7	43.9	43.0	41.6	39.4	36.5	
NM 50-315 / A	15	20													

NM 65-... Tipi NORM Pompalar - DN65 / 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	25	30	35	40	50	60	70	80	95	115
	KW	HP		0	6.9	8.3	9.7	11.1	13.9	16.7	19.4	22.2	26.4	31.9
				Hm (m)										
NM 65-160 / D	0.75	1		5.9	5.5	5.3	5.0	4.6	3.7					
NM65-160 / C	1.1	1.5		7.3	7.0	6.8	6.6	6.3	5.5	4.4				
NM 65-160 / B	1.5	2		9.3		8.9	8.6	8.4	7.7	6.7	5.5			
NM 65-160 / A	2.2	3		10.6		10.2	10.0	9.7	9.0	8.1	7.0			
NM 65-200 / C	2.2	3		11.7	11.2	10.9	10.6	10.2	9.2	7.6				
NM 65-200 / B	3	4		14.8		14.0	13.7	13.4	12.4	11.0	9.2			
NM 65-200 / A	4	5.5		17.6		16.9	16.7	16.4	15.6	14.5	13.1	11.3		
NM 65-250 / D	3	4		15.3	14.7	14.3	13.8	13.2	11.4					
NM 65-250 / C	4	5.5		19.7	19.1	18.7	18.2	17.7	16.1	13.8				
NM 65-250 / B	5.5	7.5		22.9	22.3	22.0	21.6	21.2	20.0	18.4	16.1			
NM 65-250 / A	7.5	10		26.1	25.5	25.3	25.0	24.6	23.7	22.3	20.4	17.6		
NM 65-315 / C	7.5	10		25.5	24.9	24.7	24.4	24.1	23.2	21.9	20.2	17.8		
NM 65-315 / B	11	15		34.9	34.5	34.3	34.1	33.9	33.2	32.1	30.6	28.5	24.3	
NM 65-315 / A	15	20		40.6	40.2	40.0	39.7	39.5	38.8	38.0	36.8	35.3	32.0	
NM 65-400 / E	11	15		34.1		32.2	31.7	31.0	29.4	27.2	24.2	20.1		
NM 65-400 / D	15	20		41.6		40.0	39.5	38.9	37.6	35.8	33.5	30.2		
NM 65-400 / C	18.5	25		48.4		46.9	46.4	45.9	44.6	42.9	40.7	37.8	31.4	
NM 65-400 / B	22	30		56.0		54.1	53.5	53.0	51.6	50.0	47.9	45.1	38.9	
NM 65-400 / A	30	40		62.3		60.6	60.1	59.6	58.4	56.8	54.7	52.0	45.9	

NM 80-... Tipi NORM Pompalar - DN65 / 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	30	35	45	55	70	85	105	125	155	190
	KW	HP		0	8.3	9.7	12.5	15.3	19.4	23.6	29.2	34.7	43.1	52.8
				Hm (m)										
NM 80-160 / D	1.1	1.5		5.7	5.3	5.2	4.9	4.5	3.4					
NM 80-160 / C	1.5	2		7.4		6.8	6.5	6.0	5.1					
NM80-160 / B	2.2	3		9.3			8.5	8.2	7.5	6.5				
NM 80-160 / A	3	4		10.1			9.3	9.0	8.5	7.6				
NM 80-200 / E	2.2	3		9.0		9.0	8.8	8.4	7.6	6.2				
NM 80-200 / D	3	4		10.5			10.4	10.2	9.6	8.6				
NM 80-200 / C	4	5.5		13.0			12.8	12.7	12.2	11.4	9.6			
NM 80-200 / B	5.5	7.5		16.0				15.6	15.2	14.6	13.0			
NM 80-200 / A	7.5	10		17.2				16.8	16.5	16.0	14.7			
NM 80-250 / D	5.5	7.5		18.5	18.1	18.0	17.8	17.3	16.0	14.1	10.4			
NM 80-250 / C	7.5	10		21.5	21.2	21.1	20.9	20.6	19.8	18.4	15.6	11.7		
NM 80-250 / B	11	15		25.8	25.4	25.4	25.2	25.0	24.4	23.5	21.6	18.9		
NM 80-250 / A	15	20		27.5	27.2	27.2	27.1	26.9	26.4	25.6	23.9	21.4	16.1	
NM 80-315 / D	11	15		25.6				24.9	24.3	23.4	21.4	18.7		
NM 80-315 / C	15	20		30.9				30.4	29.8	28.9	27.2	24.9	19.9	
NM 80-315 / B	18.5	25		35.7				35.1	34.5	33.8	32.3	30.3	25.9	
NM 80-315 / A	22	30		40.9				40.2	39.9	39.4	38.2	36.4	32.2	
NM 80-400 / E	18.5	25		37.0				36.0	34.9	33.5	30.9	27.2		
NM 80-400 / D	22	30		43.0				41.5	40.4	39.0	36.5	33.2		
NM 80-400 / C	30	40		52.0				50.2	49.2	47.9	45.7	42.7	36.1	
NM 80-400 / B	37	50		58.0				57.1	56.3	55.3	53.3	50.7	45.1	
NM 80-400 / A	45	60		65.0				63.9	63.0	61.9	60.2	57.9	53.2	44.3

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)	Çıplak Fiyatı (TL)	Akuplaj Fiyatı (TL)
NM 32-160 0,25 KW 1500 rpm	866	688	248
NM 32-160 0,37 KW 1500 rpm	1.057	688	248
NM 32-160 0,55 KW 1500 rpm	1.067	688	248
NM 32-160 0,75 KW 1500 rpm	1.132	688	248
NM 32-200 0,37 KW 1500 rpm	1.065	725	286
NM 32-200 0,55 KW 1500 rpm	1.100	725	286
NM 32-200 0,75 KW 1500 rpm	1.196	725	286
NM 32-200 1,1 KW 1500 rpm	1.241	725	286
NM 32-200 1,5 KW 1500 rpm	1.271	725	286
NM 32-250 1,1 KW 1500 rpm	1.505	885	374
NM 32-250 1,5 KW 1500 rpm	1.535	885	374
NM 32-250 2,2 KW 1500 rpm	1.570	885	374
NM 32-250 3 KW 1500 rpm	1.635	885	374
NM 40-160 0,37 KW 1500 rpm	1.070	718	248
NM 40-160 0,55 KW 1500 rpm	1.107	718	248
NM 40-160 0,75 KW 1500 rpm	1.162	718	248
NM 40-200 0,75 KW 1500 rpm	1.266	768	286
NM 40-200 1,1 KW 1500 rpm	1.311	768	286
NM 40-200 1,5 KW 1500 rpm	1.346	768	286
NM 40-250 1,5 KW 1500 rpm	1.600	922	374
NM 40-250 2,2 KW 1500 rpm	1.625	922	374
NM 40-250 3 KW 1500 rpm	1.690	922	374
NM 50-160 0,75 KW 1500 rpm	1.256	748	292
NM 50-160 1,1 KW 1500 rpm	1.306	748	292
NM 50-160 1,5 KW 1500 rpm	1.336	748	292
NM 50-200 1,1 KW 1500 rpm	1.331	810	314
NM 50-200 1,5 KW 1500 rpm	1.371	810	314
NM 50-200 2,2 KW 1500 rpm	1.461	810	314
NM 50-250 2,2 KW 1500 rpm	1.645	957	374
NM 50-250 3 KW 1500 rpm	1.720	957	374
NM 50-250 4 KW 1500 rpm	1.800	957	374
NM 50-250 5,5 KW 1500 rpm	2.074	957	374
NM 50-315 4 KW 1500 rpm	2.328	1.500	418
NM 50-315 5,5 KW 1500 rpm	2.483	1.500	418
NM 50-315 7,5 KW 1500 rpm	2.695	1.500	418
NM 50-315 11 KW 1500 rpm	3.040	1.500	418
NM 65-160 0,75 KW 1500 rpm	1.300	808	330
NM 65-160 1,1 KW 1500 rpm	1.376	808	330
NM 65-160 1,5 KW 1500 rpm	1.411	808	330
NM 65-160 2,2 KW 1500 rpm	1.525	808	330
NM 65-200 2,2 KW 1500 rpm	1.560	857	347

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)	Çıplak Fiyatı (TL)	Akuplaj Fiyatı (TL)
NM 65-200 3 KW 1500 rpm	1.625	857	347
NM 65-200 4 KW 1500 rpm	1.700	857	347
NM 65-250 3 KW 1500 rpm	2.064	1.296	385
NM 65-250 4 KW 1500 rpm	2.129	1.296	385
NM 65-250 5,5 KW 1500 rpm	2.348	1.296	385
NM 65-250 7,5 KW 1500 rpm	2.510	1.296	385
NM 65-315 7,5 KW 1500 rpm	2.695	1.476	440
NM 65-315 11 KW 1500 rpm	3.143	1.476	440
NM 65-315 15 KW 1500 rpm	3.400	1.476	440
NM 65-400 11 KW 1500 rpm	3.554	1.785	550
NM 65-400 15 KW 1500 rpm	3.838	1.785	550
NM 65-400 18,5 KW 1500 rpm	4.114	1.785	550
NM 65-400 22 KW 1500 rpm	4.410	1.785	550
NM 65-400 30 KW 1500 rpm	5.050	1.785	550
NM 80-160 1,1 KW 1500 rpm	1.450	867	330
NM 80-160 1,5 KW 1500 rpm	1.545	867	330
NM 80-160 2,2 KW 1500 rpm	1.570	867	330
NM 80-160 3 KW 1500 rpm	1.635	867	330
NM 80-200 3 KW 1500 rpm	1.944	1.200	352
NM 80-200 4 KW 1500 rpm	2.019	1.200	352
NM 80-200 5,5 KW 1500 rpm	2.213	1.200	352
NM 80-200 7,5 KW 1500 rpm	2.490	1.200	352
NM 80-250 5,5 KW 1500 rpm	2.458	1.420	429
NM 80-250 7,5 KW 1500 rpm	2.612	1.420	429
NM 80-250 11 KW 1500 rpm	3.071	1.420	429
NM 80-250 15 KW 1500 rpm	3.470	1.420	429
NM 80-315 11 KW 1500 rpm	3.200	1.565	499
NM 80-315 15 KW 1500 rpm	3.500	1.565	499
NM 80-315 18,5 KW 1500 rpm	3.790	1.565	499
NM 80-315 22 KW 1500 rpm	4.415	1.565	499
NM 80-400 18,5 KW 1500 rpm	4.650	2.365	633
NM 80-400 22 KW 1500 rpm	4.930	2.365	633
NM 80-400 30 KW 1500 rpm	5.701	2.365	633
NM 80-400 37 KW 1500 rpm	6.705	2.365	633
NM 80-400 45 KW 1500 rpm	7.304	2.365	633
NM 100-200 3 KW 1500 rpm	2.019	1.295	369
NM 100-200 4 KW 1500 rpm	2.104	1.295	369
NM 100-200 5,5 KW 1500 rpm	2.313	1.295	369
NM 100-200 7,5 KW 1500 rpm	2.469	1.295	369
NM 100-250 5,5 KW 1500 rpm	2.522	1.445	440
NM 100-250 7,5 KW 1500 rpm	2.685	1.445	440
NM 100-250 11 KW 1500 rpm	3.085	1.445	440
NM 100-250 15 KW 1500 rpm	3.380	1.445	440
NM 100-250 18,5 KW 1500 rpm	3.900	1.445	440

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)	Çıplak Fiyatı (TL)	Akuplaj Fiyatı (TL)
NM 100-315 15 KW 1500 rpm	3.616	1.735	462
NM 100-315 18,5 KW 1500 rpm	4.020	1.735	572
NM 100-315 22 KW 1500 rpm	4.315	1.735	572
NM 100-315 30 KW 1500 rpm	4.950	1.735	572
NM 100-315 37 KW 1500 rpm	6.582	1.735	572
NM 100-400 22 KW 1500 rpm	5.275	2.574	715
NM 100-400 30 KW 1500 rpm	5.930	2.574	715
NM 100-400 37 KW 1500 rpm	6.839	2.574	715
NM 100-400 45 KW 1500 rpm	7.438	2.574	715
NM 100-400 55 KW 1500 rpm	9.000	2.574	770
NM 125-200 5,5 KW 1500 rpm	2.560	1.520	440
NM 125-200 7,5 KW 1500 rpm	2.660	1.520	440
NM 125-200 11 KW 1500 rpm	3.085	1.520	440
NM 125-200 15 KW 1500 rpm	3.370	1.520	440
NM 125-250 11 KW 1500 rpm	3.282	1.645	440
NM 125-250 15 KW 1500 rpm	3.600	1.645	440
NM 125-250 18,5 KW 1500 rpm	4.000	1.645	533
NM 125-250 22 KW 1500 rpm	4.395	1.645	533
NM 125-250 30 KW 1500 rpm	5.323	1.645	534
NM 125-315 18,5 KW 1500 rpm	4.806	2.510	660
NM 125-315 22 KW 1500 rpm	5.000	2.510	660
NM 125-315 30 KW 1500 rpm	5.782	2.510	704
NM 125-315 37 KW 1500 rpm	6.786	2.510	704
NM 125-400 37 KW 1500 rpm	7.139	2.800	748
NM 125-400 45 KW 1500 rpm	7.738	2.800	748
NM 125-400 55 KW 1500 rpm	9.300	2.800	770
NM 125-400 75 KW 1500 rpm	12.946	2.800	908
NM 125-400 90 KW 1500 rpm	14.064	2.800	908
NM 150-200 7,5 KW 1500 rpm	3.408	1.900	781
NM 150-200 11 KW 1500 rpm	3.838	1.900	781
NM 150-200 15 KW 1500 rpm	4.132	1.900	781
NM 150-250 15 KW 1500 rpm	4.277	2.004	809
NM 150-250 18,5 KW 1500 rpm	4.551	2.004	809
NM 150-250 22 KW 1500 rpm	4.860	2.004	825
NM 150-250 30 KW 1500 rpm	5.500	2.004	825
NM 150-315 22 KW 1500 rpm	5.450	2.750	825
NM 150-315 30 KW 1500 rpm	6.150	2.750	825
NM 150-315 37 KW 1500 rpm	7.000	2.750	847
NM 150-315 45 KW 1500 rpm	7.540	2.750	847
NM 150-315 55 KW 1500 rpm	9.902	2.750	880
NM 150-400 45 KW 1500 rpm	8.100	2.961	913
NM 150-400 55 KW 1500 rpm	10.000	2.961	946
NM 150-400 75 KW 1500 rpm	13.170	2.961	1.001
NM 150-400 90 KW 1500 rpm	14.336	2.961	1.001

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)	Çıplak Fiyatı (TL)	Akuplaj Fiyatı (TL)
NM 150-500 90 KW 1500 rpm	16.667	6.745	2.035
NM 150-500 110 KW 1500 rpm	21.428	6.745	2.035
NM 150-500 132 KW 1500 rpm	23.578	6.745	2.035
NM 150-500 160 KW 1500 rpm	26.557	6.745	2.035
NM 200-315 37 KW 1500 rpm	8.574	4.113	*
NM 200-315 45 KW 1500 rpm	9.227	4.113	*
NM 200-315 55 KW 1500 rpm	10.931	4.113	*
NM 200-315 75 KW 1500 rpm	13.796	4.113	*
NM 200-400 75 KW 1500 rpm	14.987	5.703	*
NM 200-400 90 KW 1500 rpm	16.153	5.703	*
NM 200-400 110 KW 1500 rpm	20.914	5.703	*
NM 200-400 132 KW 1500 rpm	23.064	5.703	*
NM 200-500 185 KW 1500 rpm	31.567	8.418	*
NM 200-500 200 KW 1500 rpm	33.858	8.418	*
NM 200-500 250 KW 1500 rpm	44.769	8.418	*
NM 250-315 90 KW 1500 rpm	17.031	7.403	*
NM 250-315 110 KW 1500 rpm	21.792	7.403	*
NM 250-315 132 KW 1500 rpm	23.941	7.403	*
NM 250-315 160 KW 1500 rpm	26.920	7.403	*
NM 250-500 185 KW 1500 rpm	32.493	9.289	*
NM 250-500 200 KW 1500 rpm	34.762	9.289	*
NM 250-500 250 KW 1500 rpm	45.673	9.289	*
NM 250-500 315 KW 1500 rpm	53.110	9.289	*

NM 32-... Tipi NORM Pompalar - DN32 / 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	4	8	12	16	20	24	28	32	35	38
	KW	HP		0	1.1	2.2	3.3	4.4	5.6	6.7	7.8	8.9	9.7	10.6
				Hm (m)										
NM 32-160 / E	2.2	2		17.4	17.1	16.7	15.9	14.6	12.6	9.9	6.5			
NM 32-160 / D	2.2	3		21.9	21.8	21.6	21.1	20.0	18.4	16.1	13.1			
NM 32-160 / C	3	4		26.3	26.3	26.1	25.5	24.7	23.4	21.7	19.4	16.2		
NM 32-160 / B	4	5.5		34.0	34.0	33.7	33.2	32.5	31.4	30.0	28.1	25.6	23.5	
NM 32-160 / A	5.5	7.5		41.9	41.6	41.1	40.6	39.9	38.8	37.4	35.6	33.3	31.1	28.6
NM 32-200 / D	4	5.5		37.5	37.0	36.3	35.1	33.2	30.4	26.5				
NM 32-200 / C	5.5	7.5		48.1	47.7	47.2	46.3	44.8	42.6	39.2	34.6			
NM 32-200 / B	7.5	10		60.6	60.3	59.7	58.8	57.3	55.2	52.3	48.2	42.7		
NM 32-200 / A	11	15		71.8	71.5	71.2	70.7	69.5	67.5	64.5	60.3	55.0	50.2	
NM 32-250 / E	5.5	7.5		51.8	51.9	50.9	48.6	43.2						
NM 32-250 / D	7.5	10		61.9	62.0	61.2	59.5	56.2						
NM 32-250 / C	11	15		75.3	75.6	75.0	73.8	71.7	67.9	61.2				
NM 32-250 / B	15	20		92.2	92.6	92.0	90.9	89.3	86.8	82.6	75.1			
NM 32-250 / A	18.5	25		99.7	100.1	99.2	97.7	95.9	93.3	89.0	81.6			

NM 40-... Tipi NORM Pompalar - DN40 / 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	15	20	25	30	35	40	45	50	55	61
	KW	HP		0	4.2	5.6	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.9
				Hm (m)										
NM 40-160 / D	3	4		22.1	21.5	20.7	19.6	18.0	15.8	12.7				
NM 40-160 / C	4	5.5		29.6	28.8	27.9	26.8	25.3	23.6	21.4	18.7			
NM 40-160 / B	5.5	7.5		40.5	39.3	38.7	37.7	36.5	34.9	32.9	30.5	27.9	24.9	
NM 40-160 / A	7.5	10		35.2	34.1	33.4	32.3	31.0	29.4	27.5	25.1	22.5	19.4	
NM 40-200 / D	5.5	7.5		38.7	37.8	36.9	35.5	33.1	29.5	24.2				
NM 40-200 / C	7.5	10		44.9	44.2	43.3	42.0	40.4	38.0	34.5	29.3			
NM 40-200 / B	11	15		62.6	61.9	61.0	59.7	57.8	55.3	52.1	48.1	43.3	37.7	
NM 40-200 / A	15	20		69.8	69.5	68.3	66.7	64.6	61.8	58.5	54.5	49.8	44.2	36.2
NM 40-250 / D	15	20		73.2	71.1	70.4	69.4	68.0	65.9	62.7	58.0			
NM 40-250 / C	18.5	25		89.4	88.0	87.5	86.7	85.5	83.7	81.1	77.3	71.9		
NM 40-250 / B	22	30		100.5	99.3	98.8	98.0	96.7	94.7	91.9	88.0	82.7		
NM 40-250 / A	30	40		109.0	107.5	106.8	106.0	104.7	102.8	100.3	96.8	92.1	86.1	

NM 50-... Tipi NORM Pompalar - DN50 / 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	25	32	40	48	55	62	70	78	85	96
	KW	HP		0	6.9	8.9	11.1	13.3	15.3	17.2	19.4	21.7	23.6	26.7
				Hm (m)										
NM 50-160 / D	4	5.5		21.9	21.3	20.6	19.3	17.5	15.5	13.1				
NM 50-160 / C	5.5	7.5		26.2		25.0	24.0	22.7	21.1	19.2	16.6			
NM 50-160 / B	7.5	10		32.9		31.8	30.9	29.6	28.0	26.1	23.4	20.4		
NM 50-160 / A	11	15		40.9		39.7	38.9	37.8	36.5	35.0	32.9	30.4	27.8	23.0
NM 50-200 / D	7.5	10		37.5		35.4	33.9	31.8	29.5	26.8	23.2			
NM 50-200 / C	11	15		46.3		44.2	42.8	41.1	39.2	37.0	34.0	30.7		
NM 50-200 / B	15	20		56.8		54.8	53.5	51.9	50.2	48.1	45.4	42.1	38.9	
NM 50-200 / A	18.5	25		63.2		60.5	59.1	57.4	55.7	53.6	50.9	47.7	44.5	
NM 50-250 / D	22	30		64.4	64.1	63.7	62.9	61.8	60.4	58.3	54.9			
NM 50-250 / C	30	40		81.3	81.1	80.8	80.2	79.3	77.9	76.1	73.3	69.6	65.5	
NM 50-250 / B	37	50		101.2	100.9	100.5	99.8	98.7	97.2	95.3	92.5	89.1	85.4	78.4
NM 50-250 / A	45	60		113.0	112.4	111.9	111.1	110.0	108.7	107.1	104.8	101.6	98.2	

NM 65-... Tipi NORM Pompalar - DN65 / 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h)	0	50	55	65	75	85	100	115	130	150	170
	KW	HP		0	13.9	15.3	18.1	20.8	23.6	27.8	31.9	36.1	41.7	47.2
			I/sec	Hm (m)										
NM 65-160 / E	5.5	7.5		22.9	21.5	21.0	19.7	18.1	16.1	12.5				
NM 65-160 / D	7.5	10		27.4	25.9	25.4	24.4	23.2	21.7	19.0				
NM 65-160 / C	11	15		34.9	33.9	33.6	32.9	31.9	30.7	28.3	25.2			
NM 65-160 / B	15	20		41.8	41.2	40.9	40.3	39.4	38.4	36.5	34.0	30.8		
NM 65-160 / A	18.5	25		44.0	43.3	43.1	42.6	41.9	41.0	39.1	36.6	33.5		
NM 65-200 / D	18.5	25		46.9	45.8	45.4	44.3	42.9	41.2	37.9	33.5	27.7		
NM 65-200 / C	22	30		55.9	54.3	53.9	52.9	51.7	50.1	47.1	43.2	38.0		
NM 65-200 / B	30	40		65.0	64.1	63.8	63.2	62.2	61.0	58.5	55.3	51.1	44.3	
NM 65-200 / A	37	50		70.9	70.3	70.0	69.3	68.4	67.2	65.0	62.2	58.7	52.6	44.7
NM 65-250 / E	22	30		59.6	56.4	55.6	53.8	51.4	48.3	41.8				
NM 65-250 / D	30	40		68.1	66.1	65.6	64.3	62.6	60.5	56.0	49.5	40.1		
NM 65-250 / C	37	50		79.9	78.8	78.4	77.3	75.8	73.9	69.8	64.2	56.7		
NM 65-250 / B	45	60		92.8	91.0	90.5	89.3	87.9	86.1	82.8	78.4	72.6	61.9	
NM 65-250 / A	55	75		105.9	104.3	104.0	103.1	102.1	100.8	98.3	94.8	90.1	81.0	

NM 80-... Tipi NORM Pompalar - DN80 / 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h)	0	70	80	90	110	120	150	170	200	240	280
	KW	HP		0	19.4	22.2	25	30.6	33.3	41.7	47.2	55.6	66.7	77.8
			I/sec	Hm (m)										
NM 80-160 / E	7.5	10		18.8	17.2	16.5	15.7	13.7	12.6					
NM 80-160 / D	11	15		26.0	24.2	23.6	22.8	21.0	19.9	16.1				
NM 80-160 / C	15	20		32.8	31.4	30.9	30.2	28.6	27.7	23.9				
NM 80-160 / B	18.5	25		37.7	36.4	36.0	35.5	34.2	33.4	30.4	27.7			
NM 80-160 / A	22	30		40.9	39.9	39.5	39.1	38.0	37.3	34.6	32.1			
NM 80-200 / E	22	30		41.4		40.5	40.0	38.7	37.8	34.2	31.0			
NM 80-200 / D	30	40		48.0		47.4	47.0	46.1	45.4	42.7	40.2	35.4		
NM 80-200 / C	37	50		56.0		56.0	55.8	55.1	54.5	52.1	49.7	44.8		
NM 80-200 / B	45	60		62.6		62.5	62.4	62.0	61.6	59.7	57.8	53.7	46.1	
NM 80-200 / A	55	75		69.0		69.1	69.0	68.7	68.4	67.0	65.5	62.2	54.8	
NM 80-250 / D	45	60		65.4			63.3	62.4	61.8	58.9	56.0	49.7	36.6	
NM 80-250 / C	55	65		75.0			72.4	71.5	70.9	68.3	65.8	60.4	49.1	
NM 80-250 / B	75	100		90.0			88.4	87.5	87.0	85.0	83.1	79.3	71.6	
NM 80-250 / A	90	125		103.9			103.0	102.6	102.2	100.6	98.9	95.3	88.0	77.2

NM 100-... Tipi NORM Pompalar - DN100 / 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h)	0	100	130	160	190	220	250	280	310	340	370
	KW	HP		0	27.8	36.1	44.4	52.8	61.1	69.4	77.8	86.1	94.4	102.8
			I/sec	Hm (m)										
NM 100-160 / E	15	20		23.7	21.7	19.9	17.3							
NM 100-160 / D	18.5	25		28.6	27.2	25.8	23.9	21.5	18.2					
NM 100-160 / C	22	30		34.4	33.5	32.4	30.9	29.1	26.7	23.8				
NM 100-160 / B	30	40		39.4		37.9	36.6	35.1	33.1	30.8	27.9			
NM 100-160 / A	37	50		41.3		39.9	38.8	37.3	35.5	33.3	30.6	27.4		
NM 100-200 / E	30	40		43.9	42.7	41.4	39.7	37.3	34.5	31.1	27.3			
NM 100-200 / D	37	50		50.2		47.9	46.5	44.5	41.9	38.7	34.9	30.5		
NM 100-200 / C	45	60		55.0		53.2	52.0	50.4	48.2	45.4	42.0	38.0	33.5	
NM 100-200 / B	55	75		61.1		59.2	58.4	57.1	55.4	53.3	50.5	47.2	43.1	
NM 100-200 / A	75	100		65.8		64.5	63.9	63.0	61.7	59.9	57.4	54.4	50.6	46.1
NM 100-250 / D	55	75		61.9			59.3	57.8	55.8	53.1	49.7	45.6	40.9	
NM 100-250 / C	75	100		72.2			70.8	69.7	68.2	66.3	63.9	61.0	57.6	53.5
NM 100-250 / B	90	125		83.9			82.1	81.3	80.2	78.8	77.0	74.7	71.8	
NM 100-250 / A	110	150		97.9			95.6	94.9	94.0	92.8	91.3	89.3	86.5	

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)	Çıplak Fiyatı (TL)	Akuplaj Fiyatı (TL)
NM 32-160 1,5 KW 3000 rpm	1.048	688	281
NM 32-160 2,2 KW 3000 rpm	1.086	688	281
NM 32-160 3 KW 3000 rpm	1.316	688	281
NM 32-160 4 KW 3000 rpm	1.436	688	281
NM 32-160 5,5 KW 3000 rpm	1.630	688	281
NM 32-200 4 KW 3000 rpm	1.460	725	358
NM 32-200 5,5 KW 3000 rpm	1.680	725	358
NM 32-200 7,5 KW 3000 rpm	1.785	725	358
NM 32-200 11 KW 3000 rpm	2.300	725	358
NM 32-250 7,5 KW 3000 rpm	1.994	885	402
NM 32-250 11 KW 3000 rpm	2.474	885	402
NM 32-250 15 KW 3000 rpm	2.700	885	402
NM 40-160 3 KW 3000 rpm	1.350	718	319
NM 40-160 4 KW 3000 rpm	1.471	718	319
NM 40-160 5,5 KW 3000 rpm	1.655	718	319
NM 40-160 7,5 KW 3000 rpm	1.755	718	319
NM 40-200 5,5 KW 3000 rpm	1.710	768	369
NM 40-200 7,5 KW 3000 rpm	1.825	768	369
NM 40-200 11 KW 3000 rpm	2.333	768	369
NM 40-200 15 KW 3000 rpm	2.500	768	369
NM 40-250 15 KW 3000 rpm	2.734	922	396
NM 40-250 18,5 KW 3000 rpm	2.895	922	396
NM 40-250 22 KW 3000 rpm	3.390	922	418
NM 40-250 30 KW 3000 rpm	4.000	922	435
NM 50-160 4 KW 3000 rpm	1.495	748	330
NM 50-160 5,5 KW 3000 rpm	1.720	748	330
NM 50-160 7,5 KW 3000 rpm	1.820	748	330
NM 50-160 11 KW 3000 rpm	2.303	748	330
NM 50-200 7,5 KW 3000 rpm	1.910	810	341
NM 50-200 11 KW 3000 rpm	2.360	810	341
NM 50-200 15 KW 3000 rpm	2.550	810	341
NM 50-200 18,5 KW 3000 rpm	2.710	810	341
NM 50-250 22 KW 3000 rpm	3.440	957	429
NM 50-250 30 KW 3000 rpm	4.040	957	440
NM 50-250 37 KW 3000 rpm	4.391	957	440
NM 50-250 45 KW 3000 rpm	6.235	957	550
NM 65-160 5,5 KW 3000 rpm	1.760	808	363
NM 65-160 7,5 KW 3000 rpm	1.887	808	363
NM 65-160 11 KW 3000 rpm	2.400	808	363
NM 65-160 15 KW 3000 rpm	2.600	808	363
NM 65-160 18,5 KW 3000 rpm	2.800	808	363

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)	Çıplak Fiyatı (TL)	Akuplaj Fiyatı (TL)
NM 65-200 18,5 KW 3000 rpm	2.840	857	396
NM 65-200 22 KW 3000 rpm	3.474	857	396
NM 65-200 30 KW 3000 rpm	3.966	857	418
NM 65-200 37 KW 3000 rpm	4.365	857	418
NM 65-250 22 KW 3000 rpm	3.800	1.296	429
NM 65-250 30 KW 3000 rpm	4.381	1.296	429
NM 65-250 37 KW 3000 rpm	4.779	1.296	429
NM 65-250 45 KW 3000 rpm	6.242	1.296	550
NM 65-250 55 KW 3000 rpm	8.156	1.296	627
NM 80-160 7,5 KW 3000 rpm	2.014	867	402
NM 80-160 11 KW 3000 rpm	2.481	867	402
NM 80-160 15 KW 3000 rpm	2.777	867	402
NM 80-160 18,5 KW 3000 rpm	2.900	867	402
NM 80-160 22 KW 3000 rpm	3.400	867	402
NM 80-200 30 KW 3000 rpm	4.338	1.200	429
NM 80-200 37 KW 3000 rpm	4.736	1.200	429
NM 80-200 45 KW 3000 rpm	6.234	1.200	523
NM 80-200 55 KW 3000 rpm	8.839	1.200	523
NM 80-250 45 KW 3000 rpm	6.253	1.420	550
NM 80-250 55 KW 3000 rpm	8.194	1.420	638
NM 80-250 75 KW 3000 rpm	11.720	1.420	693
NM 80-250 90 KW 3000 rpm	13.158	1.420	693
NM 100-160 15 KW 3000 rpm	2.919	1.175	396
NM 100-160 18,5 KW 3000 rpm	3.107	1.175	396
NM 100-160 22 KW 3000 rpm	3.713	1.175	407
NM 100-160 30 KW 3000 rpm	4.310	1.175	517
NM 100-160 37 KW 3000 rpm	4.700	1.175	517
NM 100-200 30 KW 3000 rpm	4.425	1.295	517
NM 100-200 37 KW 3000 rpm	4.823	1.295	517
NM 100-200 45 KW 3000 rpm	6.237	1.295	517
NM 100-200 55 KW 3000 rpm	8.200	1.295	660
NM 100-200 75 KW 3000 rpm	11.727	1.295	660
NM 100-250 55 KW 3000 rpm	8.292	1.445	862
NM 100-250 75 KW 3000 rpm	11.882	1.445	862
NM 100-250 90 KW 3000 rpm	13.265	1.445	1.004
NM 100-250 110 KW 3000 rpm	18.199	1.445	1.004



NMM SERİSİ MONOBLOK TİP - SANTRİFÜJ POMPALAR

Standart Malzeme Özelliği: GG25 / Salmastra Tipi: Mekanik



NMM SERİSİ

Performans Özellikleri



NMM 32-... Tipi Norm Pompalar - DN32 / 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m ³ /h) l/sec	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	
	KW	HP		0	0.6	1.1	1.7	2.2	2.8	3.3	3.9	4.4	5	5.8	
NMM 32-160 / D	0.25	0.33	Hm (m)	5.1	5.1	5.0	4.9	4.6	4.2	3.7	3.0				
NMM 32-160 / C	0.37	0.5		6.5	6.4	6.4	6.2	6.0	5.7	5.3	4.7	4.0			
NMM 32-160 / B	0.55	0.75		8.9	8.9	8.8	8.7	8.5	8.3	7.9	7.5	6.9	6.2		
NMM 32-160 / A	0.75	1		10.4	10.2	10.1	1	9.9	9.7	9.4	8.9	8.4	7.7	6.4	
NMM 32-200 / E	0.37	0.5		8.8	8.7	8.4	7.9	7.1	5.7						
NMM 32-200 / D	0.55	0.75		10.9	10.7	10.5	10.1	9.5	8.6	7.2					
NMM 32-200 / C	0.75	1		13.5	13.3	13.1	12.8	12.4	11.8	10.9	9.7	8.0			
NMM 32-200 / B	1.1	1.5		16.7	16.7	16.5	16.3	15.9	15.4	14.6	13.7	12.4	10.7		
NMM 32-200 / A	1.5	2		17.7	17.6	17.5	17.2	16.9	16.4	15.8	14.8	13.6	12.0		
NMM 32-250 / E	0.55	0.75		11.5	11.5	11.2	10.5	8.8							
NMM 32-250 / D	0.75	1		13.5	13.5	13.3	12.8	11.7							
NMM 32-250 / C	1.1	1.5		16.8	16.8	16.6	16.3	15.7	14.6						
NMM 32-250 / B	1.5	2		20.1	20.2	2	19.8	19.3	18.5	17.1					
NMM 32-250 / A	2.2	3		23.2	23.3	23.0	22.7	22.2	21.5	20.4	18.3				

NMM 40-... Tipi Norm Pompalar - DN40 / 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m ³ /h) l/sec	0	6	8	12	14	16	18	20	23	26	30	
	KW	HP		0	1.7	2.2	3.3	3.9	4.4	5	5.6	6.4	7.2	8.3	
NMM 40-160 / C	0.25	0.33	Hm (m)	4.0	3.9	3.7	3.1	2.6	2.0						
NMM 40-160 / B	0.37	0.5		5.6	5.5	5.4	4.9	4.6	4.3	3.8	3.2	2.3			
NMM 40-160 / A	0.55	0.75		7.9	7.7	7.6	7.2	7.0	6.7	6.3	5.8	5.0	4.0		
NMM 40-200 / D	0.75	1		9.7	9.5	9.4	9.0	8.8	8.5	8.1	7.7	7.0	6.1	4.7	
NMM 40-200 / C	0.75	1		10.1	9.9	9.7	9.1	8.6	8.1	7.4	6.5	4.8			
NMM 40-200 / B	1.1	1.5		13.9	13.8	13.6	13.1	12.7	12.2	11.6	10.8	9.5	7.8		
NMM 40-200 / A	1.5	2		16.7	16.5	16.4	15.9	15.5	15.1	14.6	14.0	12.9	11.4		
NMM 40-250 / C	1.5	2		15.4	15.3	15.1	14.6	14.3	13.9	13.3	12.4	10.2			
NMM 40-250 / B	2.2	3		22.3	22.2	22.1	21.7	21.3	20.9	20.3	19.5	17.6			
NMM 40-250 / A	3	4		26.7	26.7	26.5	26.2	26.0	25.7	25.3	24.8	23.7	22.0		

NMM 50-... Tipi Norm Pompalar - DN50 / 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m ³ /h) l/sec	0	15	19	23	27	31	35	39	43	48	53	
	KW	HP		0	4.2	5.3	6.4	7.5	8.6	9.7	10.8	11.9	13.3	14.7	
NMM 50-160 / C	0.75	1	Hm (m)	6.8	6.5	6.2	5.9	5.5	5.0	4.4	3.7				
NMM 50-160 / B	1.1	1.5		8.6	8.4	8.2	7.9	7.5	7.1	6.5	5.9	5.2			
NMM 50-160 / A	1.5	2		9.9	9.7	9.5	9.2	8.9	8.4	7.9	7.2	6.5	5.5		
NMM 50-200 / C	1.1	1.5		10.3	9.6	9.2	8.7	8.1	7.4	6.6	5.7				
NMM 50-200 / B	1.5	2		13.0	12.3	11.9	11.5	10.9	10.2	9.4	8.5				
NMM 50-200 / A	2.2	3		15.6	14.9	14.5	14.1	13.5	12.9	12.2	11.3	10.2			
NMM 50-250 / D	2.2	3		14.6	14.3	14.0	13.5	12.9	12.1	11.0					
NMM 50-250 / C	3	4		17.8	17.6	17.3	17.0	16.5	16.0	15.2	14.1				
NMM 50-250 / B	4	5.5		22.8	22.5	22.2	21.9	21.5	21.0	20.3	19.5	18.6	17.2		
NMM 50-250 / A	5.5	7.5		27.3	27.2	27.0	26.8	26.4	25.9	25.3	24.5	23.6	22.2	20.7	

NMM 65-... Tipi Norm Pompalar - DN65 / 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h)												
	KW	HP		I/sec	0	30	40	50	60	70	75	80	90	100	110
			Hm (m)		0	8.3	11.1	13.9	16.7	19.4	20.8	22.2	25.0	27.8	30.6
NMM 65-160 / D	0.75	1		5.9	5.3	4.6	3.7								
NMM 65-160 / C	1.1	1.5		7.3	6.8	6.3	5.5	4.4							
NMM 65-160 / B	1.5	2		9.3	8.9	8.4	7.7	6.7	5.5						
NMM 65-160 / A	2.2	3		10.6	10.2	9.7	9.0	8.1	7.0	6.3					
NMM 65-200 / C	2.2	3		11.7	10.9	10.2	9.2	7.6							
NMM 65-200 / B	3	4		14.8	14.0	13.4	12.4	11.0	9.2						
NMM 65-200 / A	4	5.5		17.6	16.9	16.4	15.6	14.5	13.1	12.2	11.3				
NMM 65-250 / D	3	4		15.3	14.3	13.2	11.4								
NMM 65-250 / C	4	5.5		19.7	18.7	17.7	16.1	13.8							
NMM 65-250 / B	5.5	7.5		22.9	22.0	21.1	20.0	18.4	16.1	14.6					
NMM 65-250 / A	7.5	10		26.1	25.2	24.6	23.7	22.3	20.4	19.1	17.5				
NMM 65-315 / D	5.5	7.5		22.0	21.0	20.2	19.0	17.4	15.0	13.0	11.5				
NMM 65-315 / C	7.5	10		25.5	24.7	24.1	23.2	21.9	20.1	19.1	17.8				
NMM 65-315 / B	11	15		34.9	34.3	33.9	33.1	32.1	30.6	29.6	28.5	25.9	22.5		
NMM 65-315 / A	15	20		40.6	40.0	39.5	38.8	37.9	36.8	36.1	35.3	33.3	30.5	26.9	

NMM 65-... Tipi Norm Pompalar - DN65 / 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h)												
	KW	HP		I/sec	0	25	30	35	40	45	55	65	75	90	105
			Hm (m)		0	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	15.3	18.1	20.8	25.0	29.2
NMM 65-400 / E	11	15		34.1		32.2	31.7	31.0	30.3	28.4	25.8	22.3			
NMM 65-400 / D	15	20		41.6		40.0	39.5	38.9	38.3	36.8	34.7	32.0	25.8		
NMM 65-400 / C	18.5	25		48.4		46.9	46.4	45.9	45.3	43.8	41.9	39.4	33.8		
NMM 65-400 / B	22	30		56.0		54.1	53.5	53.0	52.3	50.9	49.0	46.6	41.3		
NMM 65-400 / A	30	40		62.3		60.6	60.1	59.6	59.0	57.6	55.8	53.5	48.2	40.0	

NMM 80-... Tipi Norm Pompalar - DN80 / 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h)												
	KW	HP		I/sec	0	30	40	60	80	100	120	140	160	170	180
			Hm (m)		0	8.3	11.1	16.7	22.2	27.8	33.3	38.9	44.4	47.2	50.0
NMM 80-160 / D	1.1	1.5		5.7	5.3	5.0	4.2								
NMM 80-160 / C	1.5	2		7.4		6.6	5.7	4.3							
NMM 80-160 / B	2.2	3		9.3		8.6	8.0	6.9							
NMM 80-160 / A	3	4		10.1		9.4	8.9	8.0							
NMM 80-200 / E	2.2	3		9.0		8.9	8.2	6.7							
NMM 80-200 / D	3	4		10.5		10.5	10.0	9.0	7.1						
NMM 80-200 / C	4	5.5		12.9			12.5	11.7	10.1						
NMM 80-200 / B	5.5	7.5		15.9			15.5	14.8	13.5						
NMM 80-200 / A	7.5	10		17.2			16.7	16.2	15.1	12.8					
NMM 80-250 / D	5.5	7.5		18.5	18.1	17.9	16.9	14.8	11.5						
NMM 80-250 / C	7.5	10		21.5	21.2	21.0	20.4	18.9	16.4	12.8					
NMM 80-250 / B	11	15		25.8	25.4	25.3	24.8	23.8	22.2	19.6	16.1				
NMM 80-250 / A	15	20		27.5	27.2	27.2	26.8	25.9	24.4	22.1	19.0	15.0			
NMM 80-315 / D	11	15		25.6			24.8	23.7	22.0	19.4					
NMM 80-315 / C	15	20		30.9			30.2	29.2	27.7	25.5	22.6				
NMM 80-315 / B	18.5	25		35.7			34.9	34.1	32.7	30.8	28.3	25.0	23.1		
NMM 80-315 / A	22	30		40.9			40.1	39.6	38.6	36.9	34.5	31.3	29.4	27.3	

NMM 80-... Tipi Norm Pompalar - DN80 / 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h)												
	KW	HP		I/sec	0	50	60	65	80	90	105	120	140	165	190
			Hm (m)		0	13.9	16.7	18.1	22.2	25.0	29.2	33.3	38.9	45.8	52.8
NMM 80-400 / E	18.5	25		37.0	36.3	35.7	35.3	34.0	32.9	30.9	28.2				
NMM 80-400 / D	22	30		43.0	41.8	41.2	40.8	39.5	38.5	36.5	34.1	29.9			
NMM 80-400 / C	30	40		51.9	50.4	49.9	49.5	48.4	47.4	45.7	43.5	39.7	33.3		
NMM 80-400 / B	37	50		58.0	57.3	56.9	56.6	55.7	54.8	53.3	51.4	48.2	42.7		
NMM 80-400 / A	45	60		65.0	64.1	63.6	63.3	62.3	61.5	60.2	58.5	55.8	51.1	44.3	

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)
NMM 32-160 0,55 KW 1500 rpm	798
NMM 32-160 0,75 KW 1500 rpm	867
NMM 32-200 0,55 KW 1500 rpm	852
NMM 32-200 0,75 KW 1500 rpm	912
NMM 32-200 1,1 KW 1500 rpm	967
NMM 32-200 1,5 KW 1500 rpm	1.000
NMM 32-250 1,1 KW 1500 rpm	1.082
NMM 32-250 1,5 KW 1500 rpm	1.122
NMM 32-250 2,2 KW 1500 rpm	1.238
NMM 32-250 3 KW 1500 rpm	1.305
NMM 40-160 0,55 KW 1500 rpm	818
NMM 40-160 0,75 KW 1500 rpm	887
NMM 40-200 0,55 KW 1500 rpm	920
NMM 40-200 0,75 KW 1500 rpm	957
NMM 40-200 1,1 KW 1500 rpm	1.007
NMM 40-200 1,5 KW 1500 rpm	1.042
NMM 40-250 2,2 KW 1500 rpm	1.271
NMM 40-250 3 KW 1500 rpm	1.336
NMM 50-160 0,75 KW 1500 rpm	932
NMM 50-160 1,1 KW 1500 rpm	987
NMM 50-160 1,5 KW 1500 rpm	1.022
NMM 50-200 1,1 KW 1500 rpm	1.037
NMM 50-200 1,5 KW 1500 rpm	1.072
NMM 50-200 2,2 KW 1500 rpm	1.171
NMM 50-250 2,2 KW 1500 rpm	1.296
NMM 50-250 3 KW 1500 rpm	1.361
NMM 50-250 4 KW 1500 rpm	1.451
NMM 50-250 5,5 KW 1500 rpm	1.775
NMM 65-160 0,75 KW 1500 rpm	975
NMM 65-160 1,1 KW 1500 rpm	1.027
NMM 65-160 1,5 KW 1500 rpm	1.057
NMM 65-160 2,2 KW 1500 rpm	1.152
NMM 65-200 2,2 KW 1500 rpm	1.241
NMM 65-200 3 KW 1500 rpm	1.306
NMM 65-200 4 KW 1500 rpm	1.396
NMM 65-250 3 KW 1500 rpm	1.564
NMM 65-250 4 KW 1500 rpm	1.667
NMM 65-250 5,5 KW 1500 rpm	1.950
NMM 65-250 7,5 KW 1500 rpm	2.100
NMM 65-315 5,5 KW 1500 rpm	2.115
NMM 65-315 7,5 KW 1500 rpm	2.300
NMM 65-315 11 KW 1500 rpm	2.810
NMM 65-315 15 KW 1500 rpm	3.100

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)
NMM 80-160 1,1 KW 1500 rpm	1.040
NMM 80-160 1,5 KW 1500 rpm	1.117
NMM 80-160 2,2 KW 1500 rpm	1.198
NMM 80-160 3 KW 1500 rpm	1.275
NMM 80-200 3 KW 1500 rpm	1.491
NMM 80-200 4 KW 1500 rpm	1.560
NMM 80-200 5,5 KW 1500 rpm	1.870
NMM 80-200 7,5 KW 1500 rpm	2.168
NMM 80-250 5,5 KW 1500 rpm	2.020
NMM 80-250 7,5 KW 1500 rpm	2.200
NMM 80-250 11 KW 1500 rpm	2.820
NMM 80-250 15 KW 1500 rpm	3.385
NMM 80-315 11 KW 1500 rpm	2.880
NMM 80-315 15 KW 1500 rpm	3.200
NMM 80-315 18,5 KW 1500 rpm	3.500
NMM 80-315 22 KW 1500 rpm	4.119
NMM 100-160 3 KW 1500 rpm	1.535
NMM 100-160 4 KW 1500 rpm	1.625
NMM 100-160 5,5 KW 1500 rpm	1.807
NMM 100-200 3 KW 1500 rpm	1.555
NMM 100-200 4 KW 1500 rpm	1.645
NMM 100-200 5,5 KW 1500 rpm	1.975
NMM 100-200 7,5 KW 1500 rpm	2.110
NMM 100-250 5,5 KW 1500 rpm	2.100
NMM 100-250 7,5 KW 1500 rpm	2.250
NMM 100-250 11 KW 1500 rpm	2.800
NMM 100-250 15 KW 1500 rpm	3.110
NMM 100-250 18,5 KW 1500 rpm	3.736
NMM 100-315 18,5 KW 1500 rpm	3.580
NMM 100-315 22 KW 1500 rpm	3.895
NMM 100-315 30 KW 1500 rpm	4.960
NMM 100-315 37 KW 1500 rpm	6.673
NMM 125-200 5,5 KW 1500 rpm	2.340
NMM 125-200 7,5 KW 1500 rpm	2.370
NMM 125-200 11 KW 1500 rpm	2.892
NMM 125-200 15 KW 1500 rpm	3.209
NMM 125-250 11 KW 1500 rpm	2.960
NMM 125-250 15 KW 1500 rpm	3.273
NMM 125-250 18,5 KW 1500 rpm	3.586
NMM 125-250 22 KW 1500 rpm	3.901
NMM 125-250 30 KW 1500 rpm	5.427

Pompa Tipi**Motorlu Fiyatı
(TL)**

NMM 125-315 18,5 KW 1500 rpm	4.021
NMM 125-315 22 KW 1500 rpm	4.336
NMM 125-315 30 KW 1500 rpm	5.287
NMM 125-315 37 KW 1500 rpm	6.472
NMM 150-200 11 KW 1500 rpm	*
NMM 150-200 15 KW 1500 rpm	*
NMM 150-200 18,5 KW 1500 rpm	*
NMM 150-250 15 KW 1500 rpm	*
NMM 150-250 18,5 KW 1500 rpm	*
NMM 150-250 22 KW 1500 rpm	*
NMM 150-250 30 KW 1500 rpm	*
NMM 150-315 22 KW 1500 rpm	*
NMM 150-315 30 KW 1500 rpm	*
NMM 150-315 37 KW 1500 rpm	*
NMM 150-315 45 KW 1500 rpm	*

NMM 32-... Tipi Norm Pompalar - DN32 / 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	
	KW	HP		0	0.6	1.1	1.7	2.2	2.8	3.3	3.9	4.4	5	5.8	
NMM 32-160 / D	0.25	0.33	Hm (m)	5.1	5.1	5.0	4.9	4.6	4.2	3.7	3.0				
NMM 32-160 / C	0.37	0.5		6.5	6.4	6.4	6.2	6.0	5.7	5.3	4.7	4.0			
NMM 32-160 / B	0.55	0.75		8.9	8.9	8.8	8.7	8.5	8.3	7.9	7.5	6.9	6.2		
NMM 32-160 / A	0.75	1		10.4	10.2	10.1	10.0	9.9	9.7	9.4	8.9	8.4	7.7	6.4	
NMM 32-200 / E	0.37	0.5		8.8	8.7	8.4	7.9	7.1	5.7						
NMM 32-200 / D	0.55	0.75		10.9	10.7	10.5	10.1	9.5	8.6	7.2					
NMM 32-200 / C	0.75	1		13.5	13.3	13.1	12.8	12.4	11.8	10.9	9.7	8.0			
NMM 32-200 / B	1.1	1.5		16.7	16.7	16.5	16.3	15.9	15.4	14.6	13.7	12.4	10.7		
NMM 32-200 / A	1.5	2		17.7	17.6	17.5	17.2	16.9	16.4	15.8	14.8	13.6	12.0		
NMM 32-250 / E	0.55	0.75		11.5	11.5	11.2	10.5	8.8							
NMM 32-250 / D	0.75	1		13.5	13.5	13.3	12.8	11.7							
NMM 32-250 / C	1.1	1.5		16.8	16.8	16.6	16.3	15.7	14.6						
NMM 32-250 / B	1.5	2		20.1	20.2	20.0	19.8	19.3	18.5	17.1					
NMM 32-250 / A	2.2	3		23.2	23.3	23.0	22.7	22.2	21.5	20.4	18.3				

NMM 40-... Tipi Norm Pompalar - DN40 / 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	15	20	25	30	35	40	45	50	55	61	
	KW	HP		0	4.2	5.6	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.9	
NMM 40-160 / D	3	4	Hm (m)	22.1	21.4	20.7	19.6	18.0	15.8	12.7					
NMM 40-160 / C	4	5.5		29.6	28.8	27.9	26.8	25.3	23.6	21.4	18.7				
NMM 40-160 / B	5.5	7.5		35.2	34.1	33.4	32.3	31.0	29.4	27.4	25.1	22.5	19.4		
NMM 40-160 / A	7.5	10		40.5	39.3	38.7	37.7	36.5	34.9	32.9	30.5	27.9	24.9		
NMM 40-200 / D	5.5	7.5		38.7	37.8	36.9	35.5	33.1	29.5	24.2					
NMM 40-200 / C	7.5	10		44.9	44.2	43.3	42.0	40.4	38.0	34.5	29.3				
NMM 40-200 / B	11	15		62.6	61.9	61.0	59.7	57.8	55.3	52.1	48.1	43.3	37.8		
NMM 40-200 / A	15	20		69.8	69.5	68.3	66.7	64.5	61.8	58.5	54.5	49.8	44.2	36.2	
NMM 40-250 / E	7.5	10		57.0	55.7	54.0	50.5	43.0							
NMM 40-250 / D	11	15		71.0	70.0	68.0	66.0	63.0	57.5						
NMM 40-250 / C	15	20		84.0	83.8	82.5	81.5	79.5	76.5	71.0	62.7				
NMM 40-250 / B	18.5	25		93.6	93.2	92.5	91.5	90.0	87.5	84.5	78.5	70.0			
NMM 40-250 / A	22	30		103.0	102.8	102.0	101.0	100.0	98.0	95.0	92.0	86.0	77.5		

NMM 50-... Tipi Norm Pompalar - DN50 / 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	25	30	40	48	55	62	70	78	85	96	
	KW	HP		0	6.9	8.3	11.1	13.3	15.3	17.2	19.4	21.7	23.6	26.7	
NMM 50-160 / D	4	5.5	Hm (m)	21.9	21.3	20.8	19.3	17.5	15.5	13.1					
NMM 50-160 / C	5.5	7.5		26.2		25.2	24.0	22.7	21.1	19.2	16.6				
NMM 50-160 / B	7.5	10		32.9		31.9	30.9	29.6	28.0	26.1	23.4	20.4			
NMM 50-160 / A	11	15		40.9		39.9	38.9	37.8	36.5	35.0	32.9	30.4	27.8	23.0	
NMM 50-200 / D	7.5	10		37.5		35.7	33.9	31.8	29.5	26.7	23.2				
NMM 50-200 / C	11	15		46.3		44.4	42.8	41.1	39.2	36.9	34.0	30.7			
NMM 50-200 / B	15	20		56.8		55.0	53.5	51.9	50.2	48.1	45.4	42.1	38.9		
NMM 50-200 / A	18.5	25		63.2		60.8	59.1	57.4	55.7	53.6	50.9	47.7	44.5		
NMM 50-250 / D	22	30		64.3	64.0	63.7	62.9	61.8	60.3	58.2	54.8				
NMM 50-250 / C	30	40		81.3	81.0	80.9	80.2	79.3	77.9	76.1	73.3	69.6	65.5		
NMM 50-250 / B	37	50		101.2	100.8	100.6	99.8	98.6	97.2	95.3	92.5	89.1	85.4	78.4	
NMM 50-250 / A	45	60		113.0	112.4	112.0	111.0	109.9	108.7	107.1	104.7	101.6	98.1	91.0	

NMM 65-... Tipi Norm Pompalar - DN65 / 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	50	55	65	75	85	100	115	130	150	170
	KW	HP		0	13.9	15.3	18.1	20.8	23.6	27.8	31.9	36.1	41.7	47.2
NMM 65-160 / E	5.5	7.5	Hm (m)	22.0	20.6	20.1	18.8	17.1	15.2	11.6				
NMM 65-160 / D	7.5	10		27.4	25.8	25.4	24.4	23.2	21.7	19.0				
NMM 65-160 / C	11	15		34.9	33.9	33.6	32.9	31.9	30.7	28.3	25.2			
NMM 65-160 / B	15	20		41.8	41.2	40.9	40.2	39.4	38.4	36.5	34.0	30.8		
NMM 65-160 / A	18.5	25		44.0	43.3	43.1	42.6	41.9	41.0	39.1	36.6	33.5		
NMM 65-200 / D	18.5	25		46.9	45.8	45.3	44.3	42.9	41.2	37.9	33.4	27.7		
NMM 65-200 / C	22	30		55.9	54.3	53.9	52.9	51.6	50.1	47.1	43.2	38.0		
NMM 65-200 / B	30	40		65.0	64.1	63.8	63.1	62.2	61.0	58.5	55.3	51.1	44.3	
NMM 65-200 / A	37	50		70.9	70.3	70.0	69.3	68.4	67.2	65.0	62.2	58.7	52.6	44.6
NMM 65-250 / D	22	30		59.6	56.4	55.6	53.7	51.4	48.3	41.8				
NMM 65-250 / C	30	40		68.1	66.1	65.6	64.3	62.6	60.4	56.0	49.4	40.0		
NMM 65-250 / B	37	50		79.9	78.8	78.4	77.3	75.8	73.8	69.8	64.2	56.7		
NMM 65-250 / A	45	60		92.8	91.0	90.5	89.3	87.9	86.1	82.8	78.3	72.5	61.8	

NMM 80-... Tipi Norm Pompalar - DN80 / 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	70	80	90	110	120	150	170	200	240	280
	KW	HP		0	19.4	22.2	25.0	30.6	33.3	41.7	47.2	55.6	66.7	77.8
NMM 80-160 / E	7.5	10	Hm (m)	18.8	17.2	16.5	15.7	13.7	12.6					
NMM 80-160 / D	11	15		26.0	24.2	23.6	22.8	21.0	19.9	16.1				
NMM 80-160 / C	15	20		32.8	31.4	30.9	30.2	28.6	27.7	23.9				
NMM 80-160 / B	18.5	25		37.7	36.4	36.0	35.5	34.2	33.4	30.4	27.7			
NMM 80-160 / A	22	30		40.9	39.9	39.5	39.1	38.0	37.3	34.5	32.1			
NMM 80-200 / D	22	30		41.4		40.5	40.0	38.7	37.8	34.2	31.0			
NMM 80-200 / C	30	40		47.9		47.4	47.0	46.1	45.4	42.7	40.2	35.4		
NMM 80-200 / B	37	50		56.0		56.0	55.8	55.0	54.5	52.1	49.7	44.8		
NMM 80-200 / A	45	60		62.5		62.5	62.4	62.0	61.6	59.7	57.7	53.7	46.0	

NMM 100-... Tipi Norm Pompalar - DN100 / 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	100	130	160	190	210	240	270	300	330	350
	KW	HP		0	27.8	36.1	44.4	52.8	58.3	66.7	75.0	83.3	91.7	97.2
NMM 100-200 / C	30	40	Hm (m)	43.9	42.7	41.4	39.6	37.3	35.5	32.3	28.6			
NMM 100-200 / B	37	50		50.2		47.9	46.5	44.5	42.8	39.8	36.2	32.0		
NMM 100-200 / A	45	60		54.9		53.1	52.0	50.4	49.0	46.4	43.2	39.4	35.1	

Pompa Tipi

Motorlu Fiyatı
(TL)

NMM 32-160 1,5 KW 3000 rpm	872
NMM 32-160 2,2 KW 3000 rpm	907
NMM 32-160 3 KW 3000 rpm	1.040
NMM 32-160 4 KW 3000 rpm	1.159
NMM 32-160 5,5 KW 3000 rpm	1.460
NMM 32-200 4 KW 3000 rpm	1.255
NMM 32-200 5,5 KW 3000 rpm	1.555
NMM 32-200 7,5 KW 3000 rpm	1.662
NMM 32-200 11 KW 3000 rpm	2.268
NMM 32-250 11 KW 3000 rpm	2.230
NMM 32-250 15 KW 3000 rpm	2.460
NMM 32-250 18,5 KW 3000 rpm	2.854
NMM 32-250 22 KW 3000 rpm	3.480
NMM 40-160 3 KW 3000 rpm	1.070
NMM 40-160 4 KW 3000 rpm	1.206
NMM 40-160 5,5 KW 3000 rpm	1.480
NMM 40-160 7,5 KW 3000 rpm	1.600
NMM 40-200 5,5 KW 3000 rpm	1.744
NMM 40-200 7,5 KW 3000 rpm	1.834
NMM 40-200 11 KW 3000 rpm	2.293
NMM 40-200 15 KW 3000 rpm	2.538
NMM 40-250 15 KW 3000 rpm	2.566
NMM 40-250 18,5 KW 3000 rpm	2.732
NMM 40-250 22 KW 3000 rpm	3.306
NMM 40-250 30 KW 3000 rpm	4.351
NMM 50-160 4 KW 3000 rpm	1.200
NMM 50-160 5,5 KW 3000 rpm	1.574
NMM 50-160 7,5 KW 3000 rpm	1.650
NMM 50-160 11 KW 3000 rpm	2.220
NMM 50-200 7,5 KW 3000 rpm	1.851
NMM 50-200 11 KW 3000 rpm	2.510
NMM 50-200 15 KW 3000 rpm	2.580
NMM 50-200 18,5 KW 3000 rpm	2.699
NMM 50-250 22 KW 3000 rpm	3.336
NMM 50-250 30 KW 3000 rpm	4.370
NMM 65-160 7,5 KW 3000 rpm	1.700
NMM 65-160 11 KW 3000 rpm	2.244
NMM 65-160 15 KW 3000 rpm	2.489
NMM 65-160 18,5 KW 3000 rpm	2.654
NMM 65-200 18,5 KW 3000 rpm	2.736
NMM 65-200 22 KW 3000 rpm	3.309
NMM 65-200 30 KW 3000 rpm	4.348
NMM 65-200 37 KW 3000 rpm	4.741

Pompa Tipi**Motorlu Fiyatı
(TL)**

NMM 80-160 7,5 KW 3000 rpm	1.858
NMM 80-160 11 KW 3000 rpm	2.314
NMM 80-160 15 KW 3000 rpm	2.559
NMM 80-160 18,5 KW 3000 rpm	2.724
NMM 80-160 22 KW 3000 rpm	3.298
NMM 80-200 22 KW 3000 rpm	3.481
NMM 80-200 30 KW 3000 rpm	4.518
NMM 80-200 37 KW 3000 rpm	4.916
NMM 100-200 30 KW 3000 rpm	4.585
NMM 100-200 37 KW 3000 rpm	4.983

INM SERİSİ IN - LINE - SANTRİFÜJ POMPALAR


Standart Malzeme Özelliği: GG25 / Salmastra Tipi: Mekanik




INM SERİSİ

Performans Özellikleri

Çalışma Alanları - 3000 d/dak



Çalışma Alanları - 1500 d/dak



INM 40-... Tipi IN-LINE Pompalar - DN40 - 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
	KW	HP		0	0.6	1.1	1.7	2.2	2.8	3.3	3.9	4.4	5	5.6	
INM 40-160 / C	0.25	0.33	Hm (m)	5.9	5.8	5.5	5.0	4.2							
INM 40-160 / B	0.37	0.5		7.4	7.4	7.1	6.7	6.1	5.3	4.3					
INM 40-160 / A	0.55	0.75		8.9	9.0	8.8	8.4	7.9	7.3	6.5	5.5				
INM 40-200 / D	0.37	0.5		8.5	8.4	8.1	7.3	6.0							
INM 40-200 / C	0.55	0.75		10.7	10.7	10.5	9.9	9.0	7.6						
INM 40-200 / B	0.75	1		12.8	12.8	12.6	12.2	11.4	10.3	8.8					
INM 40-200 / A	1.1	1.5		16.3	16.3	16.2	16.0	15.5	14.7	13.7	12.5	11.0			
INM 40-250 / E	0.75	1		12.8	12.8	12.4	11.9	10.9	9.5						
INM 40-250 / D	1.1	1.5		15.7	15.7	15.4	15.0	14.3	13.2	11.8	9.9				
INM 40-250 / C	1.5	2		18.4	18.4	18.2	17.8	17.2	16.4	15.4	13.9	12.1			
INM 40-250 / B	2.2	3		22.5	22.5	22.4	22.1	21.6	21.0	20.2	19.2	17.9	16.3		
INM 40-250 / A	3	4		23.5	23.5	23.4	23.2	22.7	22.2	21.4	20.4	19.2	17.8	15.9	

INM 50-... Tipi IN-LINE Pompalar - DN50 - 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	2	4	6	8	10	13	16	19	22	25	
	KW	HP		0	0.6	1.1	1.7	2.2	2.8	3.6	4.4	5.3	6.1	6.9	
INM 50-160 / D	0.25	0.33	Hm (m)	4.8	4.7	4.6	4.5	4.1	3.7						
INM 50-160 / C	0.37	0.5		5.9		5.8	5.7	5.5	5.2	4.4					
INM 50-160 / B	0.55	0.75		7.4		7.3	7.3	7.1	6.9	6.3	5.6				
INM 50-160 / A	0.75	1		8.6			8.4	8.3	8.1	7.7	7.1	6.3			
INM 50-200 / D	0.55	0.75		9.1		9.0	8.8	8.5	8.1	7.3	6.0				
INM 50-200 / C	0.75	1		10.8		10.8	10.6	10.3	10.0	9.3	8.5	7.1			
INM 50-200 / B	1.1	1.5		13.2			13.1	12.8	12.6	12.0	11.4	10.5	9.3		
INM 50-200 / A	1.5	2		15.7			15.6	15.4	15.2	14.8	14.2	13.5	12.7	11.6	
INM 50-250 / E	0.75	1		12.2	12.3	12.1	11.8	11.1	10.1						
INM 50-250 / D	1.1	1.5		14.8	14.9	14.8	14.5	14.1	13.3	11.7					
INM 50-250 / C	1.5	2		17.4		17.4	17.2	16.8	16.3	15.0	13.1				
INM 50-250 / B	2.2	3		21.5		21.5	21.4	21.2	20.8	19.9	18.6	16.8	14.4		
INM 50-250 / A	3	4		24.7		24.8	24.7	24.5	24.2	23.5	22.5	21.0	19.2	16.8	

INM 65-... Tipi IN-LINE Pompalar - DN65 - 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	7	14	20	25	30	35	40	45	50	55	
	KW	HP		0	1.9	3.9	5.6	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	
INM 65-160 / D	0.55	0.75	Hm (m)	6.2		6.0	5.5	4.8							
INM 65-160 / C	0.75	1		7.3		7.2	6.9	6.3	5.5						
INM 65-160 / B	1.1	1.5		8.7		8.7	8.5	8.1	7.6	6.8					
INM 65-160 / A	1.5	2		9.9			9.7	9.4	9.0	8.4	7.5				
INM 65-200 / E	0.55	0.75		6.7		5.9	4.9	3.7							
INM 65-200 / D	0.75	1		8.1		7.4	6.7	5.7							
INM 65-200 / C	1.1	1.5		9.9		9.3	8.7	8.0	7.0	5.8					
INM 65-200 / B	1.5	2		11.5		11.1	10.6	10.0	9.2	8.2	7.0				
INM 65-200 / A	2.2	3		13.7			12.9	12.4	11.8	11.0	10.1	9.0	7.7		
INM 65-250 / E	1.5	2		13.4	13.4	12.9	11.7	9.7							
INM 65-250 / D	2.2	3		16.4		16.1	15.4	14.1	12.1						
INM 65-250 / C	3	4		19.4		19.2	18.7	17.8	16.4	14.5	11.9				
INM 65-250 / B	4	5.5		22.4		22.2	21.9	21.3	20.3	18.8	16.9	14.4			
INM 65-250 / A	5.5	7.5		26.8			26.5	26.2	25.5	24.6	23.2	21.4	19.2	16.6	

INM 80-... Tipi IN-LINE Pompalar - DN80 - 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m ³ /h) l/sec	0	20	25	35	45	55	65	70	75	85	95	
	KW	HP		0	5.6	6.9	9.7	12.5	15.3	18.1	19.4	20.8	23.6	26.4	
INM 80-160 / D	0.75	1	Hm (m)	6.0	5.8	5.5	4.5								
INM 80-160 / C	1.1	1.5		7.3		6.9	6.2	5.0							
INM 80-160 / B	1.5	2		8.6			7.9	7.0	5.7						
INM 80-160 / A	2.2	3		10.1			9.5	8.9	8.0	6.6	5.7				
INM 80-200 / E	1.1	1.5		9.0	8.4	8.0	6.8								
INM 80-200 / D	1.5	2		10.6	10.2	9.9	9.0	7.5							
INM 80-200 / C	2.2	3		12.9		12.3	11.6	10.5	9.0						
INM 80-200 / B	3	4		15.1			14.0	13.2	12.0	10.3	9.4				
INM 80-200 / A	4	5.5		17.6			16.7	16.0	15.1	13.8	13.0	12.2			
INM 80-250 / E	2.2	3		14.3	13.8	13.4	12.0	9.8							
INM 80-250 / D	3	4		16.8	16.4	16.1	15.0	13.3							
INM 80-250 / C	4	5.5		19.5	19.2	18.9	18.1	16.8	14.9						
INM 80-250 / B	5.5	7.5		23.1		22.7	22.0	21.0	19.5	17.6	16.4				
INM 80-250 / A	7.5	10		26.1		25.5	24.9	24.1	23.0	21.4	20.4	19.1			
INM 80-315 / E	4	5.5		22.2	21.7	21.3	19.9	17.5	13.8						
INM 80-315 / D	5.5	7.5		26.4	26.1	25.8	24.7	23.0	20.4	16.6					
INM 80-315 / C	7.5	10		30.8	30.6	30.4	29.5	28.2	26.3	23.6	21.8	19.8			
INM 80-315 / B	11	15		37.5		37.2	36.6	35.6	34.3	32.4	31.2	29.9	26.6	22.3	
INM 80-315 / A	15	20		41.2		40.9	40.4	39.6	38.4	36.9	35.9	34.8	32.0	28.5	

INM 100-... Tipi IN-LINE Pompalar - DN100 - 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m ³ /h) l/sec	0	20	30	40	50	60	70	90	100	130	160	
	KW	HP		0	5.6	8.3	11.1	13.9	16.7	19.4	25	27.8	36.1	44.4	
INM 100-160 / D	1.1	1.5	Hm (m)	5.6		5.3	5.0	4.6	4.0	3.2					
INM 100-160 / C	1.5	2		7.0			6.4	6.1	5.6	4.9					
INM 100-160 / B	2.2	3		8.2			7.8	7.5	7.1	6.6	5.1				
INM 100-160 / A	3	4		8.8			8.5	8.3	7.9	7.4	5.9				
INM 100-200 / E	2.2	3		8.9		8.9	8.8	8.5	8.0						
INM 100-200 / D	3	4		10.4			10.4	10.3	10.0	9.5					
INM 100-200 / C	4	5.5		12.2				12.1	11.9	11.6	10.4				
INM 100-200 / B	5.5	7.5		14.6				14.6	14.5	14.4	13.7	13.1			
INM 100-200 / A	7.5	10		15.7					15.7	15.6	15.0	14.6			
INM 100-250 / E	3	4		12.5	12.5	12.5	12.2	11.6	10.5	9.0					
INM 100-250 / D	4	5.5		14.4	14.4	14.4	14.3	13.8	13.1	12.0	8.8				
INM 100-250 / C	5.5	7.5		16.8		16.8	16.7	16.5	16.0	15.2	12.7	11.0			
INM 100-250 / B	7.5	10		19.9		19.9	19.9	19.8	19.5	19.0	17.3	16.0	10.9		
INM 100-250 / A	11	15		24.2		24.2	24.3	24.3	24.2	23.9	22.9	22.0	18.3	13.0	
INM 100-315 / E	7.5	10		24.3		24.1	23.8	23.3	22.5	21.4	18.0	15.7			
INM 100-315 / D	11	15		29.7			29.3	29.0	28.5	27.8	25.5	23.8			
INM 100-315 / C	15	20		35.1				34.6	34.3	33.8	32.1	31.0	25.9		
INM 100-315 / B	18.5	25		38.9				38.5	38.3	37.9	36.6	35.7	31.5	25.1	
INM 100-315 / A	22	30		41.9				41.6	41.4	41.0	40.0	39.2	35.6	30.0	

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)
INM 40-160 0,37 KW 1500 rpm	768
INM 40-160 0,55 KW 1500 rpm	798
INM 40-160 0,75 KW 1500 rpm	857
INM 40-200 0,55 KW 1500 rpm	841
INM 40-200 0,75 KW 1500 rpm	912
INM 40-200 1,1 KW 1500 rpm	960
INM 40-200 1,5 KW 1500 rpm	985
INM 40-250 1,1 KW 1500 rpm	1.010
INM 40-250 1,5 KW 1500 rpm	1.050
INM 40-250 2,2 KW 1500 rpm	1.220
INM 50-160 0,75 KW 1500 rpm	877
INM 50-160 1,1 KW 1500 rpm	932
INM 50-200 0,55 KW 1500 rpm	950
INM 50-200 0,75 KW 1500 rpm	940
INM 50-200 1,1 KW 1500 rpm	1.002
INM 50-200 1,5 KW 1500 rpm	1.037
INM 50-250 2,2 KW 1500 rpm	1.261
INM 50-250 3 KW 1500 rpm	1.326
INM 65-160 1,1 KW 1500 rpm	997
INM 65-160 1,5 KW 1500 rpm	1.032
INM 65-160 2,2 KW 1500 rpm	1.075
INM 65-200 2,2 KW 1500 rpm	1.226
INM 65-200 3 KW 1500 rpm	1.286
INM 65-200 4 KW 1500 rpm	1.398
INM 65-250 2,2 KW 1500 rpm	1.316
INM 65-250 3 KW 1500 rpm	1.381
INM 65-250 4 KW 1500 rpm	1.461
INM 65-250 5,5 KW 1500 rpm	1.800
INM 80-160 0,75 KW 1500 rpm	1.022
INM 80-160 1,1 KW 1500 rpm	1.072
INM 80-160 1,5 KW 1500 rpm	1.107
INM 80-160 2,2 KW 1500 rpm	1.206
INM 80-200 2,2 KW 1500 rpm	1.296
INM 80-200 3 KW 1500 rpm	1.361
INM 80-200 4 KW 1500 rpm	1.446
INM 80-250 3 KW 1500 rpm	1.735
INM 80-250 4 KW 1500 rpm	1.810
INM 80-250 5,5 KW 1500 rpm	2.074
INM 80-250 7,5 KW 1500 rpm	2.174
INM 80-315 5,5 KW 1500 rpm	2.338
INM 80-315 7,5 KW 1500 rpm	2.502
INM 80-315 11 KW 1500 rpm	2.961
INM 80-315 15 KW 1500 rpm	3.240

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)
INM 100-160 1,1 KW 1500 rpm	1.093
INM 100-160 1,5 KW 1500 rpm	1.196
INM 100-160 2,2 KW 1500 rpm	1.296
INM 100-160 3 KW 1500 rpm	1.361
INM 100-200 3 KW 1500 rpm	1.560
INM 100-200 4 KW 1500 rpm	1.645
INM 100-200 5,5 KW 1500 rpm	1.900
INM 100-200 7,5 KW 1500 rpm	2.050
INM 100-250 5,5 KW 1500 rpm	2.173
INM 100-250 7,5 KW 1500 rpm	2.343
INM 100-250 11 KW 1500 rpm	2.830
INM 100-250 15 KW 1500 rpm	3.438
INM 100-315 11 KW 1500 rpm	3.180
INM 100-315 15 KW 1500 rpm	3.487
INM 100-315 18,5 KW 1500 rpm	3.822
INM 100-315 22 KW 1500 rpm	4.167
INM 125-200 3 KW 1500 rpm	1.839
INM 125-200 4 KW 1500 rpm	1.934
INM 125-200 5,5 KW 1500 rpm	2.203
INM 125-200 7,5 KW 1500 rpm	2.389
INM 125-250 5,5 KW 1500 rpm	2.393
INM 125-250 7,5 KW 1500 rpm	2.557
INM 125-250 11 KW 1500 rpm	3.070
INM 125-250 15 KW 1500 rpm	3.568
INM 125-250 18,5 KW 1500 rpm	3.935
INM 125-315 18,5 KW 1500 rpm	4.000
INM 125-315 22 KW 1500 rpm	4.310
INM 125-315 30 KW 1500 rpm	5.270
INM 125-315 37 KW 1500 rpm	6.823
INM 150-200 5,5 KW 1500 rpm	2.442
INM 150-200 7,5 KW 1500 rpm	2.627
INM 150-200 11 KW 1500 rpm	3.245
INM 150-200 15 KW 1500 rpm	3.595
INM 150-250 11 KW 1500 rpm	3.564
INM 150-250 15 KW 1500 rpm	3.868
INM 150-250 18,5 KW 1500 rpm	4.167
INM 150-250 22 KW 1500 rpm	4.496
INM 150-250 30 KW 1500 rpm	5.546
INM 150-315 18,5 KW 1500 rpm	4.698
INM 150-315 22 KW 1500 rpm	5.038
INM 150-315 30 KW 1500 rpm	5.785
INM 150-315 37 KW 1500 rpm	6.790

INM 40-... Tipi IN-LINE Pompalar - DN40 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h)	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	KW	HP		0	0.8	1.7	2.5	3.3	4.2	5.0	5.8	6.7	7.5	8.3
				l/sec	Hm (m)									
INM 40-160 / F	1.1	1.5		18.7	18.6	18.0	16.3	12.9						
INM 40-160 / E	1.5	2		22.4	22.3	21.8	20.7	18.4						
INM 40-160 / D	2.2	3		27.5	27.5	27.2	26.4	24.9	22.4	18.4				
INM 40-160 / C	3	4		32.3	32.4	32.1	31.5	30.4	28.7	26.0	21.9			
INM 40-160 / B	4	5.5		38.0		37.9	37.4	36.6	35.3	33.4	30.7	26.8		
INM 40-160 / A	5.5	7.5		40.7		40.7	40.3	39.6	38.5	36.8	34.5	31.2	26.8	
INM 40-200 / E	3	4		37.0	36.9	36.1	34.8	32.8	28.5					
INM 40-200 / D	4	5.5		43.8	43.8	43.3	42.4	40.9	37.9	32.5				
INM 40-200 / C	5.5	7.5		52.3	52.3	52.0	51.3	50.2	48.4	45.3	40.0			
INM 40-200 / B	7.5	10		61.5		61.3	60.8	59.9	58.7	56.7	53.5	48.6	41.2	
INM 40-200 / A	11	15		69.6		69.5	69.0	68.3	67.3	65.8	63.6	60.2	55.3	48.1
INM 40-250 / D	5.5	7.5		57.1	57.4	57.3	56.8	54.9	50.2					
INM 40-250 / C	7.5	10		69.1	69.4	69.4	69.2	68.3	66.0	61.1				
INM 40-250 / B	11	15		85.7	86.1	86.1	86.0	85.7	84.6	82.5	78.5	71.7		
INM 40-250 / A	15	20		102.6	102.9	103.1	103.0	102.9	102.4	101.3	99.3	95.8	90.2	

INM 50-... Tipi IN-LINE Pompalar - DN50 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h)	0	8	15	20	25	30	35	40	45	50	55
	KW	HP		0	2.2	4.2	5.6	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3
				l/sec	Hm (m)									
INM 50-160 / E	1.5	2		18.2	18.1	16.4	13.9	10.6						
INM 50-160 / D	2.2	3		21.9		20.8	19.0	16.4	13.0					
INM 50-160 / C	3	4		26.0		25.4	24.0	21.9	19.2	15.8				
INM 50-160 / B	4	5.5		30.8		30.6	29.6	28.0	25.8	23.1	19.8			
INM 50-160 / A	5.5	7.5		36.5		36.5	35.8	34.6	33.0	30.8	28.2	25.0	21.5	
INM 50-200 / F	3	4		27.1	26.1	23.2	19.4	13.7						
INM 50-200 / E	4	5.5		36.8	36.0	34.2	31.7	28.1	23.3					
INM 50-200 / D	5.5	7.5		43.4		41.2	39.3	36.5	32.7	27.9	21.9			
INM 50-200 / C	7.5	10		51.1		49.2	47.7	45.6	42.6	38.8	34.1	28.4		
INM 50-200 / B	11	15		62.3		60.7	59.6	58.0	55.8	53.0	49.5	45.3	40.2	34.5
INM 50-200 / A	15	20		65.9		64.3	63.3	61.8	59.8	57.2	54.0	50.1	45.5	40.2
INM 50-250 / E	11	15		68.0		66.6	64.5	60.9	55.0	46.0				
INM 50-250 / D	15	20		81.3		80.3	78.9	76.4	72.6	66.9	58.7			
INM 50-250 / C	18.5	25		89.8			87.9	85.9	82.9	78.4	72.0	63.3		
INM 50-250 / B	22	30		98.0			96.5	94.8	92.3	88.6	83.5	76.5	67.2	
INM 50-250 / A	30	40		105.7			104.6	103.2	101.1	97.9	93.6	87.8	80.2	70.3

INM 65-... Tipi IN-LINE Pompalar - DN65 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h)	0	15	22	30	40	50	60	70	80	90	100
	KW	HP		0	4.2	6.1	8.3	11.1	13.9	16.7	19.4	22.2	25	27.8
				l/sec	Hm (m)									
INM 65-160 / F	2.2	3		17.6	17.3	16.6	15.0							
INM 65-160 / E	3	4		21.3	21.0	20.5	19.4	17.0						
INM 65-160 / D	4	5.5		24.8		24.3	23.5	21.7	18.7					
INM 65-160 / C	5.5	7.5		29.1		28.7	28.1	26.8	24.7	21.4				
INM 65-160 / B	7.5	10		33.8			33.2	32.4	30.8	28.2	24.6			
INM 65-160 / A	11	15		40.9			40.6	40.0	39.1	37.5	35.2	31.9	27.4	
INM 65-200 / F	4	5.5		27.7	27.2	26.3	24.6	20.6						
INM 65-200 / E	5.5	7.5		32.8		31.8	30.5	27.8	22.7					
INM 65-200 / D	7.5	10		38.3		37.6	36.5	34.5	31.2					
INM 65-200 / C	11	15		45.8			44.5	42.9	40.6	37.1	31.6			
INM 65-200 / B	15	20		53.9			53.0	51.7	49.9	47.5	44.0	38.8		
INM 65-200 / A	18.5	25		60.9			60.4	59.2	57.7	55.7	53.1	49.4	44.2	
INM 65-250 / F	15	20		58.9	58.9	58.6	58.0	56.2	52.7	46.3				
INM 65-250 / E	18.5	25		65.8		65.7	65.1	63.9	61.4	57.0	49.5			
INM 65-250 / D	22	30		72.6		72.5	72.0	71.0	69.0	65.6	59.9			
INM 65-250 / C	30	40		84.4		84.4	84.1	83.4	82.1	79.9	76.3	70.7	62.6	
INM 65-250 / B	37	50		95.7			95.5	94.9	94.0	92.4	89.9	86.1	80.6	72.7
INM 65-250 / A	45	60		105.2			105.1	104.6	103.9	102.6	100.7	97.8	93.7	87.9

INM 80-... Tipi IN-LINE Pompalar - DN80 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	30	45	60	75	90	100	115	130	140	150	
	KW	HP		0	8.3	12.5	16.7	20.8	25.0	27.8	31.9	36.1	38.9	41.7	
INM 80-160 / E	4	5.5	Hm (m)	18.6	18.3	16.9	13.4								
INM 80-160 / D	5.5	7.5		23.4	23.3	22.6	20.7	16.8							
INM 80-160 / C	7.5	10		27.0		26.5	25.3	22.7	18.2						
INM 80-160 / B	11	15		32.9		32.7	32.0	30.5	27.9	25.3					
INM 80-160 / A	15	20		38.9			38.5	37.6	35.9	34.3	30.9	26.1			
INM 80-200 / F	11	15		36.8	36.5	35.6	33.7	30.1							
INM 80-200 / E	15	20		43.0	42.8	42.2	40.8	38.4	34.3						
INM 80-200 / D	18.5	25		48.5	48.4	48.0	47.0	45.1	42.2	39.3					
INM 80-200 / C	22	30		53.4		52.9	52.1	50.7	48.3	46.1	41.5				
INM 80-200 / B	30	40		61.9		61.6	61.0	60.0	58.4	56.8	53.7	49.3			
INM 80-200 / A	37	50		66.7		66.5	66.0	65.2	63.8	62.5	59.9	56.3	53.2	49.5	
INM 80-250 / F	15	20		53.4	52.0	50.0	46.7	40.3							
INM 80-250 / E	22	30		60.8	59.7	57.9	55.3	50.9							
INM 80-250 / D	22	30		65.6	64.6	63.0	60.7	57.0	50.7						
INM 80-250 / C	30	40		77.1	76.4	74.9	73.0	70.3	66.3	62.4					
INM 80-250 / B	37	50		86.6		84.8	83.1	80.8	77.8	74.9	68.9				
INM 80-250 / A	45	60		96.0		94.5	92.9	90.9	88.3	86.1	81.6	75.1	69.2		

INM 100-... Tipi IN-LINE Pompalar - DN100 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	50	70	90	110	130	145	160	175	185	200	
	KW	HP		0	13.9	19.4	25.0	30.6	36.1	40.3	44.4	48.6	51.4	55.6	
INM 100-160 / D	11	15	Hm (m)	26.7	26.3	25.7	24.6	22.5							
INM 100-160 / C	15	20		31.3		30.5	29.8	28.4	26.2	23.9					
INM 100-160 / B	18.5	25		35.0		34.3	33.7	32.7	31.1	29.3	27.0				
INM 100-160 / A	22	30		38.0		37.4	36.9	36.1	34.8	33.4	31.5	29.1			
INM 100-200 / E	18.5	25		39.1	38.5	37.9	36.6	33.6							
INM 100-200 / D	22	30		43.0	42.3	41.9	40.9	38.9	34.5						
INM 100-200 / C	30	40		50.7		49.7	49.1	48.0	45.8	42.9	38.5				
INM 100-200 / B	37	50		56.7		55.8	55.3	54.6	53.1	51.3	48.5	44.5	40.8		
INM 100-200 / A	45	60		61.9		61.1	60.6	60.0	59.0	57.7	55.8	52.9	50.4	45.3	

INM 125-... Tipi IN-LINE Pompalar - DN125 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	100	110	120	140	150	170	190	210	230	260	
	KW	HP		0	27.8	30.6	33.3	38.9	41.7	47.2	52.8	58.3	63.9	72.2	
INM 125-200 / C	30	40	Hm (m)	43.6	43.4	43.2	42.9	42.1	41.5	39.8	37.4	34.0			
INM 125-200 / B	37	50		48.9		48.7	48.6	48.0	47.6	46.5	44.8	42.4	39.3		
INM 125-200 / A	45	60		53.5			53.3	52.9	52.7	51.8	50.6	48.8	46.4	41.4	

Pompa Tipi**Motorlu Fiyatı
(TL)**

INM 40-160 1,5 KW 3000 rpm	805
INM 40-160 2,2 KW 3000 rpm	917
INM 40-160 3 KW 3000 rpm	1.067
INM 40-160 4 KW 3000 rpm	1.176
INM 40-160 5,5 KW 3000 rpm	1.490
INM 40-200 4 KW 3000 rpm	1.236
INM 40-200 5,5 KW 3000 rpm	1.550
INM 40-200 7,5 KW 3000 rpm	1.650
INM 40-200 11 KW 3000 rpm	2.230
INM 50-160 3 KW 3000 rpm	1.082
INM 50-160 4 KW 3000 rpm	1.191
INM 50-160 5,5 KW 3000 rpm	1.500
INM 50-160 7,5 KW 3000 rpm	1.665
INM 50-200 5,5 KW 3000 rpm	1.695
INM 50-200 7,5 KW 3000 rpm	1.645
INM 50-200 11 KW 3000 rpm	2.254
INM 50-200 15 KW 3000 rpm	2.498
INM 50-250 15 KW 3000 rpm	2.548
INM 50-250 18,5 KW 3000 rpm	2.714
INM 50-250 22 KW 3000 rpm	3.287
INM 50-250 30 KW 3000 rpm	3.985
INM 65-160 4 KW 3000 rpm	1.206
INM 65-160 5,5 KW 3000 rpm	1.576
INM 65-160 7,5 KW 3000 rpm	1.670
INM 65-160 11 KW 3000 rpm	2.419
INM 65-200 7,5 KW 3000 rpm	1.838
INM 65-200 11 KW 3000 rpm	2.299
INM 65-200 15 KW 3000 rpm	2.543
INM 65-200 18,5 KW 3000 rpm	2.709
INM 65-250 22 KW 3000 rpm	3.359
INM 65-250 30 KW 3000 rpm	4.003
INM 80-160 7,5 KW 3000 rpm	1.665
INM 80-160 11 KW 3000 rpm	2.292
INM 80-160 15 KW 3000 rpm	2.537
INM 80-200 22 KW 3000 rpm	3.345
INM 80-200 30 KW 3000 rpm	4.383
INM 80-200 37 KW 3000 rpm	5.206

Pompa Tipi**Motorlu Fiyatı
(TL)**

INM 100-160 7,5 KW 3000 rpm	1.936
INM 100-160 11 KW 3000 rpm	2.381
INM 100-160 15 KW 3000 rpm	2.625
INM 100-160 18,5 KW 3000 rpm	2.791
INM 100-160 22 KW 3000 rpm	3.364
INM 100-200 22 KW 3000 rpm	3.519
INM 100-200 30 KW 3000 rpm	4.562
INM 100-200 37 KW 3000 rpm	4.960
INM 125-200 30 KW 3000 rpm	5.138
INM 125-200 37 KW 3000 rpm	5.573

INM SERİSİ

KMU SERİSİ


YÜKSEK BASINÇLI KADEMELİ POMPALAR

Standart Malzeme Özelliği: GG25 / Salmastra Tipi: Yumuşak



KMU SERİSİ

Performans Özellikleri



KMU 25-... Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN25 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m ³ /h) l/sec	0	1	1.3	1.6	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
	KW	HP		0	0.3	0.4	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4
KMU 25 / 2	0.75	1	Hm (m)	24.9	24.7	24.6	24.5	24.1	23.3	22.1	20.4	18.2	15.5	
KMU 25 / 3	1.1	1.5		37.6	37.4	37.3	37.0	36.5	35.3	33.5	31.0	27.7	23.6	
KMU 25 / 4	1.5	2		50.6	50.2	50.1	49.7	49.0	47.4	45.1	41.7	37.3	31.9	
KMU 25 / 5	2.2	3		62.8	62.4	62.1	61.7	60.8	58.9	55.9	51.7	46.2	39.3	
KMU 25 / 6	2.2	3		75.3	74.9	74.6	74.1	73.0	70.6	67.0	62.0	55.4	47.2	
KMU 25 / 7	2.2	4		89.1	88.6	88.3	87.7	86.4	83.7	79.5	73.7	66.1	56.5	
KMU 25 / 8	3	4		101.9	101.2	100.9	100.2	98.7	95.7	90.9	84.3	75.5	64.6	
KMU 25 / 9	3	4		114.6	113.9	113.5	112.7	111.1	107.6	102.3	94.8	85.0	72.7	
KMU 25 / 10	4	5.5		127.3	126.6	126.1	125.3	123.4	119.6	113.7	105.3	94.4	80.8	
KMU 25 / 11	4	5.5		140.1	139.2	138.7	137.8	135.8	131.6	125.0	115.9	103.9	88.9	
KMU 25 / 12	4	5.5		152.8	151.9	151.3	150.3	148.1	143.5	136.4	126.4	113.3	97.0	
KMU 25 / 13	5.5	7.5		166.7	165.7	165.1	164.0	161.7	156.7	149.0	138.2	124.1	106.4	
KMU 25 / 14	5.5	7.5		179.5	178.4	177.8	176.7	174.1	168.7	160.5	148.8	133.6	114.6	
KMU 25 / 15	5.5	7.5		192.4	191.2	190.5	189.3	186.5	180.8	171.9	159.5	143.1	122.8	
KMU 25 / 16	5.5	7.5		205.2	203.9	203.2	201.9	199.0	192.8	183.4	170.1	152.7	131.0	
KMU 25 / 17	7.5	10		218.0	216.7	215.9	214.5	211.4	204.9	194.8	180.7	162.2	139.2	
KMU 25 / 18	7.5	10		230.8	229.4	228.6	227.2	223.9	217.0	206.3	191.4	171.8	147.3	

KMU 32-... Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN32 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m ³ /h) l/sec	0	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.3	5.8	6
	KW	HP		0	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7
KMU 32 / 2	1.1	1.5	Hm (m)	31.1	30.5	30.2	29.7	29.1	28.2	27.1	25.8	24.9	23.2	22.5
KMU 32 / 3	1.5	2		47.0	46.1	45.7	45.0	44.0	42.7	41.0	39.0	37.7	35.2	34.2
KMU 32 / 4	2.2	3		62.2	61.1	60.5	59.5	58.2	56.4	54.2	51.6	49.8	46.5	45.1
KMU 32 / 5	2.2	3		77.8	76.4	75.6	74.4	72.8	70.6	67.8	64.5	62.3	58.2	56.4
KMU 32 / 6	3	4		94.7	93.0	92.1	90.7	88.7	86.1	82.8	78.8	76.2	71.2	69.1
KMU 32 / 7	3	4		110.4	108.5	107.4	105.8	103.5	100.4	96.6	92.0	88.9	83.1	80.6
KMU 32 / 8	4	5.5		126.2	124.0	122.8	120.9	118.2	114.8	110.4	105.1	101.6	95.0	92.1
KMU 32 / 9	4	5.5		142.0	139.5	138.1	136.0	133.0	129.1	124.2	118.3	114.3	106.9	103.7
KMU 32 / 10	4	5.5		158.9	156.1	154.6	152.2	148.9	144.6	139.1	132.6	128.1	119.9	116.4
KMU 32 / 11	5.5	7.5		174.8	171.7	170.0	167.5	163.8	159.1	153.1	145.8	141.0	131.9	128.0
KMU 32 / 12	5.5	7.5		190.7	187.4	185.5	182.7	178.7	173.5	167.0	159.1	153.8	143.9	139.6
KMU 32 / 13	5.5	7.5		206.6	203.0	201.0	197.9	193.6	188.0	180.9	172.4	166.6	155.9	151.3
KMU 32 / 14	7.5	10		222.5	218.6	216.4	213.2	208.5	202.5	194.8	185.6	179.4	167.9	162.9
KMU 32 / 15	7.5	10		238.4	234.2	231.9	228.4	223.4	216.9	208.7	198.9	192.2	179.9	174.6
KMU 32 / 16	7.5	10		254.3	249.8	247.4	243.6	238.3	231.4	222.7	212.2	205.0	191.9	186.2
KMU 32 / 17	7.5	10		270.2	265.4	262.8	258.8	253.2	245.8	236.6	225.4	217.9	203.9	197.9
KMU 32 / 18	7.5	10		286.0	281.1	278.3	274.1	268.1	260.3	250.5	238.7	230.7	215.9	209.5

KMU 40-... Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN40 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m ³ /h) l/sec	0	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10
	KW	HP		0	1.4	1.5	1.7	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.8
KMU 40 / 2	1.5	3	Hm (m)	39.8	38.1	37.6	37.0	36.4	35.6	34.7	33.7	32.5	31.3	28.4
KMU 40 / 3	3	4		60.6	58.0	57.3	56.4	55.4	54.3	52.9	51.4	49.7	47.8	43.6
KMU 40 / 4	3	4		80.8	77.4	76.4	75.3	73.9	72.4	70.6	68.6	66.3	63.8	58.1
KMU 40 / 5	4	5.5		101.0	96.7	95.5	94.1	92.4	90.5	88.2	85.7	82.9	79.8	72.6
KMU 40 / 6	5.5	7.5		122.1	116.9	115.5	113.8	111.8	109.5	106.8	103.8	100.4	96.6	88.1
KMU 40 / 7	5.5	7.5		142.5	136.4	134.8	132.8	130.4	127.7	124.6	121.1	117.1	112.8	102.8
KMU 40 / 8	7.5	10		162.8	155.9	154.0	151.8	149.1	146.0	142.4	138.4	133.9	128.9	117.5
KMU 40 / 9	7.5	10		183.2	175.4	173.3	170.7	167.7	164.2	160.2	155.7	150.6	145.0	132.2
KMU 40 / 10	11	15		206.4	197.8	195.4	192.6	189.3	185.4	181.0	176.0	170.4	164.2	150.0
KMU 40 / 11	11	15		227.0	217.5	215.0	211.9	208.2	204.0	199.1	193.6	187.4	180.6	165.0
KMU 40 / 12	11	15		247.7	237.3	234.5	231.2	227.2	222.5	217.2	211.2	204.4	197.0	180.0
KMU 40 / 13	11	15		268.3	257.1	254.1	250.4	246.1	241.1	235.3	228.8	221.5	213.4	195.0
KMU 40 / 14	11	15		289.0	276.9	273.6	269.7	265.0	259.6	253.4	246.4	238.5	229.8	210.0

KMU 50-... Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN50 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m ³ /h) l/sec	0	5	6	6.5	7.5	8.5	9.5	11	12.5	14	16
	KW	HP		0	1.4	1.7	1.8	2.1	2.4	2.6	3.1	3.5	3.9	4.4
KMU 50 / 2	2.2	3	Hm (m)	37.0	36.1	35.5	35.1	34.3	33.4	32.3	30.3	27.9	24.7	19.1
KMU 50 / 3	4	5.5		56.4	55.0	54.1	53.5	52.3	50.9	49.3	46.4	42.6	38.0	29.6
KMU 50 / 4	5.5	7.5		75.2	73.3	72.1	71.4	69.8	67.9	65.7	61.8	56.9	50.6	39.5
KMU 50 / 5	7.5	10		94.6	92.3	90.8	89.9	87.9	85.6	82.9	78.0	71.8	64.0	50.2
KMU 50 / 6	7.5	10		113.6	110.8	109.0	107.9	105.5	102.7	99.5	93.6	86.2	76.8	60.3
KMU 50 / 7	7.5	10		132.5	129.3	127.1	125.9	123.1	119.8	116.0	109.2	100.6	89.6	70.3
KMU 50 / 8	11	15		153.5	149.9	147.4	146.0	142.8	139.1	134.8	127.0	117.2	104.8	82.9
KMU 50 / 9	11	15		172.7	168.7	165.9	164.3	160.7	156.5	151.6	142.9	131.8	117.9	93.3
KMU 50 / 10	11	15		191.9	187.4	184.3	182.6	178.6	173.9	168.5	158.7	146.5	131.0	103.7
KMU 50 / 11	15	20		211.1	206.1	202.8	200.8	196.4	191.3	185.3	174.6	161.1	144.1	114.1
KMU 50 / 12	15	20		230.3	224.9	221.2	219.1	214.3	208.7	202.2	190.5	175.8	157.2	124.4
KMU 50 / 13	15	20		249.5	243.6	239.6	237.3	232.1	226.1	219.0	206.4	190.4	170.3	134.8
KMU 50 / 14	18.5	25		268.7	262.4	258.1	255.6	250.0	243.5	235.9	222.2	205.1	183.4	145.2

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)	Çıplak Fiyatı (TL)	Akuplaj Fiyatı (TL)
KMU 25-3 1,1 KW 3000 rpm	1.371	900	237
KMU 25-4 1,5 KW 3000 rpm	1.530	1.000	253
KMU 25-5 2,2 KW 3000 rpm	1.670	1.080	270
KMU 25-6 2,2 KW 3000 rpm	1.765	1.192	275
KMU 25-7 3 KW 3000 rpm	1.944	1.304	286
KMU 25-8 3 KW 3000 rpm	2.039	1.417	292
KMU 25-9 3 KW 3000 rpm	2.323	1.529	303
KMU 25-10 4 KW 3000 rpm	2.413	1.645	308
KMU 25-11 4 KW 3000 rpm	2.742	1.755	341
KMU 25-12 4 KW 3000 rpm	2.851	1.866	352
KMU 32-3 1,5 KW 3000 rpm	1.370	936	271
KMU 32-4 2,2 KW 3000 rpm	1.550	1.073	288
KMU 32-5 2,2 KW 3000 rpm	1.680	1.204	307
KMU 32-6 3 KW 3000 rpm	1.920	1.335	311
KMU 32-7 3 KW 3000 rpm	2.050	1.465	342
KMU 32-8 4 KW 3000 rpm	2.330	1.596	335
KMU 32-9 4 KW 3000 rpm	2.471	1.726	348
KMU 32-10 4 KW 3000 rpm	2.615	1.857	353
KMU 32-11 5,5 KW 3000 rpm	2.975	1.988	392
KMU 32-12 5,5 KW 3000 rpm	3.106	2.118	404
KMU 40-3 2,2 KW 3000 rpm	1.620	1.079	242
KMU 40-4 3 KW 3000 rpm	1.820	1.188	253
KMU 40-5 4 KW 3000 rpm	2.039	1.307	264
KMU 40-6 5,5 KW 3000 rpm	2.403	1.431	297
KMU 40-7 5,5 KW 3000 rpm	2.522	1.554	308
KMU 40-8 7,5 KW 3000 rpm	2.831	1.683	330
KMU 40-9 7,5 KW 3000 rpm	2.961	1.825	341
KMU 40-10 11 KW 3000 rpm	3.453	1.954	352
KMU 40-11 11 KW 3000 rpm	3.700	2.084	418
KMU 40-12 11 KW 3000 rpm	3.810	2.213	440
KMU 40-13 11 KW 3000 rpm	3.940	2.370	
KMU 50-3 4 KW 3000 rpm	1.658	996	263
KMU 50-4 5,5 KW 3000 rpm	2.024	1.143	291
KMU 50-5 7,5 KW 3000 rpm	2.287	1.287	308
KMU 50-6 7,5 KW 3000 rpm	2.442	1.431	324
KMU 50-7 7,5 KW 3000 rpm	2.589	1.577	337
KMU 50-8 11 KW 3000 rpm	3.249	1.723	346
KMU 50-9 11 KW 3000 rpm	3.410	1.869	366
KMU 50-10 11 KW 3000 rpm	3.550	2.013	392
KMU 50-11 15 KW 3000 rpm	3.960	2.159	468
KMU 50-12 15 KW 3000 rpm	4.130	2.300	485
KMU 50-13 15 KW 3000 rpm	4.270	2.448	

KMU-V SERİSİ

YÜKSEK BASINÇLI KADEMELİ POMPALAR

Standart Malzeme Özelliği: GG25 / Salmastra Tipi: Mekanik



KMU-V SERİSİ

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)
KMU-V 25-5 2,2 KW 3000 rpm	1.556
KMU-V 25-6 3 KW 3000 rpm	1.760
KMU-V 25-7 3 KW 3000 rpm	1.873
KMU-V 25-8 4 KW 3000 rpm	2.107
KMU-V 25-9 4 KW 3000 rpm	2.227
KMU-V 25-10 4 KW 3000 rpm	2.504
KMU-V 25-11 5,5 KW 3000 rpm	2.757
KMU-V 25-12 5,5 KW 3000 rpm	2.874
KMU-V 32-3 1,5 KW 3000 rpm	1.314
KMU-V 32-4 2,2 KW 3000 rpm	1.458
KMU-V 32-5 2,2 KW 3000 rpm	1.563
KMU-V 32-6 3 KW 3000 rpm	1.768
KMU-V 32-7 3 KW 3000 rpm	1.885
KMU-V 32-8 4 KW 3000 rpm	2.120
KMU-V 32-9 4 KW 3000 rpm	2.235
KMU-V 32-10 5,5 KW 3000 rpm	2.620
KMU-V 32-11 5,5 KW 3000 rpm	2.735
KMU-V 32-12 5,5 KW 3000 rpm	2.844
KMU-V 40-2 2,2 KW 3000 rpm	1.423
KMU-V 40-3 3 KW 3000 rpm	1.549
KMU-V 40-4 4 KW 3000 rpm	1.823
KMU-V 40-5 5,5 KW 3000 rpm	2.227
KMU-V 40-6 5,5 KW 3000 rpm	2.348
KMU-V 40-7 5,5 KW 3000 rpm	2.481
KMU-V 40-8 7,5 KW 3000 rpm	2.720
KMU-V 40-9 7,5 KW 3000 rpm	2.855
KMU-V 40-10 11 KW 3000 rpm	3.482
KMU-V 50-2 2,2 KW 3000 rpm	1.358
KMU-V 50-3 3 KW 3000 rpm	1.582
KMU-V 50-4 4 KW 3000 rpm	1.838
KMU-V 50-5 5,5 KW 3000 rpm	2.265
KMU-V 50-6 7,5 KW 3000 rpm	2.516
KMU-V 50-7 7,5 KW 3000 rpm	2.665
KMU-V 50-8 11 KW 3000 rpm	3.284
KMU-V 50-9 11 KW 3000 rpm	3.428
KMU-V 50-10 11 KW 3000 rpm	3.575

OMK SERİSİ

YÜKSEK BASINÇLI KADEMELİ POMPALAR


Standart Malzeme Özelliği: GG25 / Salmastra Tipi: Yumuşak




OMK SERİSİ

Performans Özellikleri

Performans Aralığı - 3000 d/dak



Performans Aralığı - 1500 d/dak



OMK 32 - Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN32 - 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KW	HP		0	0.6	0.8	1.1	1.4	1.7	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1
OMK 32/ 2	0.55	0.75	Hm (m)	79.1	13.6	13.4	13.1	12.8	12.4	11.9	11.3	10.5	9.6	8.5
OMK 32/ 3	1.1	1.5		87.6	20.7	20.4	20.0	19.5	18.9	18.2	17.3	16.1	14.7	13.0
OMK 32/ 4	1.1	1.5		94.9	27.6	27.2	26.7	26.0	25.2	24.2	23.0	21.5	19.7	17.4
OMK 32/ 5	1.5	2		102.2	35.0	34.5	33.9	33.1	32.0	30.8	29.3	27.4	25.1	22.3
OMK 32/ 6	2.2	3		13.8	42.0	41.4	40.7	39.7	38.5	37.0	35.2	32.9	30.2	26.8
OMK 32/ 7	2.2	3		20.9	49.0	48.3	47.4	46.3	44.9	43.2	41.0	38.4	35.2	31.3
OMK 32/ 8	2.2	3		27.9	56.0	55.3	54.2	52.9	51.3	49.3	46.9	43.9	40.2	35.7
OMK 32/ 9	3	4		35.4	63.9	63.1	61.9	60.4	58.6	56.4	53.7	50.3	46.2	41.2
OMK 32/ 10	3	4		42.5	71.1	70.1	68.8	67.2	65.1	62.7	59.7	55.9	51.4	45.8
OMK 32/ 11	3	4		49.6	78.2	77.1	75.7	73.9	71.7	68.9	65.6	61.5	56.5	50.4
OMK 32/ 12	4	5.5		56.7	86.5	85.3	83.8	81.8	79.4	76.4	72.8	68.4	63.0	56.3
OMK 32/ 13	4	5.5		64.7	93.7	92.4	90.8	88.6	86.0	82.8	78.9	74.1	68.2	61.0
OMK 32/ 14	4	5.5		0.0	100.9	99.5	97.7	95.5	92.6	89.2	85.0	79.8	73.5	65.7

OMK 40 - Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN40 - 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	5	7.5	10	12.5	15	17	18	19	20	22.5
	KW	HP		0	1.4	2.1	2.8	3.5	4.2	4.7	5.0	5.3	5.6	6.3
OMK 40/ 2	1.5	2	Hm (m)	17.6	17.4	17.1	16.6	15.8	14.8	13.7	13.1	12.4	11.6	9.6
OMK 40/ 3	2.2	3		26.4	26.1	25.6	24.9	23.8	22.2	20.5	19.6	18.6	17.5	14.4
OMK 40/ 4	3	4		35.7	35.3	34.7	33.7	32.2	30.1	27.9	26.7	25.3	23.9	19.8
OMK 40/ 5	3	4		44.7	44.1	43.4	42.2	40.3	37.6	34.9	33.4	31.7	29.9	24.8
OMK 40/ 6	4	5.5		54.4	53.7	52.9	51.4	49.2	46.0	42.7	40.9	38.8	36.7	30.6
OMK 40/ 7	5.5	7.5		63.9	63.1	62.1	60.4	57.8	54.1	50.3	48.2	45.8	43.3	36.2
OMK 40/ 8	5.5	7.5		73.0	72.1	71.0	69.1	66.1	61.8	57.5	55.0	52.4	49.5	41.4
OMK 40/ 9	5.5	7.5		82.2	81.1	79.9	77.7	74.3	69.6	64.7	61.9	58.9	55.7	46.5
OMK 40/ 10	7.5	10		92.0	90.8	89.4	87.0	83.2	78.0	72.6	69.5	66.1	62.5	52.4
OMK 40/ 11	7.5	10		101.2	99.8	98.3	95.7	91.6	85.8	79.9	76.5	72.8	68.8	57.7
OMK 40/ 12	7.5	10		110.4	108.9	107.3	104.4	99.9	93.6	87.1	83.4	79.4	75.0	62.9

OMK 50 - Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN50 - 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	10	13	16	19	22	25	27	29	31	33
	KW	HP		0	2.8	3.6	4.4	5.3	6.1	6.9	7.5	8.1	8.6	9.2
OMK 50/ 2	3	4	Hm (m)	27.2	26.7	26.3	25.8	25.2	24.4	23.4	22.7	21.9	21.0	20.1
OMK 50/ 3	5.5	7.5		41.7	40.9	40.4	39.6	38.7	37.5	36.0	35.0	33.8	32.4	31.0
OMK 50/ 4	7.5	10		56.0	55.0	54.2	53.2	51.9	50.4	48.5	47.0	45.4	43.7	41.8
OMK 50/ 5	7.5	10		70.0	68.8	67.8	66.6	64.9	63.0	60.6	58.8	56.8	54.6	52.2
OMK 50/ 6	9	12		84.0	82.5	81.4	79.9	77.9	75.6	72.7	70.5	68.2	65.5	62.7
OMK 50/ 7	11	15		98.0	96.3	95.0	93.2	90.9	88.2	84.8	82.3	79.5	76.5	73.2
OMK 50/ 8	15	20		112.0	110.1	108.5	106.5	103.9	100.8	97.0	94.1	90.9	87.4	83.6
OMK 50/ 9	15	20		126.0	123.8	122.1	119.8	116.9	113.4	109.1	105.8	102.3	98.3	94.1
OMK 50/ 10	15	20		140.0	137.6	135.7	133.2	129.9	126.0	121.2	117.6	113.6	109.3	104.5
OMK 50/ 11	18.5	25		154.0	151.3	149.3	146.5	142.9	138.6	133.3	129.4	125.0	120.2	115.0

OMK 65 - Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN65 - 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m ³ /h) l/sec	0	15	19	23	27	31	35	39	44	49	54
	KW	HP		0	4.2	5.3	6.4	7.5	8.6	9.7	10.8	12.2	13.6	15.0
OMK 65/ 2	5.5	7.5	Hm (m)	35.7	34.7	34.1	33.4	32.5	31.4	30.1	28.7	26.7	24.4	22.0
OMK 65/ 3	9	12		53.9	52.4	51.5	50.4	49.1	47.5	45.6	43.4	40.4	37.0	33.4
OMK 65/ 4	11	15		71.9	69.9	68.7	67.3	65.5	63.3	60.8	57.9	53.9	49.4	44.5
OMK 65/ 5	15	20		89.9	87.3	85.9	84.1	81.9	79.2	76.0	72.4	67.4	61.7	55.6
OMK 65/ 6	18.5	25		107.9	104.8	103.1	100.9	98.2	95.0	91.2	86.9	80.9	74.1	66.8
OMK 65/ 7	22	30		126.8	123.1	121.2	118.6	115.5	111.7	107.3	102.3	95.2	87.3	78.8
OMK 65/ 8	22	30		144.9	140.7	138.5	135.6	132.0	127.7	122.7	116.9	108.8	99.8	90.0
OMK 65/ 9	30	40		163.0	158.3	155.8	152.6	148.5	143.7	138.0	131.6	122.5	112.3	101.3
OMK 65/ 10	30	40		181.1	175.9	173.1	169.5	165.0	159.6	153.4	146.2	136.1	124.8	112.6
OMK 65/ 11	30	40		199.2	193.5	190.4	186.5	181.5	175.6	168.7	160.8	149.7	137.3	123.8

OMK 80 - Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN80 - 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m ³ /h) l/sec	0	25	33	41	48	55	62	69	76	83	90
	KW	HP		0	6.9	9.2	11.4	13.3	15.3	17.2	19.2	21.1	23.1	25.0
OMK 80/ 2	11	15	Hm (m)	45.0	43.1	41.9	40.5	38.9	37.2	35.3	33.2	30.9	28.5	26.0
OMK 80/ 3	18.5	25		67.5	64.7	62.9	60.7	58.4	55.8	52.9	49.8	46.4	42.8	39.0
OMK 80/ 4	22	30		90.6	86.9	84.6	81.6	78.5	75.1	71.2	67.0	62.4	57.6	52.6
OMK 80/ 5	30	40		113.2	108.7	105.7	102.0	98.2	93.8	89.0	83.7	78.1	72.1	65.8
OMK 80/ 6	37	50		136.8	131.4	127.8	123.3	118.7	113.5	107.7	101.4	94.6	87.4	79.8
OMK 80/ 7	37	50		159.6	153.3	149.1	143.9	138.5	132.5	125.7	118.3	110.4	101.9	93.1
OMK 80/ 8	45	60		182.4	175.2	170.4	164.5	158.3	151.4	143.7	135.2	126.1	116.5	106.4
OMK 80/ 9	55	75		206.7	198.5	193.1	186.4	179.5	171.7	163.0	153.5	143.3	132.4	121.1
OMK 80/ 10	55	75		229.6	220.6	214.6	207.2	199.5	190.8	181.1	170.6	159.2	147.2	134.5

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)	Çıplak Fiyatı (TL)	Akuplaj Fiyatı (TL)
OMK BlueLine 32-2 0,55 KW 1500 rpm	1.720	1.296	360
OMK BlueLine 32-2 0,75 KW 1500 rpm	1.775	1.296	360
OMK BlueLine 32-3 0,75 KW 1500 rpm	1.950	1.466	365
OMK BlueLine 32-3 1,1 KW 1500 rpm	2.038	1.466	365
OMK BlueLine 32-4 1,1 KW 1500 rpm	2.160	1.635	378
OMK BlueLine 32-4 1,5 KW 1500 rpm	2.175	1.635	378
OMK BlueLine 32-5 1,1 KW 1500 rpm	2.190	1.680	403
OMK BlueLine 32-5 1,5 KW 1500 rpm	2.390	1.680	402
OMK BlueLine 32-6 1,5 KW 1500 rpm	2.567	1.984	444
OMK BlueLine 32-6 2,2 KW 1500 rpm	2.668	1.984	444
OMK BlueLine 32-7 1,5 KW 1500 rpm	2.740	2.163	451
OMK BlueLine 32-7 2,2 KW 1500 rpm	2.835	2.163	451
OMK BlueLine 32-8 2,2 KW 1500 rpm	2.990	2.338	471
OMK BlueLine 32-8 3 KW 1500 rpm	3.060	2.338	471
OMK BlueLine 32-9 2,2 KW 1500 rpm	3.160	2.512	471
OMK BlueLine 32-9 3 KW 1500 rpm	3.228	2.512	471
OMK BlueLine 32-10 2,2 KW 1500 rpm	3.315	2.881	495
OMK BlueLine 32-10 3 KW 1500 rpm	3.450	2.881	495
OMK BlueLine 32-11 3 KW 1500 rpm	3.680	3.071	506
OMK BlueLine 32-11 4 KW 1500 rpm	3.746	3.071	506
OMK BlueLine 32-12 3 KW 1500 rpm	3.850	3.180	512
OMK BlueLine 32-12 4 KW 1500 rpm	3.905	3.180	512
OMK BlueLine 32-13 3 KW 1500 rpm	3.970	3.275	517
OMK BlueLine 32-13 4 KW 1500 rpm	4.064	3.275	517
OMK BlueLine 32-14 4 KW 1500 rpm	4.223	3.433	550
OMK BlueLine 32-14 5,5 KW 1500 rpm	4.496	3.433	550
OMK BlueLine 40-2 1,1 KW 1500 rpm	1.894	1.346	358
OMK BlueLine 40-2 1,5 KW 1500 rpm	1.950	1.346	358
OMK BlueLine 40-3 2,2 KW 1500 rpm	2.168	1.565	378
OMK BlueLine 40-4 2,2 KW 1500 rpm	2.468	1.810	392
OMK BlueLine 40-4 3 KW 1500 rpm	2.650	1.810	392
OMK BlueLine 40-5 3 KW 1500 rpm	2.797	2.014	396
OMK BlueLine 40-6 3 KW 1500 rpm	2.991	2.275	464
OMK BlueLine 40-6 4 KW 1500 rpm	3.200	2.275	464
OMK BlueLine 40-7 4 KW 1500 rpm	3.400	2.483	495
OMK BlueLine 40-8 5,5 KW 1500 rpm	3.650	2.722	506
OMK BlueLine 40-9 5,5 KW 1500 rpm	4.113	2.961	512
OMK BlueLine 40-10 5,5 KW 1500 rpm	4.362	3.200	517
OMK BlueLine 40-11 7,5 KW 1500 rpm	4.650	3.400	523
OMK BlueLine 40-12 7,5 KW 1500 rpm	4.831	3.575	539

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)	Çıplak Fiyatı (TL)	Akuplaj Fiyatı (TL)
OMK BlueLine 50-2 3 KW 1500 rpm	2.348	1.700	461
OMK BlueLine 50-3 4 KW 1500 rpm	3.071	2.183	480
OMK BlueLine 50-4 5,5 KW 1500 rpm	3.650	2.550	504
OMK BlueLine 50-5 5,5 KW 1500 rpm	3.838	2.715	0
OMK BlueLine 50-5 7,5 KW 1500 rpm	4.280	2.715	522
OMK BlueLine 50-6 11 KW 1500 rpm	4.636	3.300	528
OMK BlueLine 50-7 11 KW 1500 rpm	5.350	3.599	534
OMK BlueLine 50-8 11 KW 1500 rpm	5.573	3.827	539
OMK BlueLine 50-8 15 KW 1500 rpm	5.949	3.827	539
OMK BlueLine 50-9 11 KW 1500 rpm	5.889	4.120	627
OMK BlueLine 50-10 15 KW 1500 rpm	6.537	4.414	600
OMK BlueLine 50-10 18,5 KW 1500 rpm	6.847	4.414	600
OMK BlueLine 65-2 4 KW 1500 rpm	3.071	2.398	517
OMK BlueLine 65-2 5,5 KW 1500 rpm	3.580	2.398	533
OMK BlueLine 65-3 7,5 KW 1500 rpm	3.710	2.774	559
OMK BlueLine 65-4 11 KW 1500 rpm	4.500	3.142	628
OMK BlueLine 65-5 11 KW 1500 rpm	5.154	3.685	655
OMK BlueLine 65-5 15 KW 1500 rpm	5.758	3.685	655
OMK BlueLine 65-6 15 KW 1500 rpm	6.087	4.088	666
OMK BlueLine 65-7 18,5 KW 1500 rpm	7.206	4.773	673
OMK BlueLine 65-7 22 KW 1500 rpm	7.576	4.773	673
OMK BlueLine 65-8 22 KW 1500 rpm	7.986	5.183	715
OMK BlueLine 65-8 30 KW 1500 rpm	8.740	5.183	715
OMK BlueLine 65-9 30 KW 1500 rpm	9.172	5.593	726
OMK BlueLine 65-10 30 KW 1500 rpm	9.583	6.004	748
OMK BlueLine 65-11 37 KW 1500 rpm	11.135	6.414	765
OMK BlueLine 80-2 11 KW 1500 rpm	5.295	3.571	756
OMK BlueLine 80-3 15 KW 1500 rpm	6.213	4.112	792
OMK BlueLine 80-3 18,5 KW 1500 rpm	6.528	4.112	798
OMK BlueLine 80-4 18,5 KW 1500 rpm	7.069	4.654	836
OMK BlueLine 80-4 22 KW 1500 rpm	7.439	4.654	836
OMK BlueLine 80-5 22 KW 1500 rpm	8.213	5.411	842
OMK BlueLine 80-5 30 KW 1500 rpm	8.967	5.411	842
OMK BlueLine 80-6 30 KW 1500 rpm	9.531	5.952	853
OMK BlueLine 80-6 37 KW 1500 rpm	10.638	5.952	853
OMK BlueLine 80-7 37 KW 1500 rpm	11.179	6.493	864
OMK BlueLine 80-7 45 KW 1500 rpm	11.841	6.493	864
OMK BlueLine 80-8 37 KW 1500 rpm	11.756	7.034	880
OMK BlueLine 80-8 45 KW 1500 rpm	12.382	7.034	880
OMK BlueLine 80-9 45 KW 1500 rpm	12.923	7.576	891

OMK 32 - Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN32 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	5	6	7	8	9	11	13	15	17	20
	KW	HP		0	1.4	1.7	1.9	2.2	2.5	3.1	3.6	4.2	4.7	5.6
OMK 32/ 2	5.5	7.5	Hm (m)	55.2	54.2	53.9	53.4	52.9	52.4	51.0	49.3	47.1	44.4	38.9
OMK 32/ 3	7.5	10		82.8	81.4	80.8	80.2	79.4	78.6	76.5	74.0	70.7	66.6	58.4
OMK 32/ 4	11	15		112.0	110.1	109.3	108.4	107.4	106.3	103.6	100.2	95.9	90.5	79.6
OMK 32/ 5	11	15		140.0	137.6	136.6	135.5	134.3	132.9	129.5	125.2	119.9	113.1	99.5
OMK 32/ 6	15	20		168.0	165.1	164.0	162.7	161.2	159.5	155.4	150.3	143.9	135.7	119.4
OMK 32/ 7	15	20		196.0	192.6	191.3	189.8	188.0	186.0	181.3	175.4	167.8	158.4	139.3
OMK 32/ 8	18.5	25		224.0	220.2	218.6	216.9	214.9	212.6	207.2	200.4	191.8	181.0	159.3
OMK 32/ 9	22	30		259.0	254.7	253.0	251.0	248.7	246.2	240.1	232.5	222.9	210.9	186.8
OMK 32/ 10	22	30		287.8	283.0	281.1	278.9	276.4	273.6	266.8	258.3	247.7	234.3	207.6
OMK 32/ 11	30	40		316.5	311.3	309.2	306.8	304.0	300.9	293.5	284.2	272.5	257.8	228.3
OMK 32/ 12	30	40		345.3	339.6	337.3	334.7	331.7	328.3	320.2	310.0	297.3	281.2	249.1

OMK 40 - Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN40 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	10	14	18	22	25	28	31	34	37	40
	KW	HP		0	2.8	3.9	5.0	6.1	6.9	7.8	8.6	9.4	10.3	11.1
OMK 40/ 2	11	15	Hm (m)	71.9	71.5	70.6	69.0	66.8	64.6	62.0	58.8	55.3	51.2	46.7
OMK 40/ 3	15	20		107.9	107.3	105.9	103.6	100.2	96.9	93.0	88.3	82.9	76.8	70.0
OMK 40/ 4	22	30		147.9	147.1	145.2	142.2	137.7	133.4	128.2	122.0	114.8	106.7	97.7
OMK 40/ 5	30	40		184.9	183.9	181.6	177.8	172.2	166.8	160.2	152.5	143.5	133.4	122.2
OMK 40/ 6	30	40		221.9	220.6	217.9	213.3	206.6	200.1	192.3	183.0	172.3	160.1	146.6
OMK 40/ 7	37	50		259.8	258.3	255.1	249.8	242.0	234.4	225.2	214.4	201.9	187.8	172.0
OMK 40/ 8	45	60		297.9	296.2	292.6	286.5	277.6	269.0	258.5	246.1	231.9	215.7	197.7
OMK 40/ 9	45	60		335.1	333.3	329.2	322.3	312.3	302.6	290.8	276.9	260.8	242.7	222.4
OMK 40/ 10	55	75		374.9	372.8	368.3	360.7	349.6	338.8	325.7	310.3	292.5	272.4	249.8

OMK 50 - Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN50 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	20	25	30	35	40	45	50	54	58	62
	KW	HP		0	5.6	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.0	16.1	17.2
OMK 50/ 2	22	30	Hm (m)	112.0	109.2	108.1	106.6	104.7	102.5	100.0	97.0	94.3	91.4	88.3
OMK 50/ 3	37	50		168.5	164.5	162.7	160.4	157.7	154.4	150.5	146.1	142.1	137.7	133.1
OMK 50/ 4	45	60		225.5	220.1	217.7	214.7	211.0	206.6	201.5	195.6	190.2	184.4	178.2
OMK 50/ 5	55	75		283.8	277.0	274.0	270.3	265.7	260.2	253.8	246.4	239.7	232.5	224.7
OMK 50/ 6	75	100		344.0	335.8	332.3	327.8	322.3	315.8	308.0	299.2	291.2	282.5	273.1
OMK 50/ 7	90	125		401.4	391.8	387.7	382.5	376.1	368.4	359.4	349.0	339.7	329.6	318.7

OMK 65 - Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN65 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	30	38	46	54	62	70	78	86	94	100
	KW	HP		0	8.3	10.6	12.8	15.0	17.2	19.4	21.7	23.9	26.1	27.8
OMK 65/ 2	45	60	Hm (m)	141.5	136.2	133.6	130.6	127.2	123.2	118.7	113.4	107.4	100.3	94.2
OMK 65/ 3	75	100		215.9	207.9	204.0	199.5	194.3	188.4	181.6	173.8	164.8	154.2	145.2
OMK 65/ 4	90	125		287.9	277.3	272.1	266.0	259.1	251.2	242.2	231.7	219.7	205.6	193.6
OMK 65/ 5	110	150		358.7	345.4	338.9	331.4	322.7	312.8	301.5	288.5	273.4	255.8	240.7

OMK 80 - Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN80 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	50	62	75	88	101	114	127	140	153	166
	KW	HP		0	13.9	17.2	20.8	24.4	28.1	31.7	35.3	38.9	42.5	46.1
OMK 80/ 2	90	125	Hm (m)	189.4	180.2	177.0	172.8	168.0	162.5	156.3	149.4	141.7	133.4	124.4
OMK 80/ 3	132	180		284.1	270.4	265.5	259.3	252.1	243.8	234.5	224.1	212.6	200.1	186.6
OMK 80/ 4	160	220		380.1	361.7	355.2	347.0	337.4	326.4	314.0	300.1	284.8	268.1	250.1
OMK 80/ 5	200	270		476.8	453.8	445.6	435.3	423.3	409.6	394.0	376.7	357.5	336.7	314.2

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)	Çıplak Fiyatı (TL)	Akuplaj Fiyatı (TL)
OMK BlueLine 32-2 3 KW 3000 rpm	1.894	1.296	378
OMK BlueLine 32-2 4 KW 3000 rpm	2.180	1.296	378
OMK BlueLine 32-3 4 KW 3000 rpm	2.303	1.466	379
OMK BlueLine 32-3 5,5 KW 3000 rpm	2.468	1.466	388
OMK BlueLine 32-4 7,5 KW 3000 rpm	2.515	1.635	453
OMK BlueLine 32-5 7,5 KW 3000 rpm	2.742	1.680	484
OMK BlueLine 32-5 11 KW 3000 rpm	3.455	1.680	484
OMK BlueLine 32-6 11 KW 3000 rpm	3.619	1.984	485
OMK BlueLine 32-7 15 KW 3000 rpm	3.784	2.163	532
OMK BlueLine 32-8 15 KW 3000 rpm	4.277	2.338	532
OMK BlueLine 32-9 15 KW 3000 rpm	4.606	2.512	532
OMK BlueLine 32-9 18,5 KW 3000 rpm	4.935	2.512	539
OMK BlueLine 32-10 18,5 KW 3000 rpm	5.154	2.881	594
OMK BlueLine 32-11 22 KW 3000 rpm	5.661	3.071	616
OMK BlueLine 32-11 30 KW 3000 rpm	6.342	3.071	616
OMK BlueLine 32-12 22 KW 3000 rpm	5.820	3.180	633
OMK BlueLine 32-12 30 KW 3000 rpm	6.528	3.180	633
OMK BlueLine 40-2 7,5 KW 3000 rpm	2.443	1.346	428
OMK BlueLine 40-2 11 KW 3000 rpm	2.811	1.346	428
OMK BlueLine 40-3 11 KW 3000 rpm	3.180	1.565	447
OMK BlueLine 40-4 15 KW 3000 rpm	3.600	1.810	484
OMK BlueLine 40-4 22 KW 3000 rpm	4.160	1.810	484
OMK BlueLine 40-5 18,5 KW 3000 rpm	4.088	2.014	532
OMK BlueLine 40-5 30 KW 3000 rpm	5.015	2.014	533
OMK BlueLine 40-6 30 KW 3000 rpm	5.125	2.275	704
OMK BlueLine 40-7 30 KW 3000 rpm	6.007	2.483	743
OMK BlueLine 40-8 30 KW 3000 rpm	6.226	2.722	743
OMK BlueLine 40-8 37 KW 3000 rpm	6.729	2.722	770
OMK BlueLine 40-9 37 KW 3000 rpm	6.829	2.961	770
OMK BlueLine 40-9 45 KW 3000 rpm	8.250	2.961	830
OMK BlueLine 40-10 37 KW 3000 rpm	7.400	3.200	770
OMK BlueLine 50-2 18,5 KW 3000 rpm	3.625	1.700	0
OMK BlueLine 50-2 22 KW 3000 rpm	4.180	1.700	576
OMK BlueLine 50-3 30 KW 3000 rpm	5.099	2.183	601
OMK BlueLine 50-4 37 KW 3000 rpm	5.748	2.550	726
OMK BlueLine 50-4 45 KW 3000 rpm	7.081	2.550	830
OMK BlueLine 50-5 55 KW 3000 rpm	9.332	2.715	830
OMK BlueLine 50-6 55 KW 3000 rpm	9.582	3.300	880
OMK BlueLine 50-6 75 KW 3000 rpm	12.123	3.300	880
OMK BlueLine 50-7 75 KW 3000 rpm	12.477	3.599	880
OMK BlueLine 65-2 30 KW 3000 rpm	5.842	2.398	601
OMK BlueLine 65-2 37 KW 3000 rpm	7.328	2.398	726
OMK BlueLine 65-3 45 KW 3000 rpm	9.148	2.774	830

OMK-V SERİSİ

YÜKSEK BASINÇLI KADEMELİ POMPALAR

Standart Malzeme Özelliği: GG25 / Salmastra Tipi: Mekanik




OMK-V SERİSİ

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)
OMK-V 32-2 4 KW 3000 rpm	2.200
OMK-V 32-3 5,5 KW 3000 rpm	2.610
OMK-V 32-4 7,5 KW 3000 rpm	2.941
OMK-V 32-5 11 KW 3000 rpm	3.522
OMK-V 32-6 11 KW 3000 rpm	3.890
OMK-V 40-2 11 KW 3000 rpm	3.058
OMK-V 40-3 15 KW 3000 rpm	3.472
OMK-V 40-4 18,5 KW 3000 rpm	3.822
OMK-V 40-4 22 KW 3000 rpm	4.422
OMK-V 40-5 22 KW 3000 rpm	4.645
OMK-V 50-2 22 KW 3000 rpm	5.183
OMK-V 50-2 30 KW 3000 rpm	5.922
OMK-V 50-3 37 KW 3000 rpm	6.575



Performans Özellikleri



KME 80 - Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN80 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	50	55	65	70	80	90	100	110	125	140
	KW	HP		0	13.9	15.3	18.1	19.4	22.2	25.0	27.8	30.6	34.7	38.9
KME 80 / 2	55	75	Hm (m)	139.7	132.5	131.2	128.5	127.1	123.8	120.2	116.0	111.2	102.5	91.6
KME 80 / 3	90	125		211.7	200.8	199.0	194.9	192.7	187.8	182.4	176.1	168.9	156.0	139.8
KME 80 / 4	110	150		281.3	266.9	264.4	259.0	256.0	249.5	242.2	233.9	224.3	207.1	185.4

KME 80 - Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN80 - 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	20	23	27	31	36	42	48	56	65	75
	KW	HP		0	5.6	6.4	7.5	8.6	10.0	11.7	13.3	15.6	18.1	20.8
KME 80 / 2	7.5	10	Hm (m)	34.9	33.5	33.2	32.8	32.4	31.6	30.6	29.4	27.3	24.6	21.0
KME 80 / 3	11	15		52.4	50.3	49.9	49.3	48.6	47.5	45.9	44.1	41.0	36.9	31.5
KME 80 / 4	15	20		69.9	67.1	66.5	65.7	64.8	63.3	61.3	58.8	54.7	49.2	42.0
KME 80 / 5	18.5	25		87.4	83.9	83.2	82.2	81.0	79.2	76.6	73.5	68.4	61.6	52.5
KME 80 / 6	22	30		105.6	101.4	100.6	99.3	97.9	95.7	92.6	88.9	82.9	74.6	63.7
KME 80 / 7	30	40		123.2	118.3	117.3	115.9	114.2	111.7	108.1	103.7	96.7	87.1	74.4
KME 80 / 8	30	40		140.8	135.2	134.1	132.4	130.5	127.7	123.5	118.5	110.5	99.5	85.0
KME 80 / 9	37	50		159.5	153.2	151.9	150.1	147.9	144.7	140.1	134.5	125.4	113.0	96.7
KME 80 / 10	37	50		177.2	170.2	168.8	166.7	164.3	160.8	155.6	149.4	139.3	125.6	107.5
KME 80 / 11	45	60		195.0	187.2	185.7	183.4	180.8	176.9	171.2	164.3	153.3	138.2	118.2
KME 80 / 12	45	60		212.7	204.2	202.6	200.1	197.2	192.9	186.8	179.3	167.2	150.7	129.0
KME 80 / 13	55	75		232.0	222.8	221.0	218.3	215.2	210.6	203.9	195.8	182.7	164.9	141.3
KME 80 / 14	55	75		249.9	239.9	238.0	235.1	231.8	226.8	219.6	210.9	196.8	177.6	152.2
KME 80 / 15	55	75		267.7	257.1	255.0	251.9	248.3	243.0	235.3	225.9	210.9	190.3	163.1

KME 100 - Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN100 - 1500 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	60	65	75	85	95	105	115	130	145	160
	KW	HP		0	16.7	18.1	20.8	23.6	26.4	29.2	31.9	36.1	40.3	44.4
KME 100 / 2	22	30	Hm (m)	51.5	48.5	48.0	46.9	45.5	43.9	42.1	40.0	36.3	32.0	27.1
KME 100 / 3	37	50		77.8	73.3	72.6	70.9	68.9	66.5	63.7	60.6	55.1	48.6	41.2
KME 100 / 4	45	60		103.8	97.8	96.8	94.5	91.8	88.7	85.0	80.8	73.4	64.8	54.9
KME 100 / 5	55	75		130.6	123.1	121.9	119.1	115.7	111.7	107.1	101.9	92.7	82.0	69.6
KME 100 / 6	75	100		160.0	150.9	149.5	146.1	142.1	137.4	131.9	125.6	114.7	101.8	87.0
KME 100 / 7	75	100		186.7	176.1	174.4	170.5	165.8	160.3	153.9	146.5	133.8	118.8	101.5
KME 100 / 8	90	125		213.4	201.3	199.3	194.8	189.5	183.2	175.8	167.5	152.9	135.8	116.1
KME 100 / 9	110	150		240.0	226.4	224.2	219.2	213.2	206.1	197.8	188.4	172.0	152.7	130.6
KME 100 / 10	110	150		266.7	251.6	249.2	243.6	236.8	229.0	219.8	209.4	191.1	169.7	145.1
KME 100 / 11	132	180		293.4	276.8	274.1	267.9	260.5	251.9	241.8	230.3	210.2	186.7	159.6
KME 100 / 12	132	180		320.1	301.9	299.0	292.3	284.2	274.8	263.8	251.2	229.4	203.7	174.1
KME 100 / 13	160	220		349.1	329.4	326.3	319.0	310.3	300.0	288.2	274.6	250.9	223.1	191.1
KME 100 / 14	160	220		375.9	354.8	351.4	343.5	334.1	323.1	310.3	295.7	270.2	240.3	205.8

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)	Çıplak Fiyatı (TL)	Akuplaj Fiyatı (TL)
KME 80-2 7,5 KW 1500 rpm	5.264	3.290	663
KME 80-3 11 KW 1500 rpm	6.007	3.759	675
KME 80-4 15 KW 1500 rpm	6.854	4.222	765
KME 80-5 18,5 KW 1500 rpm	7.652	4.686	782
KME 80-6 22 KW 1500 rpm	8.584	5.154	851
KME 80-7 30 KW 1500 rpm	10.254	5.623	890
KME 80-8 30 KW 1500 rpm	10.638	6.087	1.055
KME 80-9 37 KW 1500 rpm	11.844	6.555	1.077
KME 80-10 37 KW 1500 rpm	12.283	7.019	1.100
KME 100-2 22 KW 1500 rpm	7.205	4.250	771
KME 100-3 30 KW 1500 rpm	9.377	4.900	851
KME 100-4 37 KW 1500 rpm	10.693	5.600	890
KME 100-5 55 KW 1500 rpm	13.000	6.200	1.123
KME 100-6 75 KW 1500 rpm	16.855	6.890	1.588
KME 100-7 75 KW 1500 rpm	17.511	7.550	1.616
KME 100-8 90 KW 1500 rpm	19.360	8.195	1.644
KME 125-2 55 KW 1500 rpm	13.709	6.879	1.191
KME 125-3 90 KW 1500 rpm	18.576	7.841	1.508
KME 125-4 110 KW 1500 rpm	24.488	8.823	2.041
KME 125-5 132 KW 1500 rpm	27.736	9.845	2.211
KME 125-6 160 KW 1500 rpm	31.789	10.857	2.245
KME 150-2 110 KW 1500 rpm	25.962	9.820	2.041
KME 150-3 160 KW 1500 rpm	32.659	11.296	2.155
KME 150-4 250 KW 1500 rpm	49.305	12.941	2.266
KME 150-5 315 KW 1500 rpm	58.304	14.500	
KME 200-2 250 KW 1500 rpm	40.464		
KME 200-3 400 KW 1500 rpm	0		

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)	Çıplak Fiyatı (TL)	Kaplin Seti Fiyatı (TL)
KME 80-2 55 KW 3000 rpm	10.428	3.290	663
KME 80-3 90 KW 3000 rpm	14.973	3.759	675
KME 80-4 110 KW 3000 rpm	20.462	4.222	765
KME 80-5 160 KW 3000 rpm		4.686	782

NMP SERİSİ

UÇTAN EMİŞLİ PASLANMAZ ÇELİK SAÇ POMPALAR

Standart Malzeme Özelliği: Paslanmaz / Salmastra Tipi: Mekanik



NMP SERİSİ

Pompa Tipi	Monoblok	DiaBlok		
	AISI 316 (EURO)	Motorlu AISI 316 (EURO)	Çıplak AISI 316 (EURO)	Akuplajlı AISI 316 (EURO)
NMP 32-160/1,1	675	773	609	666
NMP 32-160/1,5	705	796	609	666
NMP 32-160/2,2	716	811	609	666
NMP 32-200/3	992	1.392	1148	1.209
NMP 32-200/4	1.035	1.450	1148	1.216
NMP 32-200/5,5	1.195	1.543	1148	1.217
NMP 40-125/1,5	753	871	684	741
NMP 40-125/2,2	766	886	684	741
NMP 40-125/3	856	928	684	744
NMP 40-160/4	902	994	693	761
NMP 40-200/5,5	1.263	1.654	1274	1.328
NMP 40-200/7,5	1.306	1.716	1274	1.346
NMP 40-200/11	1.601	1.941	1274	1.372
NMP 50-125/3	947	1.354	1110	1.171
NMP 50-125/4	993	1.413	1110	1.179
NMP 50-160/5,5	1.249	1.619	1224	1.293
NMP 50-200/7,5	1.326	1.764	1335	1.394
NMP 50-200/9,2(11)	1.498	1.953	1335	1.412
NMP 50-200/11	1.630	1.999	1335	1.430
NMP 50-200/15	1.718	2.116	1335	1.445
NMP 50-200/18,5	1.782	2.191	1335	1.448
NMP 65-125/5,5	1.583	1.807	1410	1.482
NMP 65-125/7,5	1.621	1.859	1410	1.489
NMP 65-125/9,2(11)	1.793	2.076	1410	1.508
NMP 65-160/11	2.118	2.270	1603	1.701
NMP 65-160/15	2.206	2.387	1603	1.716
NMP 65-200/18,5	2.419	3.122	2111	2.244
NMP 65-200/22	2.661	3.410	2111	2.246
NMP 65-200/30	2.998	3.764	2111	2.285
NMP 80-160/11	2.115	2.756	1968	2.083
NMP 80-160/15	2.203	2.894	1968	2.101
NMP 80-160/18,5	2.280	2.979	1968	2.101
NMP 80-200/22	2.781	3.630	2331	2.467
NMP 80-200/30	3.121	3.991	2331	2.512
NMP 80-200/37	3.266	4.190	2331	2.512

KYP SERİSİ

KIZGIN YAĞ (ISI TRANSFER YAĞI) POMPALARI


Standart Malzeme Özelliği: GGG40 / Salmastra Tipi: Mekanik




KYP SERİSİ

Performans Özellikleri

Çalışma Alanları - 1500 d/dak



Çalışma Alanları - 3000 d/dak



KYP 32 - Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN32 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	4	8	12	16	20	24	28	32	35	38	
	KW	HP		0	1.1	2.2	3.3	4.4	5.6	6.7	7.8	8.9	9.7	10.6	
KYP 32-160	5.5	7.5	Hm (m)	41.9	41.6	41.1	40.6	39.9	38.9	37.5	35.6	33.3	31.1	28.6	
KYP 32-160	4	5.5		32.8	32.7	32.4	32.0	31.2	30.0	28.5	26.5	23.9	21.6		
KYP 32-160	3	4		25.2	25.2	25.0	24.4	23.5	22.2	20.3	17.7	14.3			
KYP 32-160	2.2	3		20.3	20.2	19.9	19.3	18.1	16.2	13.6	10.3				
KYP 32-160	1.5	2		16.3	16.0	15.6	14.7	13.2	11.0	8.0	4.4				
KYP 32-200	11	15		71.1	70.8	70.6	70.0	68.8	66.7	63.7	59.5	54.0	49.1		
KYP 32-200	7.5	10		57.8	57.3	56.7	55.8	54.3	52.0	48.7	44.2	38.1			
KYP 32-200	5.5	7.5		44.4	44.1	43.5	42.5	40.8	38.2	34.3	28.8				
KYP 32-200	4	5.5		36.6	36.9	36.5	35.4	33.4	30.3	25.7					
KYP 32-250	18.5	25		99.7	100.1	99.2	97.7	95.9	93.3	89.0	81.5				
KYP 32-250	15	20		88.0	88.4	87.7	86.6	84.9	82.1	77.1	68.3				
KYP 32-250	11	15		69.7	69.9	69.2	67.8	65.3	60.6	52.1					
KYP 32-250	7.5	10		58.4	58.5	57.6	55.8	51.9	44.0						

KYP 40 - Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN40 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	15	20	25	30	35	40	45	50	55	61	
	KW	HP		0	4.2	5.6	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.9	
KYP 40-160	7.5	10	Hm (m)	40.5	39.3	38.7	37.7	36.5	34.9	32.9	30.5	27.8	24.9		
KYP 40-160	5.5	7.5		32.6	31.5	30.7	29.6	28.1	26.3	24.2	21.6	18.7			
KYP 40-160	4	5.5		27.7	26.8	25.8	24.6	23.1	21.1	18.7	15.7	11.9			
KYP 40-160	3	4		21.1	20.4	19.7	18.5	16.7	14.2	10.9					
KYP 40-200	15	20		69.8	69.5	68.3	66.7	64.5	61.8	58.5	54.5	49.8	44.2	36.2	
KYP 40-200	11	15		62.0	61.3	60.4	59.1	57.2	54.6	51.3	47.3	42.4	36.8		
KYP 40-200	7.5	10		44.9	44.2	43.3	42.0	40.4	38.0	34.5	29.3				
KYP 40-200	5.5	7.5		38.2	37.3	36.4	34.9	32.5	28.8	23.3					
KYP 40-250	30	40		110.8	109.7	109.1	108.3	107.2	105.7	103.5	100.3	95.9	89.9		
KYP 40-250	22	30		102.9	102.1	101.5	100.5	99.0	96.9	94.0	90.1	85.1			
KYP 40-250	18.5	25		85.9	84.5	83.9	83.0	81.8	79.8	76.8	72.5	66.4			
KYP 40-250	15	20		70.0	68.0	67.2	66.2	64.7	62.3	58.6	53.2				

KYP 50 - Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN50 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	25	32	40	48	55	62	70	78	85	96	
	KW	HP		0	6.9	8.9	11.1	13.3	15.3	17.2	19.4	21.7	23.6	26.7	
KYP 50-160	11	15	Hm (m)	40.9		39.7	38.9	37.8	36.5	35.0	32.9	30.4	27.8	23.0	
KYP 50-160	11	15		38.6		37.3	36.4	35.1	33.8	32.1	29.8	27.0	24.2		
KYP 50-160	7.5	10		31.3		30.0	29.1	27.6	25.9	23.8	20.9	17.8			
KYP 50-160	5.5	7.5		24.1		22.8	21.7	20.2	18.4	16.3	13.4				
KYP 50-160	4	5.5		20.6	19.9	19.0	17.6	15.6	13.4	10.8					
KYP 50-200	18.5	25		63.2		60.5	59.1	57.4	55.7	53.6	50.9	47.7	44.5		
KYP 50-200	15	20		54.0		51.9	50.6	48.9	47.1	44.9	41.9	38.5	35.0		
KYP 50-200	11	15		42.8		40.5	38.9	37.0	34.9	32.5	29.4	26.0			
KYP 50-200	7.5	10		35.3		33.1	31.4	29.1	26.6	23.7	19.9				
KYP 50-250	45	60		113.0	112.4	111.9	111.1	110.0	108.8	107.2	104.8	101.7	98.2		
KYP 50-250	37	50		96.5	96.3	95.8	95.0	93.7	92.1	90.0	86.9	83.1	79.2		
KYP 50-250	30	40		77.2	76.9	76.6	76.0	74.9	73.3	71.3	68.1	63.9	59.3		
KYP 50-250	22	30		64.4	64.1	63.6	62.9	61.8	60.4	58.3	54.9	49.9			

KYP 65 - Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN65 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	50	55	65	75	85	100	115	130	150	170
	KW	HP		0	13.9	15.3	18.1	20.8	23.6	27.8	31.9	36.1	41.7	47.2
KYP 65-160	18.5	25	Hm (m)	44.0	43.3	43.1	42.6	41.9	41.0	39.1	36.6	33.5		
KYP 65-160	15	20		39.4	38.6	38.3	37.6	36.7	35.6	33.4	30.6	27.0		
KYP 65-160	11	15		32.3	31.2	30.8	30.0	28.9	27.4	24.7	21.2			
KYP 65-160	7.5	10		26.2	24.6	24.1	23.1	21.8	20.2	17.3				
KYP 65-160	5.5	7.5		21.5	19.8	19.3	17.9	16.0	13.9					
KYP 65-200	37	50		70.9	70.3	70.0	69.3	68.3	67.2	65.0	62.2	58.7	52.6	44.6
KYP 65-200	30	40		61.9	60.9	60.6	59.8	58.8	57.4	54.7	51.2	46.7	39.2	
KYP 65-200	22	30		55.4	53.7	53.3	52.3	51.0	49.4	46.4	42.3	37.0		
KYP 65-200	18.5	25		46.9	45.8	45.3	44.3	42.9	41.2	37.9	33.4	27.7		
KYP 65-250	55	75		105.9	104.2	103.8	103.0	102.0	100.7	98.3	94.8	90.0	80.9	
KYP 65-250	45	60		94.3	92.5	92.0	90.9	89.5	87.8	84.5	80.2	74.4	63.6	
KYP 65-250	37	50		79.9	78.8	78.4	77.3	75.8	73.9	69.8	64.2	56.7		
KYP 65-250	30	40		65.6	63.5	63.0	61.6	59.8	57.5	52.6	45.4			
KYP 65-250	22	30		59.6	56.4	55.6	53.7	51.4	48.3	41.8				

KYP 80 - Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN80 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	70	80	90	110	120	150	170	200	240	280
	KW	HP		0	19.4	22.2	25.0	30.6	33.3	41.7	47.2	55.6	66.7	77.8
KYP 80-160	22	30	Hm (m)	40.9	39.9	39.5	39.1	38.0	37.3	34.5	32.1			
KYP 80-160	18.5	25		37.7	36.5	36.0	35.5	34.2	33.4	30.1	27.2			
KYP 80-160	15	20		31.2	29.7	29.1	28.4	26.7	25.7	21.6				
KYP 80-160	11	15		24.2	22.3	21.6	20.8	18.8	17.6	13.4				
KYP 80-160	7.5	10		18.0	16.3	15.5	14.7	12.6	11.4					
KYP 80-200	55	75		69.5		69.1	69.0	68.7	68.4	67.0	65.5	62.2	54.8	
KYP 80-200	45	60		64.1		63.7	63.6	63.2	62.8	61.1	59.3	55.4	47.5	
KYP 80-200	37	50		56.5		56.0	55.8	55.0	54.5	52.1	49.7	44.8		
KYP 80-200	30	40		46.6		45.7	45.4	44.3	43.6	40.8	38.1	33.0		
KYP 80-250	90	125		103.9			102.9	102.4	102.1	100.5	98.9	95.3	88.0	77.1
KYP 80-250	75	100		85.7			84.0	83.1	82.6	80.3	78.3	74.0	65.3	
KYP 80-250	55	75		75.0			72.4	71.5	70.9	68.3	65.8	60.4	49.1	
KYP 80-250	45	60		64.8		63.0	62.7	61.7	61.1	58.2	55.2	48.8	35.3	

KYP 100 - Tipi Yatay KADEMELİ Pompalar - DN100 - 3000 d/dak

Pompa Tipi	P2 Motor Gücü		Q (m³/h) l/sec	0	120	130	160	190	220	250	280	310	340	376
	KW	HP		0	33.3	36.1	44.4	52.8	61.1	69.4	77.8	86.1	94.4	104.4
KYP 100-200	75	100	Hm (m)	65.8	64.7	64.5	63.9	63.0	61.7	59.8	57.4	54.4	50.6	45.1
KYP 100-200	55	75		61.1	59.4	59.2	58.3	57.1	55.4	53.2	50.5	47.1	43.1	
KYP 100-200	45	60		56.1	54.6	54.3	53.2	51.6	49.5	46.8	43.5	39.7	35.3	
KYP 100-200	37	50		50.8	48.8	48.5	47.0	45.1	42.5	39.4	35.6	31.3		
KYP 100-200	30	40		42.4	40.2	39.7	37.9	35.5	32.6	29.1	25.1			
KYP 100-250	110	150		97.9			95.6	94.8	93.9	92.7	91.3	89.3	86.5	
KYP 100-250	90	125		86.4			84.7	83.7	82.3	80.6	78.5	75.8	72.4	
KYP 100-250	75	100		68.5			66.9	65.7	64.1	62.0	59.4	56.2	52.3	
KYP 100-250	55	75		59.6			56.8	55.2	53.0	50.1	46.5	42.1	37.1	

KYP SERİSİ

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)	Çıplak Fiyatı (TL)	Akuplaj Fiyatı (TL)
KYP 32-160 1,5 KW 3000 rpm	2.243	1.776	204
KYP 32-160 2,2 KW 3000 rpm	2.281	1.776	204
KYP 32-160 3 KW 3000 rpm	2.384	1.776	204
KYP 32-160 4 KW 3000 rpm	2.527	1.776	204
KYP 32-160 5,5 KW 3000 rpm	2.762	1.776	204
KYP 32-200 4 KW 3000 rpm	2.580	1.829	232
KYP 32-200 5,5 KW 3000 rpm	2.815	1.829	232
KYP 32-200 7,5 KW 3000 rpm	2.985	1.829	232
KYP 32-200 11 KW 3000 rpm	3.473	1.829	232
KYP 40-160 3 KW 3000 rpm	2.403	1.794	227
KYP 40-160 4 KW 3000 rpm	2.545	1.794	227
KYP 40-160 5,5 KW 3000 rpm	2.780	1.794	227
KYP 40-160 7,5 KW 3000 rpm	2.909	1.794	227
KYP 40-200 5,5 KW 3000 rpm	2.883	1.896	249
KYP 40-200 7,5 KW 3000 rpm	3.011	1.896	249
KYP 40-200 11 KW 3000 rpm	3.541	1.896	249
KYP 40-200 15 KW 3000 rpm	3.830	1.896	249
KYP 40-250 15 KW 3000 rpm	4.530	2.572	278
KYP 40-250 18,5 KW 3000 rpm	4.711	2.572	278
KYP 40-250 22 KW 3000 rpm	5.296	2.572	323
KYP 40-250 30 KW 3000 rpm	6.034	2.572	420
KYP 50-160 4 KW 3000 rpm	2.902	1.867	244
KYP 50-160 5,5 KW 3000 rpm	2.854	1.867	244
KYP 50-160 7,5 KW 3000 rpm	2.982	1.867	244
KYP 50-160 11 KW 3000 rpm	3.512	1.867	244
KYP 50-200 7,5 KW 3000 rpm	3.075	1.961	301
KYP 50-200 11 KW 3000 rpm	3.605	1.961	301
KYP 50-200 15 KW 3000 rpm	3.895	1.961	301
KYP 50-200 18,5 KW 3000 rpm	4.086	1.961	301
KYP 50-250 22 KW 3000 rpm	5.334	2.610	312
KYP 50-250 30 KW 3000 rpm	6.072	2.610	420
KYP 50-250 37 KW 3000 rpm	6.488	2.610	420
KYP 50-250 45 KW 3000 rpm	8.033	2.610	420
KYP 65-160 5,5 KW 3000 rpm	3.375	2.377	255
KYP 65-160 7,5 KW 3000 rpm	3.503	2.377	255
KYP 65-160 11 KW 3000 rpm	4.046	2.377	255
KYP 65-160 15 KW 3000 rpm	4.336	2.377	255
KYP 65-160 18,5 KW 3000 rpm	4.516	2.377	255
KYP 65-200 18,5 KW 3000 rpm	4.639	2.500	306
KYP 65-200 22 KW 3000 rpm	5.220	2.500	306
KYP 65-200 30 KW 3000 rpm	5.962	2.500	386
KYP 65-200 37 KW 3000 rpm	6.378	2.500	386

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)	Çıplak Fiyatı (TL)	Akuplaj Fiyatı (TL)
KYP 65-250 22 KW 3000 rpm	5.782	2.839	386
KYP 65-250 30 KW 3000 rpm	6.301	2.839	386
KYP 65-250 37 KW 3000 rpm	6.717	2.839	386
KYP 65-250 45 KW 3000 rpm	8.263	2.839	437
KYP 65-250 55 KW 3000 rpm	10.255	2.839	567
KYP 80-160 7,5 KW 3000 rpm	3.649	2.493	306
KYP 80-160 11 KW 3000 rpm	4.162	2.493	306
KYP 80-160 15 KW 3000 rpm	4.452	2.493	306
KYP 80-160 18,5 KW 3000 rpm	4.632	2.493	306
KYP 80-160 22 KW 3000 rpm	5.218	2.493	306
KYP 80-200 30 KW 3000 rpm	6.136	2.674	386
KYP 80-200 37 KW 3000 rpm	6.552	2.674	386
KYP 80-200 45 KW 3000 rpm	8.098	2.674	425
KYP 80-200 55 KW 3000 rpm	10.090	2.674	510
KYP 80-250 45 KW 3000 rpm	8.449	3.026	437
KYP 80-250 55 KW 3000 rpm	10.442	3.026	567
KYP 80-250 75 KW 3000 rpm	13.143	3.026	652
KYP 80-250 90 KW 3000 rpm	14.468	3.026	794
KYP 100-200 30 KW 3000 rpm	6.309	2.847	425
KYP 100-200 37 KW 3000 rpm	6.725	2.847	425
KYP 100-200 45 KW 3000 rpm	8.270	2.847	425
KYP 100-200 55 KW 3000 rpm	10.263	2.847	567
KYP 100-200 75 KW 3000 rpm	12.964	2.847	680
KYP 100-250 55 KW 3000 rpm	11.571	4.154	851
KYP 100-250 75 KW 3000 rpm	14.272	4.154	851
KYP 100-250 90 KW 3000 rpm	15.597	4.154	992
KYP 100-250 110 KW 3000 rpm	20.351	4.154	992

DP SERİSİ DİŞLİ POMPALAR

Standart Malzeme Özelliği: GG25 / Salmastra Tipi: Yağ Keçesi



DP SERİSİ

- *Pompa iç içe iki dişliden ibarettir. Basit olan sisteminde arıza ihtimali yok denecek kadar azdır.
- *Dişli pompalar, sabit debide tesisatın dayanabileceği basınç limitini aşmamak üzere tüm basınçları sağlamaktadır.
- *Pompa çıkışında basınca karşı kendilerini doğal olarak regüle ettiklerinden pompa çıkışında bir vana ile basınç regülasyonu gerektirmezler.
- *Sızdırmazlık özel keçelerle sağlanmaktadır.
- *Yüksek verim, işletme emniyeti ve bakım kolaylığı bulunmaktadır.

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)	Çıplak Fiyatı (TL)	Akoplaj Fiyatı (TL)
DP-1030 0,55 KW 1500 rpm	560	269	127
DP-1530 0,75 KW 1500 rpm	580	270	127
DP-3030 1,5 KW 1500 rpm	730	332	127
DP-3060 2,2 KW 1500 rpm	791	332	132
DP-6030 2,2 KW 1500 rpm	875	524	132
DP-6060 3 KW 1500 rpm	947	524	138
DP-6090 4 KW 1500 rpm	1.041	524	143
DP-9040 3 KW 1500 rpm	1.085	790	152

UKM-S SERİSİ


KENDİNDEN EMİŞLİ ATIK SU POMPALARI

Standart Malzeme Özelliği: GG25 / Salmastra Tipi: Mekanik



UKM-S SERİSİ

Performans Aralığı



Performans Özellikleri

** Ürün seçimi ve fiyatlandırma için lütfen firmamızla temasa geçiniz.

UKM'S SERİSİ ATIK SU SANTRİFÜJ POMPALARIN ÖZELLİKLERİ

- * Kendinden Emişlidir.
- * Hava Yapmaz
- * Tıkanmaz Tip Çark
- * Aşınmaya dayanıklıdır
- * Montajı, tamiri ve bakımı çok kolaydır.
- * Elektrik ve/veya dizel motorlu seçenekler
- * Opsiyonel olarak römorklu

UKM'S SERİSİ ATIK SU SANTRİFÜJ POMPALARIN KULLANMA ALANLARI

- * Evsel Atık Su
- * Endüstriyel Atık Su
- * Arıtma Tesisleri
- * Yağmur Suyu - Sel Suyu
- * Temel Suyu - Yer altı suyu - Drenaj Suyu
- * Foseptik Suyu
- * Büyük katı parçalar içeren her çeşit sıvı

Pompa Tipi

Çıplak Fiyatı (TL)

UKMS 2X2 (A)	2.475
UKMS 3X3 (A)	4.131
UKMS 4X4 (A)	5.680
UKMS 6X6 (A)	7.904
UKMS 8X8 (A)	13.522
UKMS 10X10 (A)	13.603


PS/PSH SERİSİ

DÜŞEY MİLİ PİS SU POMPALARI

Standart Malzeme Özelliği: GG25 / Salmastra Tipi: Mekanik



PS/PSH SERİSİ



Pompa Tipi

Motorlu Fiyatı
(TL)

PS-100 0,75 KW 1500 rpm	1.158
PS-150 0,75 KW 1500 rpm	1.205
PS-200 0,75 KW 1500 rpm	1.500
PSH-100 1,1 KW 1500 rpm	1.197
PSH-150 1,1 KW 1500 rpm	1.259
PSH-200 1,1 KW 1500 rpm	1.649
PSH-4255 2,2 KW 1500 rpm	2.316

DR SERİSİ ZENİT DRENAJ POMPALARI

Standart Malzeme Özelliği: GG25 / Salmastra Tipi: Mekanik




DR SERİSİ

AZ KİRLİ SULAR İÇİN DALGIÇ TİP DRENAJ POMPASI - AÇIK ÇARKLI

DR Blue Serisi

Pompa Gövdesi : GG25 Pik Döküm
Pompa Çarkı : Teknopolimer
Pompa Mill : AISI 420 Pas. Çelik
Max. Sıvı Sıcaklığı : 40°C
Motor Koruma Sınıfı : IP68
Max. Daldırma Derinliği : 20 mt.
Mek. Salmastra : 1 Silicon Carbide, 1 Aluminium Oxide
* Termal koruma, kapasitör ve seviye flatörü fiyata dahildir.



Pompa Tipi	V	kW	d/d	Ø	Max.Partikül Çapı	Fiyat (Euro)
DR BLUE 50 M	220	0,37	2.900	1 ¼"	7 mm	184
DR BLUE 75 M	220	0,55	2.900	1 ¼"	7 mm	213
DR BLUE 100 M	220	0,74	2.900	1 ¼"	7 mm	266


DR SERİSİ ZENİT DRENAJ POMPALARI



AZ KİRLİ SULAR İÇİN DALGIÇ TİP DRENAJ POMPASI - AÇIK ÇARKLI

DR Blue Pro Serisi

Pompa Gövdesi : GG25 Pik Döküm
Pompa Çarkı : GG25 Pik Döküm
Pompa Mili : AISI 420 Pas. Çelik
Max. Sıvı Sıcaklığı : 40°C
Motor Koruma Sınıfı : IP68
Max. Daldırma Derinliği : 20 mt.
Mek. Salmastra : 2 Silicon Carbide



Pompa Tipi	V	kW	d/d	Ø	Max.Partikül Çapı	Fiyat (Euro)
DR BLUE PRO 50 T	380	0,37	2.900	1 ¼"	15 mm	223
DR BLUE PRO 75 T	380	0,55	2.900	1 ¼"	15 mm	238
DR BLUE PRO 100 T	380	0,74	2.900	1 ¼"	15 mm	306

* Dalgıç pompalar, 5mt taşıma zinciri ve elektrik kablosu ile birlikte sevk edilir.

DR SERİSİ ZENİT DRENAJ POMPALARI




DRE SERİSİ

AZ KİRLİ SULAR İÇİN DALGIÇ TİP DRENAJ POMPASI - AÇIK ÇARKLI

DR Blue Pro Serisi

Pompa Gövdesi : GG25 Pik Döküm
Pompa Çarkı : GG25 Pik Döküm
Pompa Mili : AISI 420 Pas. Çelik
Max. Sıvı Sıcaklığı : 40°C
Motor Koruma Sınıfı : IP68
Max. Daldırma Derinliği : 20 mt.
Mek. Salmastra : 2 Silicon Carbide



Pompa Tipi	V	kW	d/d	Ø	Max.Partikül Çapı	Fiyat (Euro)
DR BLUE PRO 150 T	380	1,1	2.900	2"	10 x 30 mm	377
DR BLUE PRO 200 T	380	1,5	2.900	2"	10 x 30 mm	449
DR BLUE PRO 150 M	220	1,1	2.900	2"	10 x 30 mm	377
DR BLUE PRO 200 M	220	1,5	2.900	2"	10 x 30 mm	449

DRE SERİSİ ZENİT DRENAJ POMPALARI




Standart Malzeme Özelliği: GG25 / Salmastra Tipi: Mekanik

AZ KİRLİ SULAR İÇİN DALGIÇ TİP DRENAJ POMPASI - AÇIK ÇARKLI

DRE Serisi

Pompa Gövdesi : GG25 Pik Döküm
Pompa Çarkı : GG25 Pik Döküm
Pompa Mili : AISI 420 Pas. Çelik
Max. Sıvı Sıcaklığı : 40°C
Motor Koruma Sınıfı : IP68
Max. Daldırma Derinliği : 20 mt.
Mek. Salmastra : 1 Silicon Carbide



Pompa Tipi	V	kW	d/d	Ø	Max.Partikül Çapı	Fiyat (Euro)
DRE 100T	380	0,88	2.900	2"	15 mm	354
DRE 200T	380	1,5	2.900	2"	15 mm	513
DRE 100M	220	0,88	2.900	2"	15 mm	354
DRE 200M	220	1,5	2.900	2"	15 mm	513

* Dalgıç pompalar, 5mt taşıma zinciri ve elektrik kablosu ile birlikte sevk edilir.

DG SERİSİ ZENİT DRENAJ POMPALARI

Standart Malzeme Özelliği: GG25 / Salmastra Tipi: Mekanik




DG SERİSİ

FOSEPTİK İÇİN DALGIÇ TİP PİS POMPASI - VORTEX ÇARKLI

DG Blue Serisi

Pompa Gövdesi : GG25 Pik Döküm
Pompa Çarkı : Teknopolimer
Pompa Mill : AISI 420 Pas. Çelik
Max. Sıvı Sıcaklığı : 40°C
Motor Koruma Sınıfı : IP68
Max. Daldırma Derinliği : 20 mt.
Mek. Salmastra : 1 Silicon Carbide, 1 Aluminium Oxide
* Termal koruma, kapasitör ve seviye flatörü fiyata dahildir.



Pompa Tipi	V	kW	d/d	Ø	Max.Partikül Çapı	Fiyat (Euro)
DG BLUE 50 M	220	0,37	2.900	1 ½ "	40 mm	206
DG BLUE 75 M	220	0,55	2.900	1 ½ "	40 mm	237
DG BLUE 100 M	220	0,74	2.900	1 ½ "	40 mm	283


DG SERİSİ ZENİT DRENAJ POMPALARI



FOSEPTİK İÇİN DALGIÇ TİP PİS POMPASI - VORTEX ÇARKLI

DG Blue Pro Serisi

Pompa Gövdesi : GG25 Pik Döküm
Pompa Çarkı : GG25 Pik Döküm
Pompa Mili : AISI 420 Pas. Çelik
Max. Sıvı Sıcaklığı : 40°C
Motor Koruma Sınıfı : IP68
Max. Daldırma Derinliği : 20 mt.
Mek. Salmastra : 2 Silicon Carbide



Pompa Tipi	V	kW	d/d	Ø	Max.Partikül Çapı	Fiyat (Euro)
DG BLUE PRO 50 T	380	0,37	2.900	1 ½ "	40 mm	260
DG BLUE PRO 75 T	380	0,55	2.900	1 ½ "	40 mm	274
DG BLUE PRO 100 T	380	0,74	2.900	1 ½ "	40 mm	345

* Dalgıç pompalar, 5mt taşıma zinciri ve elektrik kablosu ile birlikte sevk edilir.

DG SERİSİ ZENİT DRENAJ POMPALARI




GR SERİSİ

FOSEPTİK İÇİN DALGIÇ TİP PİS POMPASI - VORTEX ÇARKLI

DG Blue Pro Serisi

Pompa Gövdesi : GG25 Pik Döküm
Pompa Çarkı : GG25 Pik Döküm
Pompa Mili : AISI 420 Pas. Çelik
Max. Sıvı Sıcaklığı : 40°C
Motor Koruma Sınıfı : IP68
Max. Daldırma Derinliği : 20 mt.
Mek. Salmastra : 2 Silicon Carbide



Pompa Tipi	V	kW	d/d	Ø	Max.Partikül Çapı	Fiyat (Euro)
DG BLUEPRO 150 T	380	1,1	2.900	2"	50 mm	408
DG BLUEPRO 200 T	380	1,5	2.900	2"	50 mm	478
DG BLUEPRO 150 M	220	1,1	2.900	2"	50 mm	408
DG BLUEPRO 200 M	220	1,5	2.900	2"	50 mm	478

GR SERİSİ ZENİT DRENAJ POMPALARI




Standart Malzeme Özelliği: GG25 / Salmastra Tipi: Mekanik

FOSEPTİK İÇİN DALGIÇ TİP PİS POMPASI - PARÇALAYICI BIÇAKLI

GR Blue Pro Serisi

Pompa Gövdesi : GG25 Pik Döküm
Pompa Çarkı : GG25 Pik Döküm
Biçak : Paslanmaz Çelik
Pompa Mili : AISI 420 Pas. Çelik
Max. Sıvı Sıcaklığı : 40°C
Motor Koruma Sınıfı : IP68
Max. Daldırma Derinliği : 20 mt.
Mek. Salmastra : 2 Silicon Carbide



Pompa Tipi	V	kW	d/d	Ø	Max.Partikül Çapı	Fiyat (Euro)
GR BLUEPRO 100T	380	0,74	2.900	1 ½ "	.	539
GR BLUEPRO 150T	380	1,1	2.900	1 ½ "	.	628
GR BLUEPRO 200T	380	1,5	2.900	1 ½ "	.	898
GR BLUEPRO 100M	220	0,74	2.900	1 ½ "	.	567
GR BLUEPRO 150M	220	1,1	2.900	1 ½ "	.	660
GR BLUEPRO 200M	220	1,5	2.900	1 ½ "	.	927

* Dalgıç pompalar, 5mt taşıma zinciri ve elektrik kablosu ile birlikte sevk edilir.

GRN-GRP SERİSİ ZENİT DRENAJ POMPALARI




AP SERİSİ

FOSEPTİK İÇİN DALGIÇ TİP PİS POMPASI - PARÇALAYICI BIÇAKLI

GRN-GRP Serisi

Pompa Gövdesi : GG25 Pik Döküm
Pompa Çarkı : GG25 Pik Döküm
Pompa Mili : AISI 420 Pas. Çelik
Max. Sıvı Sıcaklığı : 40°C
Motor Koruma Sınıfı : IP68
Max. Daldırma Derinliği : 20 mt.
Mek. Salmastra : 2 Silicon Carbide



Pompa Tipi	V	kW	d/d	Ø	Max.Partikül Çapı	Fiyat (Euro)
GRN 300T	380	2,2	2.900	2"	.	1507
GRN 400T	380	3	2.900	2"	.	1904
GRN 550T	380	4,1	2.900	2"	.	2019
GRP 750T	380	7,2	2.900	2"	.	3621

AP SERİSİ ZENİT DRENAJ POMPALARI




Standart Malzeme Özelliği: GG25 / Salmastra Tipi: Mekanik

AZ KİRLİ SULAR İÇİN DALGIÇ TİP DRENAJ POMPASI - AÇIK ÇARKLI

AP Blue Pro Serisi

Pompa Gövdesi : GG25 Pik Döküm
Pompa Çarkı : GG25 Pik Döküm
Pompa Mili : AISI 420 Pas. Çelik
Max. Sıvı Sıcaklığı : 40°C
Motor Koruma Sınıfı : IP68
Max. Daldırma Derinliği : 20 mt.
Mek. Salmastra : 2 Silicon Carbide

* Monofazelerde termal koruma, kapasitör, ağır yük koruması ve seviye flatörü fiyata dahildir.



Pompa Tipi	V	kW	d/d	Ø	Max.Partikül Çapı	Fiyat (Euro)
AP BLUEPRO 200T	380	1,5	2.900	1 ½ "	6 mm	559
AP BLUEPRO 200M	380	1,5	2.900	1 ½ "	6 mm	590

* Dalgıç pompalar, 5mt taşıma zinciri ve elektrik kablosu ile birlikte sevk edilir.

APN-APP SERİSİ

ZENİT DRENAJ POMPALARI




BLUEBOX SERİSİ

AZ KİRLİ SULAR İÇİN DALGIÇ TİP DRENAJ POMPASI - AÇIK ÇARKLI

APN-APP Serisi

Pompa Gövdesi : GG25 Pik Döküm
Pompa Çarkı : GG25 Pik Döküm
Pompa Mili : AISI 420 Pas. Çelik
Max. Sıvı Sıcaklığı : 40°C
Motor Koruma Sınıfı : IP68
Max. Daldırma Derinliği : 20 mt.
Mek. Salmastra : 2 Silicon Carbide



Pompa Tipi	V	kW	d/d	Ø	Max.Partikül Çapı	Fiyat (Euro)
APN 300T	380	2,2	2.900	2"	10 mm	1370
APN 400T	380	3	2.900	2"	10 mm	1752
APN 550T	380	4,1	2.900	2"	10 mm	1870
APP 750T	380	7,2	2.900	2"	10 mm	2998
APP 1000T	380	10	2.900	2"	10 mm	3200

* Dalgıç pompalar, 5mt taşıma zinciri ve elektrik kablosu ile birlikte sevk edilir.

BLUEBOX SERİSİ

KENDİNDEN DEPOLU DALGIÇ POMPA



Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (EURO)
Bluebox 60	247
Bluebox 90	270
Bluebox 150	328
Bluebox 250	435
Bluebox 400	869

* Bluebox60 ,90 ,150 ve 250 modellerinin içine 1 adet pompa monte edilebilir. Sadece Bluebox 400 serisi içine 2 adet pompa konulabilir.

* Genellikle sistemler 1 asil+1 yedek pompa olacak şekilde planlandığı için Bluebox 400'ün içine Zenit modelleri dışında kendi üretimimiz olan Enduro 50-160 1,5 kw - 2,2 kw -3 kw 2900 devir/dak. dalgıç pompalarımız sığabilmektedir.

* Toplama tankı, her tür su, yağmur suyu ya da ızgaralardan gelen sızıntı suyu gibi evsel atık sularını toplar.

* Tankın içine takılan pompa, suyun kanalizasyon şebekesine gönderilmesini sağlar. Kapak ve borular arasında mükemmel sızdırmazlık için contalar mevcuttur. BlueBox, küçük alanlarda bile optimal kullanıma imkan veren, her tarafta giriş, çıkış ve havalandırma borularının bağlanmalarını sağlayan bir yapıya sahiptir.

* Atık içinde bulunan yabancı maddeleri parçalama yeteneğine sahip bir parçalayıcı bıçaklı pompa tankın içine monte edilebilir ve bu maddeleri oldukça uzak bir mesafeye gönderebilir. Bu şekilde, sıvı küçük çaplı borulardan geçebildiği gibi tesisatın toplam maliyeti üzerinde önemli bir finansal tasarruf da sağlar.

ENDURO SERİSİ PİS SU DALGIÇ POMPALARI

Standart Malzeme Özelliği: GG25 / Salmastra Tipi: Mekanik



ENDURO SERİSİ

Motor

2,4 ve 6 Kutuplu sincap kafesli elektrik motor, F ve opsiyonel H sınıfı yalıtım IP68 koruma sınıfı

Farklı Çark Uygulamaları

Özel çark tasarımları ile değişik alanlarda kullanım olanağı ve çark yapılarına bağlı olarak farklı pis su sıvılarını basabilme özelliği mevcuttur.

Özel Salmastra Kutusu Tasarımı

Yaratıcı bir tasarıma sahip olan helisel yapıdaki salmastra kutusu, pis su içerisinde bulunan katı parçacıkları mekanik salmastradan uzak tutarak, mekanik salmastrayı korur ve uzun bir çalışma ömrü sunar.

Sızdırmazlık

Yağ haznesi uygulaması ve kullanılan mekanik salmastralar vasıtasıyla güvenli bir sızdırmazlık sağlanır.

Su Kaçağı Uyarı Sistemi

Pompa içerisinde, mekanik salmastradan veya herhangi bir sebeple oluşabilecek kaçaqları erken şekilde uyarın su kaçağı elektrodu kullanılmaktadır.

Aşırı Isınmaya Karşı Koruma

Termistör kullanım sayesinde motorun aşırı ısınmasına karşı koruma sağlanır.

Kablo Bağlantıları

Pompada, H07RN-F tipi pis suyun korozitif özelliğine karşı dayanıklı özel kablolar kullanılır.

FARKLI SIVILARA GÖRE ÇARK TIPLERİ



PB Tipi Parçalayıcı Bıçaklı



X Tipi Vorteks Çark



D Tipi Çift Kanatlı Kapalı Çarklı

FARKLI MONTAJ TIPLERİ



Kızak sistemi fiyatı için satış departmanımızla irtibata geçebilirsiniz.

PARÇALAYICI BIÇAKLI - PB

Pompa Tipi

Motorlu Fiyatı (TL)

Enduro PB 50-160 1,5 kW 2900 rpm	1.446
Enduro PB 50-160 2,2 kW 2900 rpm	1.496
Enduro PB 50-160 3 kW 2900 rpm	1.575
Enduro PB 50-160 4 kW 2900 rpm	1.656
Enduro PB 50-200 4 kW 2900 rpm	2.028
Enduro PB 50-200 5,5 kW 2900 rpm	2.279
Enduro PB 50-200 7,5 kW 2900 rpm	2.753

ENDURO SERİSİ

VORTEX ÇARKLI / X-TİPİ

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)
Enduro X 50-160 1,5 kW 1450 rpm	1.470
Enduro X 80-190 2,2 kW 1450 rpm	1.622
Enduro X 80-190 3kW 1450 rpm	1.864
Enduro X 80-250 11 kW 1450 rpm	
Enduro X 80-250 15 kW 1450 rpm	
Enduro X 80-250 18,5 kW 1450 rpm	
Enduro X 100-240 5,5 kW 1450 rpm	2.350
Enduro X 100-240 7,5 kW 1450 rpm	2.870
Enduro X 100-250 11 kW 1450 rpm	
Enduro X 100-250 15 kW 1450 rpm	
Enduro X 100-250 18,5 kW 1450 rpm	
Enduro X 100-250 5,5 kW 1450 rpm	2.730
Enduro X 100-250 7,5 kW 1450 rpm	3.350
Enduro X 100-315 15 kW 1450 rpm	
Enduro X 100-315 18,5 kW 1450 rpm	
Enduro X 100-315 22 kW 1450 rpm	
Enduro X 150-315 22 kW 1450 rpm	
Enduro X 150-315 37 kW 1450 rpm	
Enduro X 150-315 15 kW 1450 rpm	
Enduro X 150-315 18,5 kW 1450 rpm	
Enduro X 150-315 30 kW 1450 rpm	

Enduro X 50-160 1,5 kW 2900 rpm	1.401
Enduro X 50-160 2,2 kW 2900 rpm	1.456
Enduro X 50-160 3 kW 2900 rpm	1.527
Enduro X 50-160 4 kW 2900 rpm	1.607
Enduro X 80-190 4 kW 2900 rpm	1.795
Enduro X 80-190 5.5 kW 2900 rpm	1.879
Enduro X 80-250 11 kW 2900 rpm	
Enduro X 80-250 15 kW 2900 rpm	
Enduro X 80-250 18,5 kW 2900 rpm	
Enduro X 100-240 11 kW 2900 rpm	
Enduro X 100-240 7,5 kW 2900 rpm	2.828
Enduro X 100-250 11 kW 2900 rpm	
Enduro X 100-250 15 kW 2900 rpm	

ÇİFT KANATLI KAPALI ÇARKLI / D-TİPİ

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)
Enduro D 50-160 1,5 kW 1450 rpm	1.459
Enduro D 80-190 2,2 kW 1450 rpm	1.639
Enduro D 80-190 3kW 1450 rpm	1.669
Enduro D 80-250 11 kW 1450 rpm	
Enduro D 80-250 15 kW 1450 rpm	
Enduro D 80-250 18,5 kW 1450 rpm	
Enduro D 80-250 5,5 kW 1450 rpm	2.501
Enduro D 80-250 7,5 kW 1450 rpm	3.180
Enduro D 100-240 3 kW 1450 rpm	2.009
Enduro D 100-240 4 kW 1450 rpm	2.153
Enduro D 100-240 5,5 kW 1450 rpm	2.333
Enduro D 100-240 7,5 kW 1450 rpm	2.870
Enduro D 100-250 11 kW 1450 rpm	
Enduro D 100-250 15 kW 1450 rpm	
Enduro D 100-250 7,5 kW 1450 rpm	3.400
Enduro D 100-250 5,5 kW 1450 rpm	2.780
Enduro D 100-315 11 kW 1450 rpm	
Enduro D 100-315 15 kW 1450 rpm	
Enduro D 100-315 18,5 kW 1450 rpm	
Enduro D 100-315 22 kW 1450 rpm	9.700
Enduro D 150-315 15 kW 1450 rpm	
Enduro D 150-315 18,5 kW 1450 rpm	
Enduro D 150-315 22 kW 1450 rpm	
Enduro D 150-315 30 kW 1450 rpm	
Enduro D 150-315 37 kW 1450 rpm	

Enduro D 50-160 1,5 kW 2900 rpm	1.401
Enduro D 50-160 2,2 kW 2900 rpm	1.456
Enduro D 50-160 3kW 2900 rpm	1.516
Enduro D 50-160 4kW 2900 rpm	1.596
Enduro D 50-200 3 kW 2900 rpm (4k Geniş)	1.862
Enduro D 50-200 4 kW 2900 rpm (4k Geniş)	2.000
Enduro D 50-200 5,5 kW 2900 rpm (4k Geniş)	2.201
Enduro D 50-200 7,5 kW 2900 rpm	2.702
Enduro D 80-190 3kW 2900 rpm	1.834
Enduro D 80-190 4kW 2900 rpm	1.900
Enduro D 80-190 5.5 kW 2900 rpm	1.903
Enduro D 80-250 11 kW 2900 rpm	
Enduro D 80-250 15 kW 2900 rpm	
Enduro D 80-250 18,5 kW 2900 rpm	
Enduro D 80-250 7,5 kW 2900 rpm	3.104
Enduro D 100-240 11 kW 2900 rpm	3.168
Enduro D 100-250 11 kW 2900 rpm	
Enduro D 100-250 15 kW 2900 rpm	

TEK KANATLI KAPALI ÇARKLI

Enduro S 100-250 7,5 kW 1450 rpm	3.400
Enduro S 100-250 5,5 kW 1450 rpm	2.780
Enduro S 150-315 15 kW 1450 rpm	
Enduro S 150-315 18,5 kW 1450 rpm	
Enduro S 150-315 22 kW 1450 rpm	
Enduro S 150-315 30 kW 1450 rpm	

ATIK SU PANO FİYATLARI

Pano Tipi	Liste (TL)
MDH1-T 0,37-5,5 kW 12A 400V/230V AC 1 Pompalı GM	561
MDH1-T 7,5 kW 18A 400V/230V AC 1 Pompalı GM	607
MDH1-TA 11 kW 25A 400V/230V AC 1 Pompalı GM	624
MDH1-TY 1X11 kW Yıldız-Üçgen	702
MDH1-TY 1X15 kW Yıldız-Üçgen	726
MDH1-TY 1X18,5 kW Yıldız-Üçgen	772
MDH2-TA 0,37-5,5 kW 16A 400V/230V AC 2 Pompalı GM	687
MDH2-TA 7,5 kW 18A 400V/230V AC 2 Pompalı GM	727
MDH2-TA 11 kW 25A 400V/230V AC 2 Pompalı GM	767
MDH2-TY 2X11 kW Yıldız-Üçgen	1.163
MDH2-TY 2X15 kW Yıldız-Üçgen	1.166
MDH2-TY 2X18,5 kW Yıldız-Üçgen	1.270
MDH3-TA 0,37-5,5 kW 12A 400V/230V AC 3 Pompalı GM	881
MDH3-TA 7,5 kW 18A 400V/230V AC 3 Pompalı GM	933
MDH3-TA 11 kW 25A 400V/230V AC 3 Pompalı GM	990
Pano Kiti	80
Flatör	20



HDSH SERİSİ

YATAY TİP MONOFAZE PAKET HİDROFORLAR

Standart Malzeme Özelliği: Paslanmaz / Salmastra Tipi: Mekanik



HDSH SERİSİ



Hidrofor Tipi

Çıplak Fiyatı (EURO)

HDSH 2-40 Paket Hidrofor	€ 721
HDSH 2-50 Paket Hidrofor	€ 791
HDSH 2-60 Paket Hidrofor	€ 804
HDSH 4-40 Paket Hidrofor	€ 852
HDSH 4-50 Paket Hidrofor	€ 820
HDSH 4-60 Paket Hidrofor	€ 843

* Tank bağlantı fleksi, çekvalf ve seviye flatörü ile beraber komple kullanıma hazırdır.


DSP SERİSİ

DİKEY TİP MONOFAZE PAKET HİDROFORLAR

Standart Malzeme Özelliği: Gövde:GG25 Çark - Difüzör:Noryl / Salmastra Tipi: Mekanik



DSP SERİSİ



Fiyatlara Dahil Ekipmanlar

- 1 ad. 50 lt. Değişirilebilen tip hijyenik membranlı denge tankı
- Fişli elektrik kablosu
- 5 mt. Kuru çalışmayı önleyici seviye flatörü
- Sessiz çalışan çekvalf


Pompa Tipi

MD Panolu Fiyatı (TL) FD Panolu Fiyatı (TL)

Pompa Tipi	MD Panolu Fiyatı (TL)	FD Panolu Fiyatı (TL)
DSP 3106 0,75 kW 50Lt	1.326	4.575
DSP 3107 0,75 kW 50Lt	1.358	4.612
DSP 3108 1,1 kW 50Lt	1.400	4.765
DSP 3109 1,1 kW 50Lt	1.408	4.774
DSP 3110 1,1 kW 50Lt	1.424	4.792

SUPERDAF SERİSİ

DİKEY TİP TRİFAZE HİDROFORLAR



Fiyatlara Dahil Ekipmanlar

- 1 ad. 50 lt. Değişirilebilen tip hijyenik membranlı denge tankı
- Termik Korumalı Kumanda Şalteri
- Fişli elektrik kablosu
- 5 mt. Kuru çalışmayı önleyici seviye flatörü
- Sessiz çalışan çekvalf

Pompa Tipi

MD Panolu Fiyatı (TL) FD Panolu Fiyatı (TL)


Pompa Tipi	MD Panolu Fiyatı (TL)	FD Panolu Fiyatı (TL)
SuperDAF 6 0,75 kW 50Lt	1.381	4.571
SuperDAF 8 1,1 kW 50Lt	1.421	4.722
SuperDAF 9 1,5 kW 50Lt	1.498	4.809
SuperDAF 10 1,5 kW 50Lt	1.508	4.819
SuperDAF 11 2,2 kW 50Lt	1.552	4.871
SuperDAF 12 2,2 kW 50Lt	1.564	5.110
SuperDAF 13 3 kW 50Lt	1.676	5.786
SuperDAF 14 3 kW 50Lt	1.688	5.799

DM SERİSİ DİKEY TİP TİFAZE PAKET HİDROFORLAR

Standart Malzeme Özelliği: Gövde:GG25 Çark - Difüzör:Noryl / Salmastra Tipi: Mekanik



DM SERİSİ




Hidrofor Ekipmanları

- Emme ve Basma Kollektörleri
- Tam geçifli küresel vanalar
- Çekvalfler
- Susuz çalışmayı önleyici kablolu seviye flatörü
- Şase üzerinde montajlı tam otomatik elektrik kumanda panosu. (direkt yol verme < 7,5 kW < Yıldız Üçgen Kalkışlı)
- İşletim süresini pompalar eşit olarak paylaştıran ROTASYON (sıra kontrol) sistemi
- Titreflim önleyici özel imal edilmiş elastik takozlar

Opsiyonel Seçimler

- Frekans konvertörlü pano
- Paslanmaz çelik (AISI 304 / 316) malzemeden kollektör, şase ve hidrolik ekipmanlar (vana, çekvalf v.b.)
- Otomatik testli, sesli, ışıklı, alarm tertibatlı pano

Hidrofor Tipi	Motor Gücü (kW)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Kullanılması Önerilen Asgari Denge Tankı		Kollektör Giriş/Çıkış	Normal Panolu (TL)	Frekans Konvertör Panolu (TL)	
				Tip/Kod	Hacim (lt)				
TEK POMPALI	DM1 - 3106	0,75	1 - 2	0 - 20	TM - 80/10	80	1 ¼ " - 1"	1.230	4.394
	DM1 - 3107	0,75	3 - 4	0 - 20	TM - 80/10	80	1 ¼ " - 1"	1.276	4.455
	DM1 - 3108	1,1	5 - 6	0 - 20	TM - 80/10	80	1 ¼ " - 1"	1.303	4.456
	DM1 - 3109	1,1	7 - 8	0 - 20	TM - 80/10	80	1 ¼ " - 1"	1.372	4.674
	DM1 - 3110	1,1	9 - 10	0 - 20	TM - 80/10	80	1 ¼ " - 1"	1.422	4.793
	DM1 - 3111	1,5	11 - 12	0 - 20	TM - 100/10	100	1 ¼ " - 1"	1.461	4.878
	DM1 - 3112	1,5	12 - 13	0 - 20	TM - 100/10	100	1 ¼ " - 1"	1.481	4.898
İKİ POMPALI	DM2 - 3106	2 x 0,75	1 - 2	20 - 40	TM - 100/10	100	1 ¼ " - 1 ¼ "	2.708	5.790
	DM2 - 3107	2 x 0,75	3 - 4	20 - 40	TM - 100/10	100	1 ¼ " - 1 ¼ "	2.733	5.804
	DM2 - 3108	2 x 1,1	5 - 6	20 - 40	TM - 100/10	100	1 ¼ " - 1 ¼ "	2.858	6.126
	DM2 - 3109	2 x 1,1	7 - 8	20 - 40	TM - 100/10	100	1 ¼ " - 1 ¼ "	2.869	6.153
	DM2 - 3110	2 x 1,1	9 - 10	20 - 40	TM - 100/10	100	1 ¼ " - 1 ¼ "	2.984	6.191
	DM2 - 3111	2 x 1,5	11 - 12	20 - 40	TM - 200/10	200	1 ¼ " - 1 ¼ "	3.030	6.470
	DM2 - 3112	2 x 1,5	12 - 13	20 - 40	TM - 200/10	200	1 ¼ " - 1 ¼ "	3.058	6.496
ÜÇ POMPALI	DM3 - 3106	3 x 0,75	1 - 2	30 - 60	TM - 100/10	100	1 ½ " - 1 ½ "	3.777	7.115
	DM3 - 3107	3 x 0,75	3 - 4	30 - 60	TM - 100/10	100	1 ½ " - 1 ½ "	3.877	7.182
	DM3 - 3108	3 x 1,1	5 - 6	30 - 60	TM - 100/10	100	1 ½ " - 1 ½ "	4.079	7.490
	DM3 - 3109	3 x 1,1	7 - 8	30 - 60	TM - 100/10	100	1 ½ " - 1 ½ "	4.186	7.554
	DM3 - 3110	3 x 1,1	9 - 10	30 - 60	TM - 100/10	100	1 ½ " - 1 ½ "	4.287	7.564
	DM3 - 3111	3 x 1,5	11 - 12	30 - 60	TM - 200/10	200	1 ½ " - 1 ½ "	4.369	8.006
	DM3 - 3112	3 x 1,5	12 - 13	30 - 60	TM - 200/10	200	1 ½ " - 1 ½ "	4.452	8.021




Hidrofor Ekipmanları

- Emme ve Basma Kollektörleri
- Tam geçifli küresel vanalar
- Çekvalfler
- Susuz çalışmayı önleyici kablolu seviye flatörü
- Şase üzerinde montajlı tam otomatik elektrik kumanda panosu. (direkt yol verme < 7,5 kW < Yıldız Üçgen Kalkışlı)
- İşletim süresini pompalar eşit olarak paylaştıran ROTASYON (sıra kontrol) sistemi
- Titreflim önleyici özel imal edilmiş elastik takozlar

Opsiyonel Seçimler

- Frekans konvertörlü pano
- Paslanmaz çelik (AISI 304 / 316) malzemeden kollektör, şase ve hidrolik ekipmanlar (vana, çekvalf v.b.)
- Otomatik testli, sesli, ışıklı, alarm tertibatlı pano

Hidrofor Tipi	Motor Gücü (kW)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Kullanılması Önerilen Aşgari Denge Tankı		Kollektör Giriş/Çıkış	Normal Panolu (TL)	Frekans Konvertör Panolu (TL)	
				Tip/Kod	Hacim (lt)				
TEK POMPALI	DM1 - 4205	2,2	1 - 4	20 - 40	TM - 200/10	200	1 ¼" - 1"	1.309	5.119
	DM1 - 4206	2,2	5 - 7	20 - 40	TM - 300/10	300	1 ¼" - 1"	1.358	5.327
	DM1 - 4207	2,2	8 - 9	20 - 40	TM - 300/10	300	1 ¼" - 1"	1.373	5.596
	DM1 - 4208	3	10 - 12	20 - 40	TM - 300/10	300	1 ¼" - 1"	1.488	5.643
	DM1 - 4209	3	13 - 14	20 - 40	TM - 300/10	300	1 ¼" - 1"	1.503	5.655
	DM1 - 4210	3	15 - 16	20 - 40	TM - 300/15	300	1 ¼" - 1"	1.517	5.845
İKİ POMPALI	DM2 - 4205	2 x 2,2	1 - 4	40 - 80	TM - 300/10	300	1 ½" - 1 ½"	2.990	6.451
	DM2 - 4206	2 x 2,2	5 - 7	40 - 80	TM - 300/10	300	1 ½" - 1 ½"	3.048	6.723
	DM2 - 4207	2 x 2,2	8 - 9	40 - 80	TM - 300/10	300	1 ½" - 1 ½"	3.167	7.081
	DM2 - 4208	2 x 3	10 - 12	40 - 80	TM - 300/10	300	1 ½" - 1 ½"	3.225	7.174
	DM2 - 4209	2 x 3	13 - 14	40 - 80	TM - 300/10	300	1 ½" - 1 ½"	3.324	7.199
	DM2 - 4210	2 x 3	15 - 16	40 - 80	TM - 300/15	300	1 ½" - 1 ½"	3.362	7.626
ÜÇ POMPALI	DM3 - 4205	3 x 2,2	1 - 4	60 - 120	TM - 300/10	300	2" - 2"	4.229	7.948
	DM3 - 4206	3 x 2,2	5 - 7	60 - 120	TM - 300/10	300	2" - 2"	4.432	8.277
	DM3 - 4207	3 x 2,2	8 - 9	60 - 120	TM - 300/10	300	2" - 2"	4.439	8.553
	DM3 - 4208	3 x 3	10 - 12	60 - 120	TM - 300/10	300	2" - 2"	4.530	8.875
	DM3 - 4209	3 x 3	13 - 14	60 - 120	TM - 300/10	300	2" - 2"	4.659	8.893
	DM3 - 4210	3 x 3	15 - 16	60 - 120	TM - 300/15	300	2" - 2"	4.744	9.534




Hidrofor Ekipmanları

- Emme ve Basma Kollektörleri
- Tam geçifli küresel vanalar
- Çekvalfler
- Susuz çalışmayı önleyici kablolu seviye flatörü
- Şase üzerinde montajlı tam otomatik elektrik kumanda panosu. (direkt yol verme < 7,5 kW < Yıldız Üçgen Kalkışlı)
- İşletim süresini pompalar eşit olarak paylaştıran ROTASYON (sıra kontrol) sistemi
- Titreflim önleyici özel imal edilmiş elastik takozlar

Opsiyonel Seçimler

- Frekans konvertörlü pano
- Paslanmaz çelik (AISI 304 / 316) malzemeden kollektör, şase ve hidrolik ekipmanlar (vana, çekvalf v.b.)
- Otomatik testli, sesli, ışıklı, alarm tertibatlı pano

Hidrofor Tipi	Motor Gücü (kW)	Kat Sayısı	Daire Sayısı	Kullanılması Önerilen Asgari Denge Tankı		Kollektör Giriş/Çıkış	Normal Panolu (TL)	Frekans Konvertör Panolu (TL)	
				Tip/Kod	Hacim (lt)				
TEK POMPALI	DM1 - 4404	3	1 - 5	40 - 60	TM - 300/10	300	1 ½ " - 1 ½ "	1.594	5.766
	DM1 - 4405	4	1 - 5	40 - 60	TM - 300/10	300	1 ½ " - 1 ½ "	1.765	6.001
	DM1 - 4406	5,5	6 - 8	40 - 60	TM - 300/10	300	1 ½ " - 1 ½ "	1.865	6.611
	DM1 - 4407	5,5	9 - 12	40 - 60	TM - 300/10	300	1 ½ " - 1 ½ "	1.888	6.643
	DM1 - 4408	7,5	13 - 18	40 - 60	TM - 300/15	300	1 ½ " - 1 ½ "	2.548	7.683
İKİ POMPALI	DM2 - 4404	2 x 3	1 - 5	80 - 120	TM - 300/10	300	2" - 2"	3.394	7.474
	DM2 - 4405	2 x 4	1 - 5	80 - 120	TM - 300/10	300	2" - 2"	3.528	7.993
	DM2 - 4406	2 x 5,5	6 - 8	80 - 120	TM - 300/10	300	2" - 2"	3.740	8.804
	DM2 - 4407	2 x 5,5	9 - 12	80 - 120	TM - 300/10	300	2" - 2"	3.804	8.868
	DM2 - 4408	2 x 7,5	13 - 18	80 - 120	TM - 300/15	300	2" - 2"	4.819	10.367
ÜÇ POMPALI	DM3 - 4404	3 x 3	1 - 5	120 - 180	TM - 300/10	300	2 ½ " - 2 ½ "	4.856	9.306
	DM3 - 4405	3 x 4	1 - 5	120 - 180	TM - 300/10	300	2 ½ " - 2 ½ "	5.030	10.076
	DM3 - 4406	3 x 5,5	6 - 8	120 - 180	TM - 300/10	300	2 ½ " - 2 ½ "	5.439	10.964
	DM3 - 4407	3 x 5,5	9 - 12	120 - 180	TM - 300/10	300	2 ½ " - 2 ½ "	5.536	11.064
	DM3 - 4408	3 x 7,5	13 - 18	120 - 180	TM - 300/15	300	2 ½ " - 2 ½ "	7.082	12.790



Hidrofor Ekipmanları


- Emme ve Basma Kollektörleri
- Tam geçifli küresel vanalar
- Çekvalfler
- Susuz çalışmayı önleyici kablolu seviye flatörü
- Şase üzerinde montajlı tam otomatik elektrik kumanda panosu. (direkt yol verme < 7,5 kW < Yıldız Üçgen Kalkışı)
- İşletim süresini pompalar eşit olarak paylaştıran ROTASYON (sıra kontrol) sistemi
- Titreflim önleyici özel imal edilmiş elastik takozlar

Opsiyonel Seçimler

- Frekans konvertörlü pano
- Paslanmaz çelik (AISI 304 / 316) malzemeden kollektör, şase ve hidrolik ekipmanlar (vana, çekvalf v.b.)
- Otomatik testli, sesli, ışıklı, alarm tertibatlı pano

Hidrofor Tipi	Motor Gücü (kW)	Kullanılması Önerilen Asgari Denge Tankı		Kollektör Giriş/Çıkış	Normal Panolu (TL)	Frekans Konvertör Panolu (TL)	
		Tip/Kod	Hacim (lt)				
TEK POMPALI	DM1 - 5004	3	TM 500/10	500	2 ½ " - 2"	2.469	5.995
	DM1 - 5005	4	TM 500/10	500	2 ½ " - 2"	2.706	6.263
	DM1 - 5006	5,5	TM 500/10	500	2 ½ " - 2"	3.049	6.908
	DM1 - 5007	7,5	TR 500/15	500	2 ½ " - 2"	3.663	8.125
	DM1 - 5008	11	TR 500/15	500	2 ½ " - 2"	3.989	9.307
	DM1 - 5008	11	TR 500/15	500	2 ½ " - 2"	4.168	9.452
	DM1 - 5010	11	TR 500/15	500	2 ½ " - 2"	4.427	9.465
İKİ POMPALI	DM2 - 5004	2 x 3	TM 500/10	500	3" - 2 ½ "	5.291	8.282
	DM2 - 5005	2 x 4	TM 500/10	500	3" - 2 ½ "	5.626	8.867
	DM2 - 5006	2 x 5,5	TM 500/10	500	3" - 2 ½ "	6.440	9.749
	DM2 - 5007	2 x 7,5	TM 500/10	500	3" - 2 ½ "	6.937	11.511
	DM2 - 5008	2 x 11	TR 500/15	500	3" - 2 ½ "	7.706	13.732
	DM2 - 5008	2 x 11	TR 500/15	500	3" - 2 ½ "	7.804	14.016
	DM2 - 5010	2 x 11	TR 500/15	500	3" - 2 ½ "	8.637	14.020
ÜÇ POMPALI	DM3 - 5004	3 x 3	TM 500/10	500	*DN100 - 2 ½ "	7.654	10.683
	DM3 - 5005	3 x 4	TM 500/10	500	*DN100 - 2 ½ "	8.310	11.533
	DM3 - 5006	3 x 5,5	TM 500/10	500	*DN100 - 2 ½ "	9.213	12.462
	DM3 - 5007	3 x 7,5	TM 500/10	500	*DN100 - 2 ½ "	10.287	14.666
	DM3 - 5008	3 x 11	TR 500/15	500	*DN100 - 2 ½ "	10.918	17.669
	DM3 - 5008	3 x 11	TR 500/15	500	*DN100 - 2 ½ "	11.769	18.043
	DM3 - 5010	3 x 11	TR 500/15	500	*DN100 - 2 ½ "	12.502	18.195

*Kollektör flanşları PN 10-16 standardına uygundur.



Hidrofor Ekipmanları


- Emme ve Basma Kollektörleri
- Tam geçifli küresel vanalar
- Çekvalfler
- Susuz çalışmayı önleyici kablolu seviye flatörü
- Şase üzerinde montajlı tam otomatik elektrik kumanda panosu. (direkt yol verme < 7,5 kW < Yıldız Üçgen Kalkışı)
- İşletim süresini pompalar eşit olarak paylaştıran ROTASYON (sıra kontrol) sistemi
- Titreflim önleyici özel imal edilmiş elastik takozlar

Opsiyonel Seçimler

- Frekans konvertörlü pano
- Paslanmaz çelik (AISI 304 / 316) malzemeden kollektör, şase ve hidrolik ekipmanlar (vana, çekvalf v.b.)
- Otomatik testli, sesli, ışıklı, alarm tertibatlı pano

Hidrofor Tipi	Motor Gücü (kW)	Kullanılması Önerilen Asgari Denge Tankı		Kollektör Giriş/Çıkış	Normal Panolu (TL)	Frekans Konvertör Panolu (TL)	
		Tip/Kod	Hacim (lt)				
TEK POMPALI	DM1 - 5003A	4	TM 500/10	500	2 ½" - 2"	2.123	6.130
	DM1 - 5004A	5,5	TM 500/10	500	2 ½" - 2"	2.667	6.773
	DM1 - 5005A	7,5	TM 500/10	500	2 ½" - 2"	3.065	7.942
	DM1 - 5006A	7,5	TM 500/10	500	2 ½" - 2"	3.248	8.029
	DM1 - 5007A	11	TR 500/15	500	2 ½" - 2"	3.883	9.273
	DM1 - 5008A	11	TR 500/15	500	2 ½" - 2"	4.675	9.366
İKİ POMPALI	DM2 - 5003A	2 x 4	TM 500/10	500	3" - 2 ½"	4.023	8.602
	DM2 - 5004A	2 x 5,5	TM 500/10	500	3" - 2 ½"	5.389	9.481
	DM2 - 5005A	2 x 7,5	TM 500/10	500	3" - 2 ½"	6.198	11.269
	DM2 - 5006A	2 x 7,5	TM 500/10	500	3" - 2 ½"	6.800	11.408
	DM2 - 5007A	2 x 11	TR 500/15	500	3" - 2 ½"	7.619	13.647
	DM2 - 5008A	2 x 11	TR 500/15	500	3" - 2 ½"	9.050	13.878
ÜÇ POMPALI	DM3 - 5003A	3 x 4	TM 500/10	500	*DN100 - 3"	5.926	11.081
	DM3 - 5004A	3 x 5,5	TM 500/10	500	*DN100 - 3"	8.098	12.074
	DM3 - 5005A	3 x 7,5	TM 500/10	500	*DN100 - 3"	9.314	14.251
	DM3 - 5006A	3 x 7,5	TM 500/10	500	*DN100 - 3"	10.030	14.502
	DM3 - 5007A	3 x 11	TR 500/15	500	*DN100 - 3"	10.965	17.537
	DM3 - 5008A	3 x 11	TR 500/15	500	*DN100 - 3"	12.706	17.872

*Kollektör flanşları PN 10-16 standardına uygundur.



Hidrofor Ekipmanları


- Emme ve Basma Kollektörleri
- Tam geçifli küresel vanalar
- Çekvalfler
- Susuz çalışmayı önleyici kablolu seviye flatörü
- Şase üzerinde montajlı tam otomatik elektrik kumanda panosu. (direkt yol verme < 7,5 kW < Yıldız Üçgen Kalkışlı)
- İşletim süresini pompalar eşit olarak paylaştıran ROTASYON (sıra kontrol) sistemi
- Titreflim önleyici özel imal edilmiş elastik takozlar

Opsiyonel Seçimler

- Frekans konvertörlü pano
- Paslanmaz çelik (AISI 304 / 316) malzemeden kollektör, şase ve hidrolik ekipmanlar (vana, çekvalf v.b.)
- Otomatik testli, sesli, ışıklı, alarm tertibatlı pano

Hidrofor Tipi	Motor Gücü (kW)	Kullanılması Önerilen Aşgari Denge Tankı		Kollektör Giriş/Çıkış	Normal Panolu (TL)	Frekans Konvertör Panolu (TL)	
		Tip/Kod	Hacim (lt)				
TEK POMPALI	DM1 - 5003B	5,5	TM 750/10	750	2 ½ " - 2"	2.240	6.757
	DM1 - 5004B	7,5	TM 750/10	750	2 ½ " - 2"	3.007	7.927
	DM1 - 5005B	11	TM 750/10	750	2 ½ " - 2"	3.846	9.118
	DM1 - 5006B	11	TR 1000/15	1.000	2 ½ " - 2"	4.045	9.202
	DM1 - 5007B	15	TR 1000/15	1.000	2 ½ " - 2"	4.405	10.888
	DM1 - 5008B	15	TR 1000/15	1.000	2 ½ " - 2"	4.685	10.943
İKİ POMPALI	DM2 - 5003B	2 x 5.5	TM 750/10	750	3" - 2 ½ "	4.492	9.358
	DM2 - 5004B	2 x 7.5	TM 750/10	750	3" - 2 ½ "	6.427	11.165
	DM2 - 5005B	2 x 11	TM 750/10	750	3" - 2 ½ "	7.964	13.392
	DM2 - 5006B	2 x 11	TR 1000/15	1.000	3" - 2 ½ "	8.259	13.529
	DM2 - 5007B	2 x 15	TR 1000/15	1.000	3" - 2 ½ "	8.967	16.352
	DM2 - 5008B	2 x 15	TR 1000/15	1.000	3" - 2 ½ "	9.728	16.484
ÜÇ POMPALI	DM3 - 5003B	3 x 5.5	TM 750/10	750	*DN100 - 3"	6.650	11.911
	DM3 - 5004B	3 x 7.5	TM 750/10	750	*DN100 - 3"	10.018	14.105
	DM3 - 5005B	3 x 11	TM 750/10	750	*DN100 - 3"	11.909	17.142
	DM3 - 5006B	3 x 11	TR 1000/15	1.000	*DN100 - 3"	12.329	17.367
	DM3 - 5007B	3 x 15	TR 1000/15	1.000	*DN100 - 3"	13.431	20.418
	DM3 - 5008B	3 x 15	TR 1000/15	1.000	*DN100 - 3"	14.571	20.600

*Kollektör flanşları PN 10-16 standardına uygundur.



Hidrofor Ekipmanları

- Emme ve Basma Kollektörleri
- Tam geçifli küresel vanalar
- Çekvalfler
- Susuz çalışmayı önleyici kablolu seviye flatörü
- Şase üzerinde montajlı tam otomatik elektrik kumanda panosu. (direkt yol verme < 7,5 kW < Yıldız Üçgen Kalkışlı)
- İşletim süresini pompalar eşit olarak paylaştıran ROTASYON (sıra kontrol) sistemi
- Titreflim önleyici özel imal edilmiş elastik takozlar

Opsiyonel Seçimler

- Frekans konvertörlü pano
- Paslanmaz çelik (AISI 304 / 316) malzemeden kollektör, şase ve hidrolik ekipmanlar (vana, çekvalf v.b.)
- Otomatik testli, sesli, ışıklı, alarm tertibatlı pano

Hidrofor Tipi	Motor Gücü (kW)	Kullanılması Önerilen Asgari Denge Tankı		Kollektör Giriş/Çıkış	Normal Panolu (TL)	Frekans Konvertör Panolu (TL)	
		Tip/Kod	Hacim (lt)				
TEK POMPALI	DM1 - 6503	11	TM 1000/10	1.000	3" - 2 ½ "	3.975	9.329
	DM1 - 6504	15	TM 1000/10	1.000	3" - 2 ½ "	4.059	11.009
	DM1 - 6505	15	TM 1000/10	1.000	3" - 2 ½ "	4.273	11.081
	DM1 - 6506	18,5	TR 1000/15	1.000	3" - 2 ½ "	5.230	12.376
İKİ POMPALI	DM2 - 6503	2 x 11	TM 1000/10	1.000	*DN100 - 3"	9.790	13.925
	DM2 - 6504	2 x 15	TM 1000/10	1.000	*DN100 - 3"	10.270	16.836
	DM2 - 6505	2 x 15	TM 1000/10	1.000	*DN100 - 3"	10.718	17.057
	DM2 - 6506	2 x 18.5	TR 1000/15	1.000	*DN100 - 3"	11.597	18.589
ÜÇ POMPALI	DM3 - 6503	3 x 11	TM 1000/10	1.000	*DN125 - *DN100	13.958	18.037
	DM3 - 6504	3 x 15	TM 1000/10	1.000	*DN125 - *DN100	14.505	21.079
	DM3 - 6505	3 x 15	TM 1000/10	1.000	*DN125 - *DN100	15.063	21.227
	DM3 - 6506	3 x 18.5	TR 1000/15	1.000	*DN125 - *DN100	16.427	24.036

*Kollektör flanşları PN 10-16 standardına uygundur.

DF SERİSİ DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALAR

Standart Malzeme Özelliği: Gövde:GG25 Çark - Difüzör:Noryl / Salmastra Tipi: Mekanik



DF SERİSİ

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)
DF 3106 0,75 kW 2800 rpm	481
DF 3107 0,75 kW 2800 rpm	488
DF 3108 1,1 kW 2800 rpm	516
DF 3109 1,1 kW 2800 rpm	528
DF 3110 1,5 kW 2800 rpm	541
DF 3111 1,5 kW 2800 rpm	687
DF 3112 1,5 kW 2800 rpm	700
DF 3304 0,75 kW 2800 rpm	490
DF 3305 1,1 kW 2800 rpm	516
DF 3306 1,1 kW 2800 rpm	529
DF 3307 1,5 kW 2800 rpm	677
DF 3308 1,5 kW 2800 rpm	684
DF 3309 2,2 kW 2800 rpm	740
DF 3310 2,2 kW 2800 rpm	750
DF 3311 3 kW 2800 rpm	841
DF 3312 3 kW 2800 rpm	877
DF 4205 1,5 kW 2800 rpm	664
DF 4206 2,2 kW 2800 rpm	822
DF 4207 3 kW 2800 rpm	814
DF 4208 3 kW 2800 rpm	860
DF 4209 3 kW 2800 rpm	873
DF 4210 4 kW 2800 rpm	989
DF 4404 4 kW 2800 rpm	954
DF 4405 5,5 kW 2800 rpm	1.113
DF 4406 5,5 kW 2800 rpm	1.273
DF 4407 5,5 kW 2800 rpm	1.305
DF 4408 7,5 kW 2800 rpm	1.542

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (TL)
DF 5003 3 kW 2800 rpm	1.101
DF 5004 3 kW 2800 rpm	1.153
DF 5005 4 kW 2800 rpm	1.344
DF 5006 11 kW 2800 rpm	1.536
DF 5007 11 kW 2800 rpm	1.896
DF 5008 11 kW 2800 rpm	2.277
DF 5009 11 kW 2800 rpm	2.401
DF 5010 11 kW 2800 rpm	2.418
DF 5003 / A 4 kW 2800 rpm	1.212
DF 5004 / A 5,5 kW 2800 rpm	1.406
DF 5005 / A 7,5 kW 2800 rpm	1.762
DF 5006 / A 11 kW 2800 rpm	1.830
DF 5007 / A 11 kW 2800 rpm	2.217
DF 5008 / A 11 kW 2800 rpm	2.344
DF 5003 / B 5,5 kW 2800 rpm	1.343
DF 5004 / B 7,5 kW 2800 rpm	1.712
DF 5005 / B 11 kW 2800 rpm	2.093
DF 5006 / B 11 kW 2800 rpm	2.158
DF 5007 / B 15 kW 2800 rpm	2.674
DF 5008 / B 15 kW 2800 rpm	2.734
DF 6503 11 kW 2800 rpm	2.197
DF 6504 15 kW 2800 rpm	2.700
DF 6505 15 kW 2800 rpm	2.770
DF 6506 18,5 kW 2800 rpm	3.021


HDSV-2 SERİSİ

PASLANMAZ ÇELİK POMPALI HİDROFORLAR

Standart Malzeme Özelliği: Paslanmaz / Salmastra Tipi: Mekanik



HDSV-2 SERİSİ



Hidrofor Ekipmanları

- Emme ve Basma Kollektörleri
- Tam geçişli küresel vanalar
- Çekvalfler
- Susuz çalışmayı önleyici kablolu seviye flatörü
- Şase üzerinde montajlı tam otomatik elektrik kumanda panosu. (direkt yol verme < 7,5 kW < Yıldız Üçgen Kalkışlı)
- İletim süresini pompalar eşit olarak paylaştıran ROTASYON (sıra kontrol) sistemi
- Titreşim önleyici özel imal edilmiş elastik takozlar

Opsiyonel Seçimler

- Frekans konvertörlü pano
- Paslanmaz çelik (AISI 304 / 316) malzemeden kollektör, flase ve hidrolik ekipmanlar (vana, çekvalf v.b.)
- Otomatik testli, sesli, farklı, alarm tertibatlı pano

Hidrofor Tipi	Motor Gücü (kW)	Kullanılması Önerilen Asgari Denge Tankı		Kollektör Giriş/Çıkış	Normal Panolu (EURO)	Frekans Konvertör Panolu (EURO)	
		Tip/Kod	Hacim (lt)				
TEK POMPALI	HDSV1-2/20	0,37	TM 80/10	80	1 ¼" - 1 ¼"	569	1.605
	HDSV1-2/40	0,55	TM 80/10	80	1 ¼" - 1 ¼"	677	1.711
	HDSV1-2/50	0,55	TM 80/10	80	1 ¼" - 1 ¼"	701	1.734
	HDSV1-2/60	0,75	TM 80/10	80	1 ¼" - 1 ¼"	765	1.838
	HDSV1-2/70	0,75	TM 80/10	80	1 ¼" - 1 ¼"	790	1.861
	HDSV1-2/90	1,1	TM 80/10	80	1 ¼" - 1 ¼"	828	1.929
	HDSV1-2/110	1,1	TR 110/15	110	1 ¼" - 1 ¼"	892	1.988
	HDSV1-2/130	1,5	TR 110/15	110	1 ¼" - 1 ¼"	955	2.102
İKİ POMPALI	HDSV2-2/20	2 x 0,37	TM 100/10	100	2" - 2"	1.120	2.575
	HDSV2-2/40	2 x 0,55	TM 100/10	100	2" - 2"	1.316	2.771
	HDSV2-2/50	2 x 0,55	TM 100/10	100	2" - 2"	1.361	2.816
	HDSV2-2/60	2 x 0,75	TM 100/10	100	2" - 2"	1.477	2.932
	HDSV2-2/70	2 x 0,75	TM 100/10	100	2" - 2"	1.522	2.978
	HDSV2-2/90	2 x 1,1	TM 100/10	100	2" - 2"	1.591	3.150
	HDSV2-2/110	2 x 1,1	TR 110/15	110	2" - 2"	1.708	3.267
	HDSV2-2/130	2 x 1,5	TR 110/15	110	2" - 2"	1.822	3.381
ÜÇ POMPALI	HDSV3-2/20	3 x 0,37	TM 100/10	100	2" - 2"	1.608	3.242
	HDSV3-2/40	3 x 0,55	TM 100/10	100	2" - 2"	1.902	3.536
	HDSV3-2/50	3 x 0,55	TM 100/10	100	2" - 2"	1.970	3.604
	HDSV3-2/60	3 x 0,75	TM 100/10	100	2" - 2"	2.145	3.779
	HDSV3-2/70	3 x 0,75	TM 100/10	100	2" - 2"	2.212	3.846
	HDSV3-2/90	3 x 1,1	TM 200/10	200	2" - 2"	2.315	4.053
	HDSV3-2/110	3 x 1,1	TR 200/15	200	2" - 2"	2.491	4.228
	HDSV3-2/130	3 x 1,5	TR 200/15	200	2" - 2"	2.662	4.400

* Tank ve bağlantı setleri fiyata dahil değildir.


* TM50 - TM200 arası 1", TM300 - TME750 arası 1 1/2", TM1000 - TM1500 2" bağlantı seti kullanılır.

* Frekans konvertörlü panolarda 1 adet basınç transmitteri fiyata dahildir.

* Otomatik testli yangın hidrofor farkı olarak; 1 pompa için 100 TL, 2 pompa için 150 TL, 3 pompa için 200 TL listelere ekleyiniz.

HDSV-4 SERİSİ PASLANMAZ ÇELİK POMPALI HİDROFORLAR

Standart Malzeme Özelliği: Paslanmaz / Salmastra Tipi: Mekanik



Hidrofor Ekipmanları

- Emme ve Basma Kollektörleri
- Tam geçişli küresel vanalar
- Çekvalfler
- Susuz çalışmayı önleyici kablolu seviye flatörü
- Şase üzerinde montajlı tam otomatik elektrik kumanda panosu. (direkt yol verme < 7,5 kW < Yıldız Üçgen Kalkışlı)
- İletim süresini pompalar eşit olarak paylaştıran ROTASYON (sıra kontrol) sistemi
- Titreşim önleyici özel imal edilmiş elastik takozlar

Opsiyonel Seçimler

- Frekans konvertörlü pano
- Paslanmaz çelik (AISI 304 / 316) malzemeden kollektör, flase ve hidrolik ekipmanlar (vana, çekvalf v.b.)
- Otomatik testli, sesli, farklı, alarm tertibatlı pano

Hidrofor Tipi	Motor Gücü (kW)	Kullanılması Önerilen Aşgari Denge Tankı		Kollektör Giriş/Çıkış	Normal Panolu (EURO)	Frekans Konvertör Panolu (EURO)	
		Tip/Kod	Hacim (lt)				
TEK POMPALI	HDSV1-4/20	0,37	TM 100/10	100	1 ¼" - 1 ¼"	615	1.648
	HDSV1-4/30	0,55	TM 100/10	100	1 ¼" - 1 ¼"	639	1.677
	HDSV1-4/40	0,75	TM 100/10	100	1 ¼" - 1 ¼"	712	1.789
	HDSV1-4/50	1,1	TM 100/10	100	1 ¼" - 1 ¼"	771	1.877
	HDSV1-4/60	1,1	TM 100/10	100	1 ¼" - 1 ¼"	807	1.910
	HDSV1-4/70	1,5	TM 100/10	100	1 ¼" - 1 ¼"	889	2.041
	HDSV1-4/80	1,5	TM 100/10	100	1 ¼" - 1 ¼"	900	2.051
	HDSV1-4/100	2,2	TM 100/10	100	1 ¼" - 1 ¼"	967	2.180
	HDSV1-4/120	2,2	TR 110/15	110	1 ¼" - 1 ¼"	1.019	2.227
	HDSV1-4/140	3	TR 110/15	110	1 ¼" - 1 ¼"	1.029	2.709
HDSV1-4/160	3	TR 110/15	110	1 ¼" - 1 ¼"	1.078	2.758	
İKİ POMPALI	HDSV2-4/20	2 x 0,37	TM 100/10	100	2" - 2"	1.218	2.673
	HDSV2-4/30	2 x 0,55	TM 100/10	100	2" - 2"	1.261	2.716
	HDSV2-4/40	2 x 0,75	TM 200/10	200	2" - 2"	1.393	2.848
	HDSV2-4/50	2 x 1,1	TM 200/10	200	2" - 2"	1.500	3.059
	HDSV2-4/60	2 x 1,1	TM 200/10	200	2" - 2"	1.566	3.125
	HDSV2-4/70	2 x 1,5	TM 200/10	200	2" - 2"	1.715	3.274
	HDSV2-4/80	2 x 1,5	TM 200/10	200	2" - 2"	1.735	3.293
	HDSV2-4/100	2 x 2,2	TM 200/10	200	2" - 2"	1.858	3.479
	HDSV2-4/120	2 x 2,2	TR 200/15	200	2" - 2"	1.952	3.573
	HDSV2-4/140	2 x 3	TR 200/15	200	2" - 2"	2.158	3.843
HDSV2-4/160	2 x 3	TR 200/15	200	2" - 2"	2.256	3.942	
ÜÇ POMPALI	HDSV3-4/20	3 x 0,37	TM 200/10	200	2" - 2"	1.756	3.390
	HDSV3-4/30	3 x 0,55	TM 200/10	200	2" - 2"	1.820	3.454
	HDSV3-4/40	3 x 0,75	TM 200/10	200	2" - 2"	2.018	3.652
	HDSV3-4/50	3 x 1,1	TM 200/10	200	2" - 2"	2.179	3.917
	HDSV3-4/60	3 x 1,1	TM 200/10	200	2" - 2"	2.277	4.015
	HDSV3-4/70	3 x 1,5	TM 200/10	200	2" - 2"	2.502	4.239
	HDSV3-4/80	3 x 1,5	TM 200/10	200	2" - 2"	2.531	4.268
	HDSV3-4/100	3 x 2,2	TM 200/10	200	2" - 2"	2.715	4.518
	HDSV3-4/120	3 x 2,2	TR 200/15	200	2" - 2"	2.856	4.658
	HDSV3-4/140	3 x 3	TR 200/15	200	2" - 2"	3.165	5.030
HDSV3-4/160	3 x 3	TR 200/15	200	2" - 2"	3.313	5.177	

* Tank ve bağlantı setleri fiyata dahil değildir.


* TM50 - TM200 arası 1", TM300 - TME750 arası 1 1/2", TM1000 - TM1500 2" bağlantı seti kullanılır.

* Frekans konvertörlü panolarda 1 adet basınç transmitteri fiyata dahildir.

* Otomatik testli yangın hidrofor farkı olarak; 1 pompa için 100 TL, 2 pompa için 150 TL, 3 pompa için 200 TL listelere ekleyiniz.

HDSV-8 SERİSİ PASLANMAZ ÇELİK POMPALI HİDROFORLAR

Standart Malzeme Özelliği: Paslanmaz / Salmastra Tipi: Mekanik



Hidrofor Ekipmanları

- Emme ve Basma Kollektörleri
- Tam geçişli küresel vanalar
- Çekvalfler
- Susuz çalışmayı önleyici kablolu seviye flatörü
- Şase üzerinde montajlı tam otomatik elektrik kumanda panosu. (direkt yol verme < 7,5 kW < Yıldız Üçgen Kalkışlı)
- İletim süresini pompalar eşit olarak paylaştıran ROTASYON (sıra kontrol) sistemi
- Titreşim önleyici özel imal edilmiş elastik takozlar

Opsiyonel Seçimler

- Frekans konvertörlü pano
- Paslanmaz çelik (AISI 304 / 316) malzemeden kollektör, flase ve hidrolik ekipmanlar (vana, çekvalf v.b.)
- Otomatik testli, sesli, farklı, alarm tertibatlı pano

Hidrofor Tipi	Motor Gücü (kW)	Kullanılması Önerilen Asgari Denge Tankı		Kollektör Giriş/Çıkış	Normal Panolu (EURO)	Frekans Konvertör Panolu (EURO)	
		Tip/Kod	Hacim (lt)				
TEK POMPALI	HDSV1-8/20/1	0,75	TM 200/10	200	2" - 2"	871	1.934
	HDSV1-8/20	0,75	TM 200/10	200	2" - 2"	850	1.915
	HDSV1-8/30	1,1	TM 200/10	200	2" - 2"	927	2.019
	HDSV1-8/50	2,2	TM 300/10	300	2" - 2"	963	2.264
	HDSV1-8/60	2,2	TM 300/10	300	2" - 2"	1.016	2.317
	HDSV1-8/80	3	TM 300/10	300	2" - 2"	1.248	3.928
	HDSV1-8/100	4	TR 300/15	300	2" - 2"	1.548	3.256
	HDSV1-8/120	4	TR 300/15	300	2" - 2"	1.717	3.425
	HDSV1-8/140	5,5	TR 300/15	300	2" - 2"	1.955	3.837
İKİ POMPALI	HDSV2-8/20/1	2 x 0,75	TM 300/10	300	2 ½ " - 2 ½ "	1.702	3.157
	HDSV2-8/20	2 x 0,75	TM 300/10	300	2 ½ " - 2 ½ "	1.665	3.120
	HDSV2-8/30	2 x 1,1	TM 300/10	300	2 ½ " - 2 ½ "	1.804	3.363
	HDSV2-8/50	2 x 2,2	TM 300/10	300	2 ½ " - 2 ½ "	2.029	3.650
	HDSV2-8/60	2 x 2,2	TM 300/10	300	2 ½ " - 2 ½ "	2.151	3.772
	HDSV2-8/80	2 x 3	TM 300/10	300	2 ½ " - 2 ½ "	2.616	4.302
	HDSV2-8/100	2 x 4	TR 300/15	300	2 ½ " - 2 ½ "	3.215	4.976
	HDSV2-8/120	2 x 4	TR 300/15	300	2 ½ " - 2 ½ "	3.553	5.314
	HDSV2-8/140	2 x 5,5	TR 300/15	300	2 ½ " - 2 ½ "	4.030	5.980
ÜÇ POMPALI	HDSV3-8/20/1	3 x 0,75	TM 300/10	300	2 ½ " - 2 ½ "	2.483	4.117
	HDSV3-8/20	3 x 0,75	TM 300/10	300	2 ½ " - 2 ½ "	2.427	4.061
	HDSV3-8/30	3 x 1,1	TM 300/10	300	2 ½ " - 2 ½ "	2.636	4.373
	HDSV3-8/50	3 x 2,2	TM 300/10	300	2 ½ " - 2 ½ "	2.997	4.800
	HDSV3-8/60	3 x 2,2	TM 300/10	300	2 ½ " - 2 ½ "	3.156	4.958
	HDSV3-8/80	3 x 3	TM 300/10	300	2 ½ " - 2 ½ "	3.853	5.343
	HDSV3-8/100	3 x 4	TR 300/15	300	2 ½ " - 2 ½ "	4.752	6.723
	HDSV3-8/120	3 x 4	TR 300/15	300	2 ½ " - 2 ½ "	5.259	7.230
	HDSV3-8/140	3 x 5,5	TR 300/15	300	2 ½ " - 2 ½ "	5.974	8.103

* Tank ve bağlantı setleri fiyata dahil değildir.

* TM50 - TM200 arası 1", TM300 - TME750 arası 1 1/2", TM1000 - TM1500 2" bağlantı seti kullanılır.


* Frekans konvertörlü panolarda 1 adet basınç transmitteri fiyata dahildir.

* Otomatik testli yangın hidrofor farkı olarak; 1 pompa için 100 TL, 2 pompa için 150 TL, 3 pompa için 200 TL listelere ekleyiniz.

HDSV-16 SERİSİ

PASLANMAZ ÇELİK POMPALI HİDROFORLAR

Standart Malzeme Özelliği: Paslanmaz / Salmastra Tipi: Mekanik



Hidrofor Ekipmanları

- Emme ve Basma Kollektörleri
- Tam geçişli küresel vanalar
- Çekvalfler
- Susuz çalışmayı önleyici kablolu seviye flatörü
- Şase üzerinde montajlı tam otomatik elektrik kumanda panosu. (direkt yol verme < 7,5 kW < Yıldız Üçgen Kalkışlı)
- İletim süresini pompalar eşit olarak paylaştıran ROTASYON (sıra kontrol) sistemi
- Titreşim önleyici özel imal edilmiş elastik takozlar

Opsiyonel Seçimler

- Frekans konvertörlü pano
- Paslanmaz çelik (AISI 304 / 316) malzemeden kollektör, flase ve hidrolik ekipmanlar (vana, çekvalf v.b.)
- Otomatik testli, sesli, farklı, alarm tertibatlı pano

Hidrofor Tipi	Motor Gücü (kW)	Kullanılması Önerilen Asgari Denge Tankı		Kollektör Giriş/Çıkış	Normal Panolu (EURO)	Frekans Konvertör Panolu (EURO)	
		Tip/Kod	Hacim (lt)				
TEK POMPALI	HDSV1-16/20	2,2	TM 500/10	500	2" - 2"	1.050	2.351
	HDSV1-16/30	3	TM 500/10	500	2" - 2"	1.234	2.913
	HDSV1-16/40	4	TM 500/10	500	2" - 2"	1.377	3.085
	HDSV1-16/50	5,5	TM 500/10	500	2" - 2"	1.623	3.504
	HDSV1-16/60	5,5	TM 500/10	500	2" - 2"	1.714	3.596
	HDSV1-16/70	7,5	TM 500/10	500	2" - 2"	1.989	3.953
	HDSV1-16/80	7,5	TR 500/15	500	2" - 2"	2.130	4.094
	HDSV1-16/100	11	TR 500/15	500	2" - 2"	2.584	4.844
	HDSV1-16/120	11	TR 500/15	500	2" - 2"	2.791	5.051
İKİ POMPALI	HDSV2-16/20	2 x 2.2	TM 500/10	500	3" - 3"	2.261	3.882
	HDSV2-16/30	2 x 3	TM 500/10	500	3" - 3"	2.628	4.314
	HDSV2-16/40	2 x 4	TM 500/10	500	3" - 3"	2.914	4.675
	HDSV2-16/50	2 x 5.5	TM 500/10	500	3" - 3"	3.405	5.356
	HDSV2-16/60	2 x 5.5	TM 500/10	500	3" - 3"	3.589	5.539
	HDSV2-16/70	2 x 7.5	TM 500/10	500	3" - 3"	3.910	6.026
	HDSV2-16/80	2 x 7.5	TR 500/15	500	3" - 3"	4.191	6.307
	HDSV2-16/100	2 x 11	TR 500/15	500	3" - 3"	5.130	7.715
	HDSV2-16/120	2 x 11	TR 500/15	500	3" - 3"	5.545	8.130
ÜÇ POMPALI	HDSV3-16/20	3 x 2.2	TM 500/10	500	3" - 3"	3.335	5.138
	HDSV3-16/30	3 x 3	TM 500/10	500	3" - 3"	3.886	5.751
	HDSV3-16/40	3 x 4	TM 750/10	750	3" - 3"	4.315	6.286
	HDSV3-16/50	3 x 5.5	TM 750/10	750	3" - 3"	5.052	7.181
	HDSV3-16/60	3 x 5.5	TM 750/10	750	3" - 3"	5.327	7.457
	HDSV3-16/70	3 x 7.5	TM 750/10	750	3" - 3"	5.814	7.984
	HDSV3-16/80	3 x 7.5	TR 750/15	750	3" - 3"	6.237	8.406
	HDSV3-16/100	3 x 11	TR 750/15	750	3" - 3"	7.131	10.421
	HDSV3-16/120	3 x 11	TR 750/15	750	3" - 3"	7.753	11.043

* Tank ve bağlantı setleri fiyata dahil değildir.

* TM50 - TM200 arası 1", TM300 - TME750 arası 1 1/2", TM1000 - TM1500 2" bağlantı seti kullanılır.


* Frekans konvertörlü panolarda 1 adet basınç transmitteri fiyata dahildir.

* Otomatik testli yangın hidrofor farkı olarak; 1 pompa için 100 TL, 2 pompa için 150 TL, 3 pompa için 200 TL listelere ekleyiniz.

HDSV-20 SERİSİ

PASLANMAZ ÇELİK POMPALI HİDROFORLAR

Standart Malzeme Özelliği: Paslanmaz / Salmastra Tipi: Mekanik



Hidrofor Ekipmanları

- Emme ve Basma Kollektörleri
- Tam geçişli küresel vanalar
- Çekvalfler
- Susuz çalışmayı önleyici kablolu seviye flatörü
- Şase üzerinde montajlı tam otomatik elektrik kumanda panosu. (direkt yol verme < 7,5 kW < Yıldız Üçgen Kalkışlı)
- İletim süresini pompalar eşit olarak paylaştıran ROTASYON (sıra kontrol) sistemi
- Titreşim önleyici özel imal edilmiş elastik takozlar

Opsiyonel Seçimler

- Frekans konvertörlü pano
- Paslanmaz çelik (AISI 304 / 316) malzemeden kollektör, flase ve hidrolik ekipmanlar (vana, çekvalf v.b.)
- Otomatik testli, sesli, farklı, alarm tertibatlı pano

Hidrofor Tipi	Motor Gücü (kW)	Kullanılması Önerilen Aşgari Denge Tankı		Kollektör Giriş/Çıkış	Normal Panolu (EURO)	Frekans Konvertör Panolu (EURO)	
		Tip/Kod	Hacim (lt)				
TEK POMPALI	HDSV1-20/20	2,2	TM 500/10	500	2" - 2"	1.310	2.611
	HDSV1-20/30	4	TM 500/10	500	2" - 2"	1.604	3.312
	HDSV1-20/40	5,5	TM 500/10	500	2" - 2"	1.837	3.719
	HDSV1-20/50	5,5	TM 500/10	500	2" - 2"	1.931	3.813
	HDSV1-20/60	7,5	TM 500/10	500	2" - 2"	2.376	4.340
	HDSV1-20/70	7,5	TM 500/10	500	2" - 2"	2.431	4.395
	HDSV1-20/80	11	TR 500/15	500	2" - 2"	2.717	4.977
	HDSV1-20/100	11	TR 500/15	500	2" - 2"	2.817	5.077
	HDSV1-20/120	15	TR 500/15	500	2" - 2"	3.212	5.903
İKİ POMPALI	HDSV2-20/20	2 x 2,2	TM 500/10	500	3" - 3"	2.781	4.402
	HDSV2-20/30	2 x 4	TM 500/10	500	3" - 3"	3.368	5.129
	HDSV2-20/40	2 x 5,5	TM 500/10	500	3" - 3"	3.835	5.785
	HDSV2-20/50	2 x 5,5	TM 500/10	500	3" - 3"	4.022	5.973
	HDSV2-20/60	2 x 7,5	TM 500/10	500	3" - 3"	4.690	6.806
	HDSV2-20/70	2 x 7,5	TM 500/10	500	3" - 3"	7.492	6.908
	HDSV2-20/80	2 x 11	TR 500/15	500	3" - 3"	5.396	7.981
	HDSV2-20/100	2 x 11	TR 500/15	500	3" - 3"	5.597	8.182
	HDSV2-20/120	2 x 15	TR 500/15	500	3" - 3"	6.359	9.549
ÜÇ POMPALI	HDSV3-20/20	3 x 2,2	TM 500/10	500	3" - 3"	4.115	5.917
	HDSV3-20/30	3 x 4	TM 500/10	500	3" - 3"	4.996	6.968
	HDSV3-20/40	3 x 5,5	TM 750/10	750	3" - 3"	5.696	7.825
	HDSV3-20/50	3 x 5,5	TM 750/10	750	3" - 3"	5.978	8.107
	HDSV3-20/60	3 x 7,5	TM 750/10	750	3" - 3"	6.989	9.159
	HDSV3-20/70	3 x 7,5	TM 750/10	750	3" - 3"	7.138	9.308
	HDSV3-20/80	3 x 11	TR 750/15	750	3" - 3"	7.529	10.819
	HDSV3-20/100	3 x 11	TR 750/15	750	3" - 3"	7.831	11.121
	HDSV3-20/120	3 x 15	TR 750/15	750	3" - 3"	9.036	12.788

* Tank ve bağlantı setleri fiyata dahil değildir.

* TM50 - TM200 arası 1", TM300 - TME750 arası 1 1/2", TM1000 - TM1500 2" bağlantı seti kullanılır.


* Frekans konvertörlü panolarda 1 adet basınç transmitteri fiyata dahildir.

* Otomatik testli yangın hidrofor farkı olarak; 1 pompa için 100 TL, 2 pompa için 150 TL, 3 pompa için 200 TL listelere ekleyiniz.

HDSV-32 SERİSİ

PASLANMAZ ÇELİK POMPALI HİDROFORLAR

Standart Malzeme Özelliği: Paslanmaz / Salmastra Tipi: Mekanik



Hidrofor Ekipmanları

- Emme ve Basma Kollektörleri
- Tam geçişli küresel vanalar
- Çekvalfler
- Susuz çalışmayı önleyici kablolu seviye flatörü
- Şase üzerinde montajlı tam otomatik elektrik kumanda panosu. (direkt yol verme < 7,5 kW < Yıldız Üçgen Kalkışlı)
- İletim süresini pompalar eşit olarak paylaştıran ROTASYON (sıra kontrol) sistemi
- Titreşim önleyici özel imal edilmiş elastik takozlar

Opsiyonel Seçimler

- Frekans konvertörlü pano
- Paslanmaz çelik (AISI 304 / 316) malzemeden kollektör, flase ve hidrolik ekipmanlar (vana, çekvalf v.b.)
- Otomatik testli, sesli, farklı, alarm tertibatlı pano

Hidrofor Tipi	Motor Gücü (kW)	Kullanılması Önerilen Asgari Denge Tankı		Kollektör Giriş/Çıkış	Normal Panolu (EURO)	Frekans Konvertör Panolu (EURO)	
		Tip/Kod	Hacim (lt)				
TEK POMPALI	HDSV1-32/20	4	TM 750/10	750	2 ½" - 3"	1.907	3.615
	HDSV1-32/30	5,5	TM 750/10	750	2 ½" - 3"	2.190	4.072
	HDSV1-32/40	7,5	TM 750/10	750	2 ½" - 3"	2.555	4.519
	HDSV1-32/50	11	TM 1000/10	1.000	2 ½" - 3"	2.855	5.115
	HDSV1-32/60	11	TR 1000/15	1.000	2 ½" - 3"	2.938	5.198
	HDSV1-32/70	15	TR 1000/15	1.000	2 ½" - 3"	3.307	5.999
	HDSV1-32/80	15	TR 1000/15	1.000	2 ½" - 3"	3.428	6.119
İKİ POMPALI	HDSV2-32/20	2 x 4	TM 750/10	750	4" - 4"	4.129	5.890
	HDSV2-32/30	2 x 5,5	TM 750/10	750	4" - 4"	4.695	6.646
	HDSV2-32/40	2 x 7,5	TM 1000/10	1.000	4" - 4"	5.204	7.320
	HDSV2-32/50	2 x 11	TM 1000/10	1.000	4" - 4"	5.837	8.422
	HDSV2-32/60	2 x 11	TR 1000/15	1.000	4" - 4"	6.003	8.588
	HDSV2-32/70	2 x 15	TR 1000/15	1.000	4" - 4"	6.713	9.903
	HDSV2-32/80	2 x 15	TR 1000/15	1.000	4" - 4"	6.955	10.145
ÜÇ POMPALI	HDSV3-32/20	3 x 4	TM 1000/10	1.000	6" - 6"	6.183	8.155
	HDSV3-32/30	3 x 5,5	TM 1000/10	1.000	6" - 6"	7.033	9.163
	HDSV3-32/40	3 x 7,5	TM 1000/10	1.000	6" - 6"	7.806	9.975
	HDSV3-32/50	3 x 11	TM 1000/10	1.000	6" - 6"	8.241	11.531
	HDSV3-32/60	3 x 11	TR 1000/15	1.000	6" - 6"	8.490	11.780
	HDSV3-32/70	3 x 15	TR 1000/15	1.000	6" - 6"	9.617	13.369
	HDSV3-32/80	3 x 15	TR 1000/15	1.000	6" - 6"	9.979	13.731

* Tank ve bağlantı setleri fiyata dahil değildir.

* TM50 - TM200 arası 1", TM300 - TME750 arası 1 1/2", TM1000 - TM1500 2" bağlantı seti kullanılır.

* Frekans konvertörlü panolarda 1 adet basınç transmitteri fiyata dahildir.

* Otomatik testli yangın hidrofor farkı olarak; 1 pompa için 100 TL, 2 pompa için 150 TL, 3 pompa için 200 TL listelere ekleyiniz.

DSH-DSV

SERİSİ

KOMPLE PASLANMAZ YATAY &
DÜŞEY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALAR

Standart Malzeme Özelliği: Paslanmaz / Salmastra Tipi: Mekanik



DSH/DSV SERİSİ

Pompa Tipi	Motorlu Fiyatı (USD)
DSH2 40 0,55 kW 2900 rpm	\$300
DSH2 50 0,55 kW 2900 rpm	\$360
DSH2 60 0,75 kW 2900 rpm	\$372
DSH4 40 0,75 kW 2900 rpm	\$345
DSH4 50 1,1 kW 2900 rpm	\$386
DSH4 60 1,1 kW 2900 rpm	\$406
DSV2 40 0,55 kW 2900 rpm	\$409
DSV2 50 0,55 kW 2900 rpm	\$429
DSV2 60 0,75 kW 2900 rpm	\$479
DSV2 70 0,75 kW 2900 rpm	\$499
DSV2 90 1,1 kW 2900 rpm	\$529
DSV2 110 1,1 kW 2900 rpm	\$580
DSV2 130 1,5 kW 2900 rpm	\$630
DSV2 150 1,5 kW 2900 rpm	\$670
DSV4 40 0,75 kW 2900 rpm	\$432
DSV4 50 1,1 kW 2900 rpm	\$479
DSV4 60 1,1 kW 2900 rpm	\$508
DSV4 70 1,5 kW 2900 rpm	\$573
DSV4 80 1,5 kW 2900 rpm	\$581
DSV4 100 2,2 kW 2900 rpm	\$635
DSV4 120 2,2 kW 2900 rpm	\$676
DSV4 140 3 kW 2900 rpm	\$765
DSV4 160 3 kW 2900 rpm	\$808
DSV4 190 4 kW 2900 rpm	\$1.014
DSV8 50 2,2 kW 2900 rpm	\$700
DSV8 60 2,2 kW 2900 rpm	\$746
DSV8 80 3 kW 2900 rpm	\$949
DSV8 100 4 kW 2900 rpm	\$1.210
DSV8 120 4 kW 2900 rpm	\$1.357
DSV8 130 5,5 kW 2900 rpm	\$1.501
DSV8 140 5,5 kW 2900 rpm	\$1.564
DSV8 180 7,5 kW 2900 rpm	\$1.779
DSV16 30 3 kW 2900 rpm	\$926
DSV16 40 4 kW 2900 rpm	\$1.051
DSV16 50 5,5 kW 2900 rpm	\$1.264
DSV16 60 5,5 kW 2900 rpm	\$1.344
DSV16 70 7,5 kW 2900 rpm	\$1.382
DSV16 80 7,5 kW 2900 rpm	\$1.505
DSV16 100 11 kW 2900 rpm	\$1.873
DSV16 120 11 kW 2900 rpm	\$2.054
DSV16 140 15 kW 2900 rpm	\$2.228

Pompa Tipi**Motorlu Fiyatı
(USD)**

DSV32 30 5,5 kW 2900 rpm	\$1.720
DSV32 40 7,5 kW 2900 rpm	\$1.841
DSV32 50 11 kW 2900 rpm	\$2.076
DSV32 60 11 kW 2900 rpm	\$2.148
DSV32 70 15 kW 2900 rpm	\$2.450
DSV32 80 15 kW 2900 rpm	\$2.555
DSV32 90 18,5 kW 2900 rpm	\$2.866
DSV32 110 22 kW 2900 rpm	\$3.413
DSV42 30 11 kW 2900 rpm	\$2.732
DSV42 40 15 kW 2900 rpm	\$3.781
DSV42 50 18,5 kW 2900 rpm	\$4.361
DSV42 50-2 18,5 kW 2900 rpm	\$4.361
DSV42 70 30 kW 2900 rpm	\$5.578
DSV65 30 18,5 kW 2900 rpm	\$3.631
DSV65 30-1 15 kW 2900 rpm	\$3.565
DSV65 30-2 15 kW 2900 rpm	\$3.556
DSV65 40 22 kW 2900 rpm	\$4.091
DSV65 80 45 kW 2900 rpm	\$8.251
DSV85 40 30 kW 2900 rpm	\$5.330

HİDROFORLAR KAT VE DAİRE SAYISINA GÖRE PRATİK SEÇİM TABLOSU

Kat Sayısı	PA (bar)
1	2.4
2	2.8
3	3.1
4	3.5
5	3.8
6	4.1
7	4.5
8	4.8
9	5.2
10	5.5
11	5.9
12	6.2
13	6.6
14	6.9
15	7.3
16	7.6
17	7.9
18	8.3
19	8.6
20	9
21	9.3
22	9.7
23	10
24	10.4
25	10.7
26	11.0
27	11.4
28	11.7
29	12.1
30	12.4

Daire Sayısı	Q (m ³ /h)	Daire Sayısı	Q (m ³ /h)
1	0.4	31	6.5
2	0.8	32	6.7
3	1.2	33	6.9
4	1.6	34	7.2
5	1.2	35	7.4
6	1.44	36	7.6
7	1.7	37	7.8
8	2	38	8
9	2.2	39	8.2
10	2.4	40	8.4
11	2.3	41	8.6
12	2.5	42	8.8
13	2.7	43	9
14	2.9	44	9.3
15	3.2	45	9.5
16	3.4	46	9.7
17	3.6	47	9.9
18	3.8	48	10.1
19	4	49	10.3
20	4.2	50	10.5
21	4.4	51	10.7
22	4.6	52	10.9
23	4.8	53	11.1
24	5	54	11.3
25	5.3	55	11.6
26	5.5	56	11.8
27	5.7	57	12
28	5.9	58	12.2
29	6.1	59	12.4
30	6.3	60	12.6

HİDROFORLARDA GENLEŞME TANKLARI

Tank Tipi	Hacim (lt)	Max Basınç	Fiyat (TL)
T 25	25	6	52
TH 25 (Yatık)	25	6	58
T 50	50	6	92
TM 50 (Ayaklı)	50	6	99
TH 50 (Yatık)	50	6	102
T 60	60	6	94
TM 60 (Ayaklı)	60	10	96
TH 60 (Yatık)	80	10	102
TM 80	80	10	178
TH 80 (Yatık)	80	10	179
TM 110	110	10	200
TH 110 (Yatık)	110	10	200
TM 200	200	10	454
TM 300	300	10	521
TM 500	500	10	685
TME 750	750	10	939
TM 1000	1.000	10	1.357
TM 1500	1.500	10	1.900
TM 2000	2.000	10	5.246
TM 2500	2.500	10	5.790
TM 3000	3.000	10	6.667
TM 4000	4.000	10	8.933
TM 5000	5.000	10	11.290
TR 110	110	15	338
TR 200	200	15	679
TR 300	300	15	743
TR 500	500	15	1.233
TR 750	750	15	1.690
TR 1000	1.000	15	1.952



Mas Grup

Aydınlı Mah. Birlik OSB. 1 Nolu Cadde No:17 Tuzla - İSTANBUL
Tel: (0216) 456 47 00 pbx Fax: (0216) 455 14 24

www.masgrup.com info@masgrup.com